

Classificação: Residencial Pleno		Tipo de Fornecedor: BIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
RAIMUNDO JOSE PEREIRA DOS SANTOS INSTALAÇÃO: 2000703896 CPF: ***.092.44*-** RD PAULO SERGIO FROTA SILVA, 1500, SL 601 BL 1 BUSINESS ED CRISTAL CORPORAT SL 601 BL 1 BUSINESS ED CRISTAL CORPORAT CEP: 66617-640 VAL			
		Parcela de Negócio 91477	
		Conta Contrato 3025181718	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
03/2023	24/03/2023	R\$ 57,55	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	24/02/2023	17/03/2023	21	17/04/2023



NOTA FISCAL Nº 042025452 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 17/03/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15230304895728000180660000420254522040630637
Protocolo de autorização: 3152300007559305 -
17/03/2023 às 12:51:06

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- "A Equatorial Pará, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2022, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores.
- Notificamos alteração na tarifa desta Conta Contrato devido a mudança da classe de consumo.
- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/02 - 17/03

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	50	1,151000	0,878900	2,67	10,94	57,55	ICMS	57,55	19,0000	10,94
							PIS	48,61	1,0194	0,47
							COFINS	48,61	4,7109	2,20

CONSUMO kWh

MAR/23 2

Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
22210305983	Consumo	ATIVO TOTAL	14	16	1,00	2 kWh	FA8F.61DE.02AE.2BE9.B147.818A.6087.709D		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3092/22	17/03/2023	

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIBRE GRÁTIS 0800 091 01 96
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Assessoria e suporte ao consumidor em:
@equatorialpa @equatorialpa @equatorialpa

DIREITOS

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DCE, FIC, DMC e DCR a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual relativos à unidade de consumidora ou central geradora.

Ouvidoria Equatorial: 0800 891 8500

Atendimento gratuito de telefonia fixa e móvel, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

NICOM-PA: 0800 727 6167

Atendimento gratuito de telefonia fixa.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

Atendimento gratuito de telefonia fixa e móvel.