



DEMONSTRATIVO MENSAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S.A.
Rua Sargento Pierroti, 136 - Centro- Cep 13.480-134 - Limeira | CNPJ: 00.585.900/000148
Telefone para Atendimento: 0800 771 0001 | www.brkambiental.com.br/limeira

DADOS DO CONSUMIDOR

CONSUMIDOR: MIGUEL LOMBARDI

ENDEREÇO:

RUA PRF SEBASTIANA SAMPAIO, 417 - JD MONTEZUMA - LIMEIRA - SP - CEP: 13480-364
IDENTIFICAÇÃO: 25.1.9.210.0

CDC

8848-0

DATA DE VENCIMENTO

10/09/2025

REFERÊNCIA

Agosto/2025

TOTAL A PAGAR (R\$)

496,19

Nº DA CONTA

33838495

PREZADO(A) CONSUMIDOR

Facilidade, segurança e sustentabilidade! Receba sua fatura BRK por e-mail com rapidez e comodidade. Ganhe mais praticidade no dia a dia, evite atrasos e reduza o uso de papel. Contribua para o meio ambiente com essa escolha simples e eficiente! Cadastre-se agora na agência virtual em minhabrk.com.br.

DADOS DA MEDIÇÃO

HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIA/ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO
A23DM0051477	282833	Água e Esgoto	1R	26/08/2025	MEDIDO REAL 33
LEITURA ANTERIOR	23/07/2025	608	DÍAS DE CONSUMO	30	MEDIDO 33
LEITURA ATUAL	22/08/2025	641	DÍAS FATURADOS	30	RESIDUAL 0
COD. LEITURA:	NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA	22/09/2025	FATURADO 33

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)

JUL/2025	35
JUN/2025	30
MAI/2025	23
ABR/2025	28
MAR/2025	26
FEV/2025	26
JAN/2025	17
DEZ/2024	16
NOV/2024	14
OUT/2024	16
SET/2024	29
AGO/2024	23

Média dos últimos 6 meses: 28

Média dos últimos 12 meses: 23

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TARIFA DE ÁGUA	243,31
TARIFA DE ESGOTO	243,31
MULTA-R.06/2025	7,78
JUROS-R.06/2025	1,79

2ª VIA

VALOR TOTAL - R\$ 496,19

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$45,01 (9.25%) conforme Lei 12.741/12.

ATENÇÃO! A BRK INFORMA

TARIFA RESIDENCIAL SOCIAL - VIDE VERSO

TARIFA RESIDENCIAL SOCIAL - VIDE VERSO *TARIFA RESIDENCIAL SOCIAL- 2.229 famílias beneficiadas em Limeira. Os critérios para acesso ao benefício, seguem no verso

NOTIFICAÇÃO DE CORTE POR DÉBITO

Características da água distribuída em atendimento ao Anexo XX da PC nº 05/2017, alterado pelas Portarias do GM/MS nº 888 e nº 2472 de 2021 e a Resolução SS 65/05.

Anexo XX da Portaria de Consolidação	Análises exigidas por legislação	Análises realizadas	Amostras que atenderam a legislação
Turbidez	174	177	177
Cloro Residual Livre	174	178	178
Coliformes Totais	174	177	177
Escherichia Coli	174	177	177
Cor Aparente	174	177	177
Fluoreto	0	35	35

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

826300000047 961901242027 509100100080 848202508067

