

idade de desatendimento ocorrerá ao igual da medição. Para o impedimento o fornecimento poderá ser suspenso após três apresentação desta fatura (Art.171 Res.414 ANEEL).

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
7/18	Leitura 41942	Data 23/08/18	Leitura 41972	30

Demonstrativo							
Descrição	Quantidade	Tarifa	Valor Base Calc	Alta. Joms(R\$)	Base Calc	Pr(R\$)	Consign(R\$)
			Tributos Total(R\$)	ICMS(R\$)	ICMS	Pis/Cofins(R\$)	(1,0845%)(4,9955%)
Custo de Disponibilidade			15,78	0,00	0	0,00	15,78 0,17 0,78
Adic. B. Vermelha			1,59	0,00	0	0,00	1,59 0,01 0,08

Idigo de Classificação do Item	TOTAL	17,38	0,00	0,00	17,38	0,18	0,86
--------------------------------	-------	-------	------	------	-------	------	------

Últimos meses (kWh)
433

VENCIMENTO
31/08/2018

TOTAL A PAGAR
R\$ 17,38

Histórico de Consumo (kWh)

307	342	376	383	387	495	706	678	394	407	418
7, Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Ma/18	Jun/18	Jul/18

VADO AO FISCO
9d43.1404.9b5b.a7cd.0801.3611.10b9.4fd6.

Indicadores de Qualidade

Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
ESTRAL	10,15	NOMINAL
L	20,80	220
ESTRAL	3,38	CONTRATADA
L	8,72	LIMITE INFERIOR
ESTRAL	19,45	LIMITE SUPERIOR
L	2,88	202
	12,22	221

Composição do Consumo		
Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energia/PS	5,88	32,68
Compra de Energia	8,22	47,30
Serviço de Transmissão	0,87	5,01
Encargos Setoriais	1,57	9,03
Impostos Diretos e Encargos	1,04	5,98
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	17,38	100,00

Valor de EUSD (Ref. 6/2018) R\$ 107,86

ATENÇÃO

Se permanecer em atraso por 30 dias ANTERIORES, a revisão da suspensão do fornecimento poderá ocorrer a qualquer momento até o decurso do prazo de 30 dias, contado da data de vencimento da fatura vencida e não paga. O fechamento sem acesso ao medidor poderá ocorrer a qualquer momento p/mínimo da fase - Art. 87 da Res. 414 - ANEEL.

Faturas em atraso

Jul/18 392,38

PARAIBA

118-1 - 179 - 4990
ula: 477871-2018-08-1

VENCIMENTO
31/08/2018

TOTAL A PAGAR
R\$ 17,38