

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2a VIA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
COELBA 116
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria: 0800 071 7676 / SMS Falta de Energia: 26560
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

DADOS DO CLIENTE ROBERTO CORDEIRO DE VASCONCELOS CPF: 080.272.265-20	DATA DE VENCIMENTO 26/06/2020	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL 14/05/2020	CONTA CONTRATO 000204813167
	TOTAL A PAGAR (R\$) 63,78	DATA DA APRESENTAÇÃO 21/05/2020	Nº DO CLIENTE 1000959398
ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA AV TANCREDO NEVES 1632 SL-0312 EDF SALVADOR TRADE CENTER TO- NORTE CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-020 SALVADOR BA	CLASSIFICAÇÃO B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES Bifásico		Nº DA INSTALAÇÃO 0004459301
	RESERVADO AO FISCO 8357.9989.DE14.1039.E1C2.1A48.B743.A9C6		
As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br			

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	50,00	0,48405884	24,20
Consumo Ativo(kWh)-TE	50,00	0,34471630	17,23
Contrib. Ilum. Pública Municipal			4,43
Juros COSIP-Legislação Municipal			0,48
Multa COSIP-Legislação Municipal			4,43
IPCA COSIP-Legislação Municipal			0,01
Multa por atraso-NF 424638845 - 13/02/20			3,86
Multa por atraso-NF 431019927 - 14/03/20			5,39
Juros por atraso-NF 431019927 - 14/03/20			0,71
Juros por atraso-NF 424638845 - 13/02/20			1,21
Atualização IGPM-NF 431019927 - 14/03/20			0,53
Atualização IGPM-NF 424638845 - 13/02/20			1,30
TOTAL DA FATURA			63,78

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
41,43	27,00	11,18	41,43	1,14	0,47
					5,24
					2,17

Tarifas Aplicadas		HISTÓRICO DO CONSUMO	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,32248000	MAI 20	50
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22965000	ABR 20	90
		MAR 20	329
		FEV 20	235
		JAN 20	202
		DEZ 19	237
		NOV 19	215
		OUT 19	200
		SET 19	139
		AGO 19	208
		JUL 19	161
		JUN 19	258
		MAI 19	307

Faturado pelo mínimo da fase - Custo de Disponibilidade, Artigo 98, Resolução ANEEL 414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL									
NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
000000000017379577	CAT	14/04/2020	89.919,00	14/05/2020	89.951,00	30	1,00000	0,00	32,00

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA: 12/06/2020

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES					
DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
mar/2020					
DIC-No.de horas sem Energia	PITUBA	0,00	4,59	9,19	18,38
FIC-No.de vezes sem Energia		0,00	2,98	5,97	11,95
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,00	2,52	0,00	0,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico					Limite DICRI: 12,22
EUSD-Valor do Encargo de Uso = R\$ 16,12					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES		NÍVEIS DE TENSÃO									
<p>Pague no ponto mais perto de você! ag correios surubim: avenida tancredo neves, caminho das arvores / ibi promotora de vendas ltda.: av tancredo neves,sn, pitubaLista completa em www.coelba.com.br."</p> <p>Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.</p> <p>O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal. Coronavírus. Saiba como proteger você e sua família. Acesse saude.gov.br/coronavirus</p> <p>A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>TENSÃO NOMINAL (V)</th> <th>LIMITE DE VARIAÇÃO (V)</th> </tr> <tr> <td></td> <td>MÍNIMO MÁXIMO</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>127</td> <td>117 133</td> </tr> <tr> <td>220</td> <td>202 231</td> </tr> </tbody> </table>		TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)		MÍNIMO MÁXIMO	127	117 133	220	202 231
TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)										
	MÍNIMO MÁXIMO										
127	117 133										
220	202 231										
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA											

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO	TALÃO DE PAGAMENTO
000204813167	05/2020	63,78	26/06/2020	Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em leitora ótica.

PAGAMENTO ATRAVÉS DE FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA