

ÁGUAS GUARIROBA
 RUA ANTONIO MARIA CORREIA, 541
 CNPJ-MF 04.089.570/0001-50 - INSC. EST. 26815-129-3
 20190111133723
 11/07/2019

PARA CONTATO COM A
 ÁGUAS GUARIROBA
 INFORME ESSE NÚMERO
 11-32-2999

MATRÍCULA
 17797661-6
MÊS REFERÊNCIA
 07/2019

NOTA 258337002
 SÉRIE 0001
 CPF 01
 Data de emissão: 13/08 de 1901/2018

CLIENTE/CPF
ROSIANE MODESTO DE OLIVEIRA
 93132620106

ENDEREÇO
 R S BURJA - 124
 ST3 RT 9 2695

COMPLEMENTO
 Q 4 L 11
 CEP 79022-360
 DATA EMISSÃO 11/07/2019
 ECONOMIA
 RES. COF. INQ. PUG.

MEDIDOR
 Y133906732
 LEITURA ANTERIOR
 614
 DATA 07/06/2019
 LEITURA ATUAL
 620
 DATA 11/07/2019
 CONSUMO ESTIMADO M³
 6
 DIÂMETRO
 1.5 H3/HORA

ESPECIFICAÇÕES DA CONTA						
TIPO ECONOMIA	FAIXA DE CONSUMO (m³)	QUANTIDADE DE CONSUMO POR ECONOMIA	ÁGUA		ESGOTO	
			V. UNIT. R\$	TOTAL R\$	V. UNIT. R\$	TOTAL R\$
COMERCIAL	0a10	1x6	6,68	40,08	4,68	28,08

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO		VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
TARIFA FIXA	18,20	07/08/2019	86,36
VALOR DE ÁGUA	40,08	Pagando até o vencimento evita-se multa de 2%, juros de 1% ao mês e atualização monetária com base no INPC.	
VALOR DE ESGOTO	28,08		
		HISTÓRICO DE CONSUMO MEDIDO (m³)	
		06/2019 7	12/2018 2
		05/2019 8	11/2018 3
		04/2019 4	10/2018 3
		03/2019 7	09/2018 4
		02/2019 3	08/2018 3
		01/2019 2	07/2018 8
		CÁLCULO ICMS	
		Base de Cálculo	
		Valor do Imposto	
		ICMS %	

*** NOTIFICAÇÃO ***
 A ÁGUAS GUARIROBA NOTIFICA QUE, APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO, O NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA OCASIONARÁ A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS CONFORME LEIS FEDERAIS N. 11.445/2007 (ART. 40 INCISO V) E N. 8.987/95 (ART. 6 3 INCISO II).

MENSAGEM
 PIS(1,65%) (BASE DE CÁLCULO: R\$86,36) R\$1,42 - COFINS(7,60%) (BASE DE CÁLCULO: R\$86,36) R\$6,57
 Onde tem queimada, não tem saúde!
 Queimada é CRIME! É prejuízo ao MEIO AMBIENTE e a SAÚDE! Denuncie:
 156

OUTRAS INFORMAÇÕES			

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA					
Tipo de Análise	Análise Obrigatória	Análise Recomendada	Análise Indicativa	Análise de Referência	Análise de Qualidade
Turbidez		<1	<1	1,4	3-216
Cloro Residual Livre		<0,8	<0,8	2,1	3-216
Cor aparente		<10	<10	53	3-214
pH		<10	<10	53	3-214
Coliformes Totais		4-9	6-8	8-3	2-088
Escherichia coli		A	A	P	1-797

*Definições dos parâmetros no verso da conta. O número de amostras obrigatórias foi calculado com base na PMIS 4221.
 Mes de referência: 06/2019

RESERVADO AO FISCO
 6f03.b50d.9d9b.8102.83f0.96cc.6750.691e
 IMPRESSOR AUTÔNOMO - REGIME ESPECIAL - PROC. Nº 11/04/19/2008 DE 20/11/2019