

CNPJ: 59.582.423/0001-00
E-mail: flaviaribeirolln@gmail.com
Telefone: (61)99529-8942
End: Qd. 34 Lt. 78 Cs. 02 térreo - Gama/DF
IE: 0837176600124



FLÁVIA RIBEIRO LIMA

59.582.423/0001-00

Proposta Comercial

A CÂMARA DOS DEPUTADOS,

A 59.582.423-Flávia Ribeiro Lima, sediada QD 34 Lote 78, Cs. 02 térreo, Setor Leste - Gama /DF, telefone: (61) 99529-8942 , inscrita sob CNPJ: 59.582.423/0001-00, neste ato representada por FLÁVIA RIBEIRO LIMA, abaixo assinado, apresenta a proposta do Pregão Eletrônico n° 90039/2025, dos itens a seguir especificado:

DADOS DA EMPRESA:

NOME: 59.582.423-Flávia Ribeiro Lima

CNPJ: 59.582.423/0001-00 IE: 0837176600124

EMAIL: flaviaribeirolln@gmail.com

Telefone: (61) 99529-8942

ENDEREÇO: Quadra 34, lote 78, Cs.02, térreo - Setor Leste, Gama-DF

CEP: 72.460-340

DADOS REPRESENTANTE:

NOME: Flávia Ribeiro Lima

CPF: 079.709.961-16

DADOS BANCÁRIOS:

Banco 001 (Banco do Brasil S. A.)

Ag: 2902-5

Cc:45636-5





FLÁVIA RIBEIRO LIMA

59.582.423/0001-00

ITEM	DESCRÍÇÃO	UNID	MARCA/MODELO	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	<p>FRIGOBAR DE 115 LITROS (MÍNIMO) – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP.CARACTERÍSTICA(S):</p> <ul style="list-style-type: none"> - com uma porta; - dotado de congelador; - capacidade interna total de armazenagem igual ou superior a 115 (cento e quinze) litros; - dotado de gaveta na parte inferior; - dotado de aparador de água/gaveta de degelo para receber a água decorrente do degelo do congelador; - com pelo menos duas prateleiras, além do tampo da gaveta na parte inferior e das prateleiras da porta; - prateleira para garrafas na porta; - ajuste de temperatura com pelo menos três níveis; - com gás ecológico, isento de CFC.Pés niveladores; <p>MEDIDA(S): dimensões máximas de 90 cm x 52 cm x 56 cm (altura x largura x profundidade). COR(ES):branca, preferencialmente.</p> <p>TENSÃO: 220 VAC/60 Hz, direta (sem uso de transformador), com tomada compatível- certificação pelo INMETRO/PROCEL com o padrão "A" de eficiência energética;</p> <ul style="list-style-type: none"> - acompanhado de uma cópia do manual técnico de operação em português. <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.</p> <p>ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação do material.</p> <p>OBSERVAÇÃO(ÓES):</p>	UND	<p>MIDEA/MRC12</p> 	20	R\$ 1.028,57	R\$ 20.571,40
TOTAL					R\$ 20.571,40	

Valor: R\$ 20.571,40 (Vinte mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta centavos)



CNPJ: 59.582.423/0001-00
E-mail: flaviaribeirolln@gmail.com
Telefone: (61)99529-8942
End: Qd. 34 Lt. 78 Cs. 02 térreo - Gama/DF
IE: 0837176600124



FLÁVIA RIBEIRO LIMA

59.582.423/0001-00

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada comprehende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

CONDIÇÕES GERAIS

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

Pagamento: 30 (Trinta) dias

Entrega: 30 (Trinta) dias

5.3. Local de entrega: Centro de Gestão de Armazenamento de Materiais – CEAM/SIA, situado no SIA Trecho 5, Lotes 20/60 - Setor de Indústria e Abastecimento, em Brasília – DF. CEP 71205-050. Telefone para contato: (61) 3216-4650, (61) 3216-4652 e (61) 3216-4653.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

ITEM 4 – FRIGOBAR



CNPJ: 59.582.423/0001-00

E-MAIL: FLAVIARIBEIROLLN@GMAIL.COM



(61)99529-8942

Documento autenticado por:

28/02/2024 14:28:23 - Leonardo Talamini Nunes de Almeida

T. 78 CS. 02 TÉRREO - GAMA/DF

Selo digital de segurança: 2025-HMYC-JUVU-QFXW-TGFZ

IE: 0837176600124



FLÁVIA RIBEIRO LIMA

59.582.423/0001-00

FRIGOBAR MIDEA 124L



O Frigobar Midea 124 Litros possui supercapacidade, com tamanho ideal para você armazenar corretamente suas bebidas e alimentos prediletos. Possui diversos compartimentos exclusivos, como o superlatas: mais espaço para você gelar suas bebidas de forma rápida. Tudo isso sendo o frigobar com o menor consumo de energia da categoria*. Mais capacidade e maior economia para sua casa.

Baixo consumo de energia:
Selo Procel com classificação
“A” de economia



Compartimento Gela Rápido:
espaço que acelera o resfriamento
de seus alimentos e bebidas



Medidas do produto

Sem embalagem

Com embalagem



Altura
86,0 cm



Largura
50,1 cm



Profundidade
54,0 cm



Peso
25,7 kg





FLÁVIA RIBEIRO LIMA

59.582.423/0001-00

FRIGOBAR MIDEA 124L

DADOS TÉCNICOS

Nome	Frigobar Midea 124L	
Capacidade (L)	124	
Voltagem (V)	127	220
Código	MRC12B1	MRC12B2
Código EAN	789862657 384 7	789862657 385 4
Cor (Predominante)	Branco	
Medidas (LxAxP cm)	50,1x86x54	
Peso Líquido (kg)	25,7	24,5
Capacidade Bruta de Armazenamento	124	
Capacidade Líquida de Armazenamento	124	
Consumo de Energia (kWh/mês)	13,7	14,3
Acessórios	-	
Classificação Energética	A	
Espaço para Garrafa Pet 2L	Sim	
Compartimento Gela Rápido	Sim	
Termostato	Sim	
Prateleira Interna	Sim	
Sistema de Refrigeração por Compressor	Sim	

59 582 423 FLAVIA
RIBEIRO
LIMA:59582423000
100

Assinado digitalmente por 59 582 423 FLAVIA
RIBEIRO LIMA:59582423000100
DN: C=BR, S=DF, L=BRASILIA, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=25499715000161, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSAFEID, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=59 582 423
FLAVIA RIBEIRO LIMA:59582423000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.02 15:34:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0


59.582.423/0001-00

Flávia Ribeiro Lima

Brasília, 02 de Julho de 2025



Manual do Usuário



FRIGOBAR 45, 67, 93 & 124 Litros

MRC06B / MDRD108FGA / MRC08P
MRC10B / MRC12B



Documento autenticado por:

28/10/2025 11:28 - Leonardo Talamini Nunes de Almeida

Selo digital de segurança: 2025-HMYC-JUVU-QFXW-TGFZ

Obrigado por escolher a **Midea**!

A **Midea** é uma empresa comprometida com o bem-estar das pessoas. Com a combinação de design inteligente e tecnologia, seu novo equipamento trará novas experiências e deixará seu dia a dia muito mais agradável. Uma receita simples que fez da **Midea** uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos e condicionadores de ar do mundo.

Este manual foi feito especialmente para que você conheça todas as características do seu aparelho, além de informações sobre manutenção, execução de serviços e claro, como obter o máximo das suas funcionalidades.

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelos telefones ou pelo site abaixo.



SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
3003 1005 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 1005 (demais localidades)

<https://www.midea.com.br/contato/>

SUSTENTABILIDADE

Os componentes desse produto e sua embalagem são recicláveis. Não descarte no lixo comum.

Existe um sistema de reciclagem de eletrodomésticos e eletroeletrônicos que tem como principal objetivo a preservação do meio ambiente. Esse processo é chamado de logística reversa e a ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa de nossos produtos e suas embalagens. Existem pontos de recebimento espalhados por sua cidade. Ao levar o eletroeletrônico ou eletrodoméstico até lá, eles serão corretamente armazenados e depois terão o correto destino até a reciclagem. Confira no site da ABREE o ponto de coleta mais próximo a você:

<http://www.abree.org.br/pontos-de-recebimento>

Agradecemos sua colaboração para tornarmos este planeta cada dia mais verde!



Documento autenticado por:

28/10/2025 11:28 - Leonardo Talamini Nunes de Almeida
Selo digital de segurança: 2025-HMYC-JUVU-QFXW-TGFZ



CONTEÚDO

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES	4
1 - SEGURANÇA	5
1.1 - Medidas Importantes de Segurança	5
2 - INSTALAÇÃO	7
2.1 - Recomendações para a Instalação	7
2.2 - Nivelamento do Frigobar	8
2.3 - Instruções para Instalação Elétrica	9
2.4 - Reversão da Porta	10
3 - DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES	11
3.1 - Itens do Aparelho	11
3.2 - Características Técnicas Gerais	16
3.3 - Características do Frigobar	16
4 - UTILIZAÇÃO	17
4.1 - Ligar e Desligar	17
4.2 - Controle da Temperatura	17
4.3 - Abastecendo o Frigobar	18
4.4 - Recomendações de Utilização	18
5 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO	19
5.1 - Limpeza Externa	19
5.2 - Limpeza Interna	20
6 - DEGELO	21
7 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	22
CERTIFICADO DE GARANTIA	23





OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

O manual do usuário que acompanha seu equipamento foi desenvolvido com o objetivo de esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir durante o uso. Além disso, ele contém informações importantes sobre segurança que se seguidas corretamente, podem garantir o bom funcionamento do aparelho e, mais importante, garantir a sua segurança.

Pensando no consumidor, este manual foi produzido com textos objetivos e claros, imagens e fotos que facilitam o entendimento dos procedimentos descritos e enfatizando observações que requerem maior atenção para o melhor uso do aparelho.

NOTA

Indica ao usuário detalhes sobre o funcionamento do aparelho, geralmente recomendações da melhor utilização deste.

DICA

Indica ao usuário um breve conselho e detalhes específicos para a utilização do aparelho, geralmente são dicas que auxiliam no melhor preparo dos alimentos.

IMPORTANTE

Indica ao usuário observações muito importantes sobre o funcionamento, evitando práticas inseguras, as quais podem resultar em danos menores a pessoas ou a propriedade, mas também a saúde do usuário se não realizados corretamente.

ATENÇÃO

Indica ao usuário procedimentos que requerem maior atenção, recomendações e advertências que não podem deixar de ser realizadas para garantir sua segurança e integridade física.

PERIGO

Indica ao usuário práticas inseguras quanto ao funcionamento do aparelho, que podem resultar em alto risco à saúde e/ou acidentes graves ou fatais.

ATENÇÃO

- Algumas figuras/fotos apresentadas neste manual podem ter sido feitas com equipamentos similares ou com a retirada de proteções/componentes para facilitar a representação, entretanto o modelo real adquirido é que deverá ser considerado.
- Este manual do usuário também está disponível em nosso site; em caso de perda por favor acesse-o através do endereço eletrônico: www.midea.com.br.

PERIGO

Ao descartar o aparelho, as tampas devem ser retiradas. Freezers que estejam fora de operação podem apresentar perigo iminente, especialmente a crianças, pois, ao brincarem com o produto, podem ficar presas em seu interior, com risco grave de falta de ar e até mesmo de um acidente fatal. Verifique na página 2 como realizar o correto descarte.





1 - SEGURANÇA

Para garantir o melhor desempenho de seu produto leia atentamente todas as recomendações a seguir. Não descarte o Manual do Usuário, guarde-o para eventuais consultas. Leia todas as instruções antes de usar o aparelho.

1.1 - Medidas Importantes de Segurança

Para reduzir os riscos de queima, choques elétricos, incêndio, explosões ou ferimentos pessoais siga as recomendações básicas de segurança ao usar este aparelho:

ATENÇÃO

Este aparelho não pode ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas sem a supervisão de um responsável. Os usuários devem ser bem instruídos sobre as questões de segurança e também dos perigos do uso inapropriado do aparelho. Crianças devem ser supervisionadas para não brincarem com o aparelho.

1. Instale-o apenas em conformidade com as instruções de instalação fornecidas neste Manual do Usuário.
2. Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no frigobar.
3. Para evitar acidentes, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
4. Para se proteger de choques elétricos, não mergulhe o cabo de alimentação nem o plugue em água ou em qualquer outro líquido.
5. Para desligar, retire o plugue da tomada. Sempre desconecte segurando pelo plugue, nunca puxe pelo cabo de alimentação.

ATENÇÃO

Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

6. Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies aquecidas, fique atento para que este não esteja dobrado ou pressionado por algum móvel ou pelo próprio aparelho.
7. Não deixe que o cabo de alimentação fique pendurado em mesas, balcões ou sobre outras superfícies.
8. Evite manusear o aparelho e o cabo de alimentação com os pés e as mãos úmidos e/ou pés descalços.
9. Não armazene substâncias inflamáveis, tal como: éter, benzina, gases e colas dentro do aparelho.

ATENÇÃO

Não armazene substâncias explosivas, tal como: produtos em latas de aerosol com propelente inflamável, sob risco de explosão.

10. Não utilize o frigobar para fins diferentes dos previstos neste Manual do Usuário.
11. Em caso de mau funcionamento ou se observar fumaça desligue ou desconecte o plugue da tomada e contate a assistência técnica autorizada.

IMPORTANTE

NÃO UTILIZE o aparelho após este ter apresentado defeito, ter sofrido algum dano ou mesmo com o cabo de alimentação e/ ou o plugue danificados. Entre em contato com o SAC Midea para realizar um exame, ajuste ou reparo.

12. Mantenha o produto sempre limpo e higienizado a fim de prolongar sua vida útil.
13. Não armazene nem utilize este aparelho em ambientes externos (ao ar livre).
14. Retire o plugue da tomada sempre que for fazer limpeza ou manutenção, após finalizar a limpeza recoloque os componentes no aparelho antes de ligá-lo.
15. Não respingue água ou outros líquidos sobre o frigobar, pois poderá causar mau funcionamento ou choques elétricos.





1.1 - Medidas Importantes de Segurança (cont.)

16. Não coloque objetos pesados ou recipientes com líquido sobre o frigobar para evitar choques elétricos e danos ao produto.
17. Caso ocorra a deformação de alguns dos componentes, o bom funcionamento do aparelho ficará comprometido.
18. É recomendado que antes de utilizar pela primeira vez o aparelho, o mesmo fique desligado por aproximadamente **duas horas**. Após este período o aparelho poderá ser conectado a tomada e utilizado normalmente.
19. É normal que o condensador, o compressor e as laterais do frigobar apresentem temperaturas elevadas.

NOTA

Não exerça pressão sobre as portas (ou sobre qualquer componente) do aparelho, pois poderá desregular as dobradiças, prejudicando a vedação do refrigerador e assim, comprometer seu desempenho.

20. Não danifique o circuito de refrigeração do aparelho, este pode ser danificado caso o mesmo seja posicionado horizontalmente.
21. Não instale o produto nas proximidades de um ponto de gás.
22. Tenha o cuidado em não colocar as mãos sob o aparelho, podem existir arestas que venham a causar ferimentos.
23. Não utilize estabilizador ou "No-break" de computadores, eles poderão incendiar-se ou danificar o frigobar.
24. O uso de acessórios não recomendados pela Midea pode provocar acidentes e danos ao aparelho e/ou acessórios.
25. A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

ATENÇÃO

Não utilize aparelhos elétricos dentro do compartimento de armazenagem de alimentos do aparelho.

ATENÇÃO

- Não utilize equipamentos mecânicos ou outras formas para acelerar o processo de degelo que não sejam especificadas pelo fabricante.
- Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Este aparelho é destinado para uso doméstico ou similar, tais como:
 - Cozinhas de funcionários em lojas, escritórios ou outros ambientes de trabalho;
 - Para uso por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - Ambientes do tipo cama e café da manhã;
 - Cantinas e ambientes não comerciais similares.

NOTA

Ao fechar a porta do frigobar, haverá formação de vácuo interno, dificultando a abertura da mesma, o que é normal devido a vedação, a qual contribui para a redução do consumo de energia. Aguarde alguns instantes antes de abrir a porta novamente.

IMPORTANTE

A adaptação e a preparação do local para a instalação do produto, tais como: alvenaria, carpintaria, gesso, rebaixamento, mobiliário, preparação da rede elétrica do ambiente (tomada, disjuntor, bitola de cabos, eletroduto, etc), é de inteira responsabilidade do usuário/consumidor.






2 - INSTALAÇÃO


2.1 - Recomendações para a Instalação

1. Antes de utilizar o frigobar pela primeira vez, remova todo o material de embalagem que possa interferir na utilização deste; descarte apropriadamente: fitas que trancam prateleiras, bandejas e portas, filmes de proteção e outros materiais como isopor ou papelão.
2. Tenha cuidado para não inclinar mais do que 30° o aparelho.



3. O frigobar deve ser colocado em uma superfície que seja suficientemente resistente para suportar o peso total do aparelho, quando este estiver com capacidade de armazenamento completa.
4. Não instale o aparelho em locais muito úmidos, com altas temperaturas nem próximos de fontes de calor. Instale em um local seco para evitar danos, umidade ou ferrugem.

5. O aparelho poderá ser instalado no chão ou em um balcão. A superfície escolhida deverá estar nivelada e deve respeitar os espaçamentos indicados na figura a seguir (15 cm nas laterais e atrás e 10 cm sobre o aparelho, permitindo assim adequada circulação de ar, já que o sistema de refrigeração necessita da troca de ar para manter sua eficiência no resfriamento.



ATENÇÃO

Mantenha aberturas para ventilação nas imediações do equipamento, livres de obstruções.

6. Verifique finalmente se o espaço deixado na frente do aparelho é suficiente para fácil acesso interno e abertura correta da porta.






2.2 - Nivelamento do Frigobar

O aparelho deve estar nivelado para o correto funcionamento, caso isso não seja verificado podem ocorrer alguns problemas, tais como: dificuldade na abertura da porta, instabilidade do aparelho, má isolação da borracha da porta, etc.

1. O nivelamento deve ser feito com a porta fechada e com os pés traseiros firmemente apoiados no chão.
2. Os pés frontais da base do aparelho são móveis, permitindo assim o correto nivelamento do produto.
3. Para movimentá-los basta:
 - Girar no sentido horário (sentido dos ponteiros do relógio) para elevar o aparelho.
 - Girar no sentido anti-horário (sentido contra os ponteiros do relógio) para baixar o aparelho.

Este procedimento deve ser utilizado para corrigir pequenos defeitos de nivelamento da superfície onde o aparelho está sendo instalado.

Em situações onde o desnívelamento da superfície é excessiva, é recomendado a regularização da mesma para somente depois instalar por definitivo o aparelho no local desejado.





2.3 - Instruções para Instalação Elétrica

IMPORTANTE

- A tomada elétrica, por motivo de segurança, deve estar localizada em um local de fácil acesso após a instalação do aparelho.
- Verifique atentamente a tensão do aparelho antes de ligá-lo na tomada. Este aparelho NÃO é bivolt.
- Não utilize adaptadores, extensões, benjamins ou conectores "T".
- Conecte este aparelho a uma tomada exclusiva.
- Não remova o pino de aterramento do plugue do cabo de alimentação.
- A tomada utilizada pelo aparelho deve estar com o fio terra devidamente conectado internamente para garantia do aterramento do aparelho através do plugue do mesmo.
- O aterramento garante a proteção do usuário contra choques elétricos através das partes metálicas do aparelho.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

Este aparelho é equipado com cabo de alimentação e plugue de aterramento e deverá ser ligado em uma rede elétrica com aterramento de acordo com a norma **NBR 5410** (instalações elétricas de baixa tensão).

NOTA

O cabo de alimentação com plugue 2P+T (2 polos + terra) está de acordo como novo padrão NBR 14136.

Consulte sempre um eletricista ou instalador qualificado para que as instruções de aterramento sejam devidamente observadas.

IMPORTANTE

Risco de Choque Elétrico!

Não desmonte o aparelho. A desmontagem somente poderá ser realizada por técnico habilitado e autorizado, devido aos componentes elétricos que ficarão expostos durante a operação de desmontagem, testes, etc.

Exemplo de cálculo do dimensionamento da rede elétrica:

A seção nominal do cabo (mm^2), até a tomada onde o aparelho será ligado, deverá ser dimensionada em função da capacidade de condução de corrente elétrica - Como referência ver tabela abaixo, obtida da norma NBR 5410.

Por exemplo, para produtos com corrente máxima de 24,0 A; a tabela indica a utilização, para efeito de segurança, de cabos com seção nominal de pelo menos 2,5 mm^2 :

Tipo de Linha Elétrica (B1)*	
Nº condutores (de cobre) carregados: 2	
Capacidade de condução de corrente (A)	Seção Nominal do cabo (mm^2)
24,0	2,5

* Método de referência B1: Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. (Fonte: Tabela de tipos de linhas elétricas - NBR 5410).

NOTA

No exemplo acima consideramos a utilização de uma tomada exclusiva para o aparelho.






2.4 - Reversão da Porta

O frigobar vem de fábrica com a porta instalada de forma a abrir para a direita. Dependendo do local de instalação poderá ser mais conveniente que a porta abra para a esquerda. Dessa forma, siga as instruções a seguir para realizar o procedimento de reversão da porta.


IMPORTANTE

Retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor e deixe o botão de controle de temperatura na posição **desl.** antes de realizar qualquer serviço de instalação, limpeza ou manutenção.

Modelos
45L e 93L



Modelos
67L e 124L




É recomendável que essa manutenção seja efetuada por duas pessoas. Antes de iniciar tenha em mãos uma chave Phillips e uma chave de fenda.


NOTA

Retire todos os alimentos do interior do frigobar para facilitar o procedimento.

1. Ajuste os dois pés de apoio na posição mais alta.
2. Remova a proteção de plástico da dobradiça da porta. Com auxílio de uma chave de fenda empurre uma das laterais de proteção para fora.
3. Remova os parafusos com a chave Phillips. Tenha cuidado ao remover o último parafuso, segurando a porta para que a mesma não caia.




4. Posicione o frigobar na horizontal para remover o pé de apoio da base.
5. Remova os parafusos com a chave Phillips. Tenha cuidado ao remover o último parafuso, segurando a porta para que a mesma não caia.





6. Retire o pé de apoio girando no sentido anti-horário (sentido contrário ao movimento dos ponteiros do relógio).
7. Inicie o procedimento de instalação das dobradiças no lado oposto do frigobar.



8. Recoloque os tampões dos furos e a proteção de plástico da dobradiça superior.

IMPORTANTE

Após realizar a reversão, aguarde 2 horas, com o frigobar na vertical, antes de ligá-lo novamente.

NOTA

Caso seja feita a alteração de lado da porta e a tampa do furo do parafuso tenha sido danificada, seu produto acompanha mais 2 tampas extras para substituir no novo local. (Somente para modelos de 45L)






3 - DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

3.1 - Itens do Aparelho

Modelos 45 Litros




1. Controle da temperatura (Termostato)
2. Compartimento extra frio
3. Pé de apoio regulável esquerdo
4. Pé de apoio regulável direito
5. Porta-garrafa e porta-latinhas
6. Prateleira da porta
7. Prateleira interna
8. Bandeja do compartimento extra frio
9. Porta
10. Puxador
11. Dobradiça da porta






Modelos 67 Litros



1. Controle da temperatura (Termostato)
2. Compartimento extra frio
3. Prateleira de vidro
4. Bandeja do compartimento extra frio
5. Pé de apoio regulável esquerdo
6. Pé de apoio regulável direito
7. Prateleira interna
8. Regulagem de altura da prateleira de vidro
9. Prateleira da porta
10. Porta-garrafas
11. Puxador da porta
12. Dobradiça da porta
13. Porta



13

MRC_USER MANUAL (2022-02_Rev.19)




Documento autenticado por:

28/10/2025 11:28 - Leonardo Talamini Nunes de Almeida

Selo digital de segurança: 2025-HMYC-JUVU-QFXW-TGFZ



Modelos 93 Litros



1. Controle da temperatura (Termostato)
2. Compartimento extra frio
3. Pé de apoio regulável esquerdo
4. Pé de apoio regulável direito
5. Porta-garrafa
6. Porta-latinhas
7. Prateleira menor da porta
8. Prateleira maior da porta
9. Prateleira interna
10. Regulagem de altura da prateleira interna
11. Bandeja do compartimento extra frio
12. Gaveta
13. Porta
14. Puxador
15. Dobradiça da porta

14

MRC_USER MANUAL (2022-02_Rev.19)




Documento autenticado por:

28/10/2025 11:28 - Leonardo Talamini Nunes de Almeida

Selo digital de segurança: 2025-HMYC-JUVU-QFXW-TGFZ



Modelos 124 Litros



1. Controle da temperatura (Termostato)
2. Compartimento extra frio
3. Pé de apoio regulável esquerdo
4. Pé de apoio regulável direito
5. Porta-garrafa
6. Porta-latinhas
7. Prateleira menor da porta
8. Prateleira maior da porta
9. Prateleira interna
10. Regulagem de altura da prateleira interna
11. Bandeja do compartimento extra frio
12. Gaveta



15

MRC_USER MANUAL (2022-02_Rev.19)



Documento autenticado por:

28/10/2025 11:28 - Leonardo Talamini Nunes de Almeida

Selo digital de segurança: 2025-HMYC-JUVU-QFXW-TGFZ



3.2 - Características Técnicas Gerais

BRANCO	06B1	06B2	MDRD10 8FGA011	MDRD10 8FGA012	10B1	10B2	12B1	12B2
PRETO	06B1-B	06B2-B	MDRD10 8FGA301	MDRD10 8FGA302	10B1-B	10B2-B	12B1-B	12B2-B
CINZA	06B1-S	06B2-S	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-
INOX	06B1-X	06B2-X	-x-	-x-	10B1-X	10B2-X	-x-	-x-
Tensão (V)	127	220	127	220	127	220	127	220
Frequência (Hz)				60				
Corrente (A)	1,20	0,71	0,85	0,76	1,30	0,73	1,20	0,95
Classe Climática					T			
Fluido Refrigerante					R-600a			
Massa (peso) de Refrigerante (g)	16		15	16	20		28	
Agente Expansor				Ciclopentano				
Sistema de Degelo				Manual				
Capacidade (L)	45		67		93		124	
Dimensões Externas L x A x P (mm)	472 x 492 x 450		445 x 630 x 510		472 x 860 x 450		501 x 860 x 540	
Massa (peso) do Produto (kg)	14,2	14,4	16,7	17,2	20,4	20,7	23,5	23,4

3.3 - Características do Frigobar

Os frigobares 45L / 67L / 93L / 124L contém:

- Compartimento extra frio
- Espaço para garrafa 2 litros
- Espaço reservado para latas
- Porta reversível
- Espaço interno otimizado

IMPORTANTE

O compartimento extra frio serve apenas para fazer gelo, não sendo recomendada a utilização do mesmo para armazenar alimentos.





4 - UTILIZAÇÃO

4.1 - Ligar e Desligar

Para ligar ou desligar o seu frigobar, gire o botão de controle de temperatura para cima até a posição “desl.” Para realizar limpezas e manutenções retire o plugue da tomada para evitar acidentes.

NOTA

Evite regular a temperatura do aparelho na posição “7” em dias quentes, com muitos alimentos armazenados e com maior frequência de abertura da porta.

NOTA


Ajustar o controle de temperatura para a posição “desl.” não interrompe a passagem de energia. Para isso, desligue o aparelho da tomada.

4.2 - Controle da Temperatura


O controle da temperatura pode ser ajustado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme o grau de utilização do aparelho.

A temperatura interna é ajustada girando o botão de controle de temperatura até o nível desejado.

Modelos
45L e 93L



Modelo 67L e 124L



Temperatura ambiente abaixo de 15°C (posição “1” e “2”):

- Poucos alimentos armazenados.
- Pouca frequência de abertura de porta.

Temperatura ambiente entre 15°C e 30°C (posição “3” e “4”):

- Frigobar parcialmente armazenado com alimentos.

NOTA

Para dias frios, com poucos alimentos armazenados e baixa frequência de abertura de porta, evite regular a temperatura do frigobar na posição máxima “6”.

IMPORTANTE

Na primeira utilização mantenha o aparelho operando durante 2 ou 3 horas antes de abastecê-lo com alimentos. Esse tempo é necessário para a estabilização da temperatura interior do aparelho.

Temperatura ambiente acima de 30°C (posição “5” e “6”):

- Muitos alimentos armazenados.
- Muita frequência de abertura de porta.






4.3 - Abastecendo o Frigobar

Siga estas instruções para o primeiro abastecimento ou após o degelo total para limpeza do frigobar.

1. Conecte o plugue de seu frigobar na tomada e regule o controle da temperatura na posição máxima "6".



2. Deixe seu frigobar funcionando por 2 ou 3 horas para estabilizar a temperatura, somente depois disso armazene qualquer alimento em seu interior.
3. Inicie o abastecimento pelas prateleiras, deixando a porta por último. É importante respeitar os limites máximos de cargas indicados.
4. Após o abastecimento, regule o controle da temperatura na posição desejada.

2. Não coloque alimentos em recipientes sem tampa na geladeira. A umidade proporcionada pelos alimentos forma uma camada de gelo na superfície interna do frigobar.
3. Antes de colocar no frigobar, lave os produtos, como enlatados, ovos, frutas e legumes, garrafas, iogurtes, etc. Essa atitude evita a formação de bactérias no interior do frigobar.



4. As prateleiras não devem ser forradas com plásticos ou vidros, pois isso dificulta a circulação de ar e consequentemente a conservação dos alimentos.
5. Evite odores no frigobar utilizando somente desodorizantes específicos para este fim.

4.4 - Recomendações de Utilização

As recomendações a seguir aumentam a vida útil do seu frigobar e garantem o bom funcionamento do mesmo.

1. Alimentos quentes não devem ser guardados no frigobar. Eles provocam o superaquecimento no sistema de gás, aumentando o consumo de energia e diminuindo a vida útil do aparelho. Portanto, aguarde o seu resfriamento para armazená-lo da forma correta.

NOTA

Observe antes de guardar os alimentos no seu frigobar a temperatura de conservação necessária para o alimento em questão. Esta informação, geralmente, está indicada na embalagem do alimento. Desse modo é possível escolher o melhor lugar no frigobar para guardar o alimento.






5 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO


IMPORTANTE

Retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor e deixe o botão de controle de temperatura na posição "desl." antes de realizar qualquer serviço de instalação, limpeza ou manutenção.

Modelos
45L e 93L




Modelos
67L e 124L



5.1 - Limpeza Externa

1. Use esponjas ou panos macios umedecidos com sabão neutro e água morna. Enxágue e seque bem o frigobar.



2. Para limpar a parte traseira, use somente aspirador de pó ou espanador. O pó acumulado afeta o desempenho do aparelho. É aconselhável realizar esta limpeza periodicamente a cada 6 meses.

PERIGO

- Jamais limpe o aparelho com fluidos inflamáveis tais como: álcool, querosene, gasolina, tiner, solventes, removedores ou com produtos químicos, como detergentes com amoníacos, ácidos, vinagres, soda ou abrasivos como saponáceos, esponjas plásticas ou de aço, lã de aço, etc.
- Não use produtos que liberem vapores químicos corrosivos e/ou tóxicos.
- Nunca use objetos afiados, escovas abrasivas, esponjas de aço, lã de aço, etc, nas peças do aparelho.





5.2 - Limpeza Interna

IMPORTANTE

Não utilize objetos pontiagudos no aparelho. As peças plásticas NÃO podem ser lavadas com água quente.

1. A borracha de vedação da porta suja com facilidade e fica coberta com água proveniente da condensação. Limpe-a apenas com sabão neutro e água morna.


NOTA

Para facilitar a limpeza, é possível retirar a borracha de vedação. Para isso, puxe-a com cuidado.



2. Limpe a parte interna do frigobar apenas com panos macios umedecidos com sabão neutro e água morna. Sempre enxágue e seque bem o frigobar internamente. Evite deixar o interior úmido.

Após a limpeza, conecte o plugue na tomada elétrica. Deixe o frigobar funcionando durante 4 horas com a porta fechada e o controle de temperatura na posição "6". Em seguida, ajuste o controle de temperatura na posição desejada.



Exemplo com modelos 45L ou 93L

Em caso de viagem ou ausência prolongada no local onde está instalado o aparelho, recomenda-se retirar todos os alimentos do frigobar.

Se o frigobar não for usado por muito tempo, retire o plugue da tomada elétrica, limpe e seque o aparelho. Em seguida mantenha a porta aberta para circulação de ar.





6 - DEGELO

O degelo periódico é extremamente necessário para manter um melhor funcionamento do aparelho. O mesmo deve ser feito manualmente quando a camada de gelo atingir uma espessura entre 3 mm e 4 mm. Para isso, recomendamos o seguinte procedimento:

1. Retire o plugue da tomada.
2. Retire todos os alimentos do interior do frigobar, iniciando por aqueles armazenados na porta.
3. Retire todos os acessórios do interior do frigobar mantendo, entretanto, a bandeja de degelo em seu devido local, abaixo do compartimento extra frio.
4. Durante o processo mantenha a porta aberta.

5. Depois de terminado o degelo, limpe o frigobar.
6. Ligue o plugue na tomada e deixe o seu frigobar funcionando com o botão de controle de temperatura regulado na posição "6" por duas horas.
7. Após este período, retorne a regulagem de temperatura à posição desejada.
8. Inicie o abastecimento do frigobar pelas prateleiras internas, deixando a porta por último.

ATENÇÃO

Não utilize dispositivos mecânicos, ou outros meios, diferentes daqueles recomendados pelo fabricantes para acelerar o processo de degelo.





7 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A Assistência Técnica Autorizada Midea está sempre a sua disposição. Entretanto, caso seu frigobar apresente problema de funcionamento verifique na tabela abaixo as prováveis causas. Efetue as correções que possam ser realizadas em casa. Se o problema persistir entre em contato com o SAC Midea.

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL
O frigobar não gela	<p>Verifique se há corrente elétrica na rede de alimentação.</p> <p>Verifique se a tensão está normal e se corresponde a etiqueta na parte traseira do frigobar.</p> <p>Verifique se a tomada elétrica apresenta algum defeito.</p> <p>Verifique se o plugue foi inserido corretamente na tomada elétrica.</p> <p>Verifique se o botão do controle de temperatura está na posição "desl.". </p> <p>Verifique se faltou energia elétrica ou se o disjuntor está desligado.</p>
Não gela corretamente	<p>Verifique o excesso de gelo no compartimento extra frio.</p> <p>Verifique se as prateleiras estão cobertas ou com excesso de vasilhas que impeçam a livre circulação do ar.</p> <p>Verifique se o controle de temperatura está em numeração muito baixa.</p> <p>Verifique se o controle de temperatura está na posição "desl.". </p>
Refrigeração insuficiente	<p>Verifique se o controle de temperatura foi regulado para a posição correta.</p> <p>Verifique se há espaço livre suficiente em torno do frigobar.</p> <p>Verifique se a porta fecha corretamente e se a borracha de vedação está em boa condição.</p> <p>Verifique se o frigobar está exposto à luz direta do sol ou instalado perto de fontes de calor.</p> <p>Verifique se há excesso de alimentos no interior do aparelho.</p> <p>Verifique se os alimentos estão quentes.</p>
Alimentos congelados fora do compartimento extra frio	<p>Verifique se a temperatura foi regulada para a posição correta.</p> <p>Verifique se os alimentos foram colocados muito juntos uns dos outros.</p>
Ruídos estranhos	<p>Verifique se o aparelho foi instalado firmemente sobre uma superfície estável.</p> <p>Verifique se o aparelho sofreu choques ou bateu em outros objetos.</p> <p>Verifique se o frigobar está encostado na parede.</p>
O compressor não desliga automaticamente	<p>Verifique se a porta fecha corretamente e se a borracha de vedação está em boa condição.</p> <p>Verifique se o controle de temperatura foi regulado para a posição correta.</p>



Certificado de Garantia

O Frigobar MIDEA é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao Consumidor. Dentro do período de garantia estão compreendidos 03 (três) meses de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia especial, concedida pela Midea.

A MIDEA CARRIER concederá, no COMPRESSOR, garantia de 10 (dez) anos, contados a partir da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada Midea como sendo de fabricação.

A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de Nota Fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja Nota Fiscal esteja preenchida incorretamente.

As garantias ficarão automaticamente inválidas se:

- Na utilização do produto não forem observadas as instruções e recomendações contidas no Manual do Usuário;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Usuário quanto às condições de instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto etc;
- Constatada corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da má utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- O produto foi avariado, inadequadamente utilizado ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou empresas não autorizadas pela MIDEA;
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor;
- O produto for embutido ou instalado dentro de armários fechados;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto.
- Transporte do produto até o local da instalação.
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela Midea.
- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações.
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica.
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto.
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos decorrentes da natureza.
- Despesas por procedimentos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia.
- Deslocamento para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da assistência autorizada, a qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor.
- As seguintes peças são garantidas contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (nove) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto: vidros, lâmpadas, acessórios, peças plásticas, borrachas e cabo de alimentação.
- Danos causados em caso de produto ligado em tensão diferente a qual foi destinado;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências.
- Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte.
- Aberturas de notificações para atendimento técnico na residência através de nosso SAC, relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual do Usuário ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

Condições Gerais:

A Midea reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual do Usuário com este Termo de Garantia, Nota Fiscal de Compra e Comprovante de Entrega do produto em local seguro e de fácil acesso.

ESTA GARANTIA É VALIDA APENAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO



Documento autenticado por:

28/10/2025 11:28 - Leonardo Talamini Nunes de Almeida

Selo digital de segurança: 2025-HMYC-JUVU-QFXW-TGFZ

Manual Impresso na China

MRC_USER MANUAL (2022-02_REV.19)



SPRINGER CARRIER LTDA

Rua Berto Círio, 521
Bairro São Luís - Canoas - RS
CEP: 92.420-030
CNPJ: 10.948.651/0001-61

www.midea.com.br

/mideabrasil

/mideabrasil

/mideadobrasil

SAC MIDEA

3003.1005 para capitais e regiões metropolitanas

0800.648.1005 para demais localidades

Atendimento On-line:

<https://www.midea.com.br/contato/>



Rede autorizada
em todo Brasil.



Documento autenticado por:

28/10/2025 11:28 - Leonardo Talamini Nunes de Almeida

Selo digital de segurança: 2025-HMYC-JUVU-QFXW-TGFZ



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º: 8119998

Data da consulta: 02/07/2025

CR emitido em: 14/05/2025

CR válido até: 14/08/2025

Dados básicos

CNPJ: 43.546.362/0001-95

Razão social: MIDEA INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA

Nome fantasia: MIDEA INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA

Data de abertura: 16/09/2021

Endereço

Logradouro: RODOVIA FERNÃO DIAS, BR 381

Complemento:

N.º: SN

Município: POUSO ALEGRE

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL (CDI) ALGODÃO

UF: MG

CEP: 37556-830

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Categoria	Detalhe
5 - Indústria de material Elétrico, Eletrônico e Comunicações	3 - Fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos
20 - Uso de Recursos Naturais	2 - Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais (floresta nativa)
21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981	3 - Utilização de substâncias controladas - Protocolo de Montreal

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental - CTF/AIDA

Código	Atividade
0005-10	Gerenciamento de resíduos perigosos - geração de resíduos perigosos - Lei nº 12.305/2010
0004-00	Gerenciamento de resíduos sólidos não perigosos - Lei nº 12.305/2010

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade, em conformidade com as obrigações cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no CTF/AIDA constitui declaração, pela pessoa jurídica, de observância dos padrões técnicos normativos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO e pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa jurídica inscrita.

FecharEste site é protegido por hCaptcha e sua [Política de Privacidade](#) e [Termos de Serviço](#) se aplicam.

Documento autenticado por:

28/10/2025 11:28 - Leonardo Talamini Nunes de Almeida

www.ibama.gov.br/ctf/publico/certificado_regularidade_consulta.php



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 59.582.423/0001-00

Razão Social: 59.582.423 FLAVIA RIBEIRO LIMA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **05/03/2026**

Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**

MEI: **Sim**

Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**

Impedimento de Litar: **Nada Consta**

Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**

Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com ** está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: **05/04/2026** Automática

FGTS Validade: **20/10/2025** Automática

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: **28/12/2025** Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: **20/02/2026**

Receita Municipal (Isento)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 20/10/2025 15:03:17

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **59.582.423 FLAVIA RIBEIRO LIMA**
CNPJ: **59.582.423/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Documento autenticado por:

28/10/2025 11:28 - Leonardo Talamini Nunes de Almeida

Selo digital de segurança: 2025-HMYC-JUVU-QFXW-TGFZ

**TJDFT**

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1^a e 2^a Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 16/06/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

59.582.423 FLAVIA RIBEIRO LIMA
59.582.423/0001-00

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 16/06/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.LB7B.2XT5.UD2V.SSDW.BIXL**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 59.582.423/0001-00

Razão Social: 59.582.423 FLAVIA RIBEIRO LIMA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

Data de Vencimento do Cadastro: 05/03/2026

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Micro Empresa

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

MEI: Sim

Capital Social: R\$ 10.000,00

Data de Abertura da Empresa: 20/02/2025

CNAE Primário: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

Dados para Contato

CEP: 72.460-340

Endereço: QUADRA QUADRA 34, 78 - CASA 02 TERREO - SETOR LESTE (GAMA)

Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal

Telefone: (61) 95298942

E-mail: FLAVIARIBEIROLLN@GMAIL.COM

Dados do Responsável Legal

CPF: 079.709.961-16

Nome: FLAVIA RIBEIRO LIMA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 079.709.961-16

Nome: FLAVIA RIBEIRO LIMA

E-mail: flaviaribeirolima9538f@gmail.com



lo em: 20/10/2025 15:03

28/10/2025 11:28 - Leonardo Talamini Nunes de Almeida

154 XXX XXXX-55 - Nome: LEONARDO TALAMINI NUNES DE ALMEIDA

Selo digital de Segurança: 20291MTC-JUVO-QPXW-TSPZ

1 de 1