



Processo nº 755.078/2021  
E-DOC: 1.237.553/2023

CONTRATO N° 2022/178.0

REF.: CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO ESPECIALIZADO EM TELEFONIA E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA, PELO PERÍODO DE TRINTA MESES.

**TERMO DE APOSTILA**

Em observância ao disposto no artigo 65, § 8º, da Lei n. 8.666/93, fica formalizado, por meio deste Termo, as seguintes alterações contratuais

- a) Reajuste de 7,00% para a categoria de Auxiliar Técnico em Eletrônica, a partir de 01/01/2023, de acordo com a cláusula quinta da CCT DF000037/2023, firmada entre os sindicados da categoria;
- b) Reajuste do auxílio-alimentação para a categoria de Auxiliar Técnico em Eletrônica, de R\$38,00 para R\$40,50, por dia por funcionário, a partir de 01/01/2023, conforme cláusula décima quinta da CCT DF000037/2023;
- c) Readequação do piso salarial para as categorias de Gerente Geral de Manutenção Eletrônica, Especialista em Telecomunicações,



Técnico Especialista – Área Eletrônica Geral, Técnico Especialista – Área de Telefonia e Técnico em Eletrônica, a partir de 01/05/2023, de acordo com a cláusula terceira do ACT DF 000524/2023, firmado entre a empresa o sindicato representativo da categoria;

- d) Reajuste do auxílio-alimentação para as categorias de Gerente Geral de Manutenção Eletrônica, Especialista em Telecomunicações, Técnico Especialista – Área Eletrônica Geral, Técnico Especialista – Área de Telefonia e Técnico em Eletrônica, de R\$38,50 para R\$40,50, por dia por funcionário, a partir de 01/05/2023, conforme cláusula décima terceira da ACT DF0000524/2023;
- e) Reajuste do valor do adicional de periculosidade para a categoria de Técnico em Eletrônica, de R\$1.657,49 para R\$1.837,17, a partir de 01/05/2023, de acordo com a cláusula décima segunda do ACT DF0000524/2023.

Com os fatos indicados acima, o valor total do contrato passará para **R\$13.215.093,30** (treze milhões, duzentos e quinze mil, noventa e três reais e trinta centavos).

Dessa forma, o valor da garantia prevista no item 15 do Contrato n. 2022/178.0 passa para **R\$660.754,67** (seiscentos e sessenta mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), devendo assim ser complementada em **R\$41.763,41** (quarenta e um mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos).

Por oportuno, informa-se que o prazo para prestar o endosso à garantia contratual é de até 15 (quinze) dias, contados da data da entrega da via desta apostila e só poderá ser levantada ao final da vigência contratual.

Mauro Limeira Mena Barreto  
Diretor Administrativo

01/01/2022 a 31/12/2022

RESUMO - TOTAIS MENSais - FATURA ORDINÁRIA (SEM O 13º E SEM OS ITENS SOB DEMANDA)									
ITEM	POSTO DE TRABALHO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT (SEM O 13º)	DESTAQUE DO 13º		PREÇO POR EMPREGADO		PREÇO TOTAL (MENSAL)	
1	GERENTE GERAL DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	1	R\$ 20.915,36	R\$ -	R\$	20.915,36	R\$	20.915,36	
2	ESPECIALISTA EM TELECOMUNICAÇÕES	2	R\$ 15.390,70	R\$ -	R\$	15.390,70	R\$	30.781,39	
3	TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE ELETRÔNICA GERAL	3	R\$ 12.875,86	R\$ -	R\$	12.875,86	R\$	38.627,57	
4	TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE TELEFONIA	1	R\$ 12.875,86	R\$ -	R\$	12.875,86	R\$	12.875,86	
5	TECNICO EM ELETROnICA	13	R\$ 10.951,18	R\$ -	R\$	10.951,18	R\$	142.365,33	
6	TÉCNICO EM ELETRÔNICA - COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	R\$ 13.888,35	R\$ -	R\$	13.888,35	R\$	27.776,69	
7	AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRÔNICA	9	R\$ 5.261,02	R\$ -	R\$	5.261,02	R\$	47.349,21	
<b>TOTAL MENSAL - SALÁRIOS</b>								<b>R\$</b>	<b>320.691,40</b>

RESUMO - TOTAIS MENSais - DESTAQUE DO 13º SALÁRIO									
ITEM	POSTO DE TRABALHO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT (SEM O 13º)	DESTAQUE DO 13º		PREÇO POR EMPREGADO		PREÇO TOTAL (MENSAL)	
1	GERENTE GERAL DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	1	R\$ -	R\$ 1.375,56	R\$	1.375,56	R\$	1.375,56	
2	ESPECIALISTA EM TELECOMUNICAÇÕES	2	R\$ -	R\$ 990,26	R\$	990,26	R\$	1.980,52	
3	TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE ELETRÔNICA GERAL	3	R\$ -	R\$ 812,72	R\$	812,72	R\$	2.438,16	
4	TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE TELEFONIA	1	R\$ -	R\$ 812,72	R\$	812,72	R\$	812,72	
5	TECNICO EM ELETROnICA	13	R\$ -	R\$ 677,07	R\$	677,07	R\$	8.801,91	
6	TÉCNICO EM ELETRÔNICA - COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	R\$ -	R\$ 880,20	R\$	880,20	R\$	1.760,40	
7	AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRÔNICA	9	R\$ -	R\$ 265,64	R\$	265,64	R\$	2.390,76	
<b>TOTAL MENSAL - DESTAQUE DO 13º</b>								<b>R\$</b>	<b>19.560,03</b>

RESUMO - TOTAIS MENSais - FATURA ORDINÁRIA TOTAL									
ITEM	POSTO DE TRABALHO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT (SEM O 13º)	DESTAQUE DO 13º		PREÇO POR EMPREGADO		PREÇO TOTAL (MENSAL)	
1	GERENTE GERAL DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	1	R\$ 20.915,36	R\$ 1.375,56	R\$	22.290,92	R\$	22.290,92	
2	ESPECIALISTA EM TELECOMUNICAÇÕES	2	R\$ 15.390,70	R\$ 990,26	R\$	16.380,96	R\$	32.761,91	
3	TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE ELETRÔNICA GERAL	3	R\$ 12.875,86	R\$ 812,72	R\$	13.688,58	R\$	41.065,73	
4	TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE TELEFONIA	1	R\$ 12.875,86	R\$ 812,72	R\$	13.688,58	R\$	13.688,58	
5	TECNICO EM ELETROnICA	13	R\$ 10.951,18	R\$ 677,07	R\$	11.628,25	R\$	151.167,24	
6	TÉCNICO EM ELETRÔNICA - COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	R\$ 13.888,35	R\$ 880,20	R\$	14.768,55	R\$	29.537,09	
7	AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRÔNICA	9	R\$ 5.261,02	R\$ 265,64	R\$	5.526,66	R\$	49.739,97	
<b>TOTAL MENSAL - SALÁRIOS</b>								<b>R\$</b>	<b>340.251,43</b>

ITEM	DESCRIÇÃO							PREÇO TOTAL (MENSAL)
SREP	SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PRESENÇA - SREP							R\$ 261,76
EPI - N.REL	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NÃO RELACIONADOS DIRETAMENTE A UM POSTO DE TRABALHO							R\$ 781,53
FERR - N.REL	FERRAMENTAS NÃO RELACIONADAS DIRETAMENTE A UM POSTO DE TRABALHO							R\$ 130,04
MAT SOB DEMANDA	MATERIAIS NÃO RELACIONADOS DIRETAMENTE A UM POSTO DE TRABALHO - AQUISIÇÃO SOB DEMANDA							R\$ 19.620,44
EQ SOB DEMANDA	EQUIPAMENTOS NÃO RELACIONADOS DIRETAMENTE A UM POSTO DE TRABALHO - AQUISIÇÃO SOB DEMANDA							R\$ 51.615,65
<b>TOTAL MENSAL - OUTROS ITENS</b>								<b>R\$ 92.029,85</b>

TOTAL MENSAL - ITENS ORDINÁRIOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
Postos de Trabalho - Inclusive 13º Salário	R\$ 340.251,43
Sistema de Registro Eletrônico de Presença - SREP	R\$ 261,76
Equipamentos de Proteção Individual não relacionados diretamente a um posto de trabalho	R\$ 781,53
Ferramentas não relacionadas diretamente a um posto de trabalho	R\$ 130,04
<b>TOTAL MENSAL DA CONTRATAÇÃO</b>	<b>R\$ 341.424,76</b>

TOTAL MENSAL - ITENS SOB DEMANDA	
DESCRIÇÃO	VALOR
Materiais sob demanda	R\$ 19.620,44
Equipamentos sob demanda	R\$ 51.615,65
<b>TOTAL MENSAL DA CONTRATAÇÃO</b>	<b>R\$ 71.236,08</b>

01/01/2023 a 30/04/2023

## RESUMO - TOTAIS MENSAIS - FATURA ORDINÁRIA (SEM O 13º E SEM OS ITENS SOB DEMANDA)

ITEM	POSTO DE TRABALHO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT (SEM O 13º)	DESTAQUE DO 13º	PREÇO POR EMPREGADO	PREÇO TOTAL (MENSAL)
1	GERENTE GERAL DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	1	R\$ 20.915,36	R\$ -	R\$ 20.915,36	R\$ 20.915,36
2	ESPECIALISTA EM TELECOMUNICAÇÕES	2	R\$ 15.390,70	R\$ -	R\$ 15.390,70	R\$ 30.781,39
3	TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE ELETRO NICA GERAL	3	R\$ 12.875,86	R\$ -	R\$ 12.875,86	R\$ 38.627,57
4	TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE TELEFONIA	1	R\$ 12.875,86	R\$ -	R\$ 12.875,86	R\$ 12.875,86
5	TÉCNICO EM ELETRO NICA	13	R\$ 10.951,18	R\$ -	R\$ 10.951,18	R\$ 142.365,33
6	TÉCNICO EM ELETRO NICA - COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	R\$ 13.888,35	R\$ -	R\$ 13.888,35	R\$ 27.776,69
7	AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRO NICA	9	R\$ 5.586,65	R\$ -	R\$ 5.586,65	R\$ 50.279,84
<b>TOTAL MENSAL - SALÁRIOS</b>						<b>R\$ 323.622,03</b>

## RESUMO - TOTAIS MENSAIS - DESTAQUE DO 13º SALÁRIO

ITEM	POSTO DE TRABALHO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT (SEM O 13º)	DESTAQUE DO 13º	PREÇO POR EMPREGADO	PREÇO TOTAL (MENSAL)
1	GERENTE GERAL DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	1	R\$ -	R\$ 1.375,56	R\$ 1.375,56	R\$ 1.375,56
2	ESPECIALISTA EM TELECOMUNICAÇÕES	2	R\$ -	R\$ 990,26	R\$ 990,26	R\$ 1.980,52
3	TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE ELETRO NICA GERAL	3	R\$ -	R\$ 812,72	R\$ 812,72	R\$ 2.438,16
4	TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE TELEFONIA	1	R\$ -	R\$ 812,72	R\$ 812,72	R\$ 812,72
5	TÉCNICO EM ELETRO NICA	13	R\$ -	R\$ 677,07	R\$ 677,07	R\$ 8.801,91
6	TÉCNICO EM ELETRO NICA - COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	R\$ -	R\$ 880,20	R\$ 880,20	R\$ 1.760,40
7	AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRO NICA	9	R\$ -	R\$ 284,24	R\$ 284,24	R\$ 2.558,16
<b>TOTAL MENSAL - DESTAQUE DO 13º</b>						<b>R\$ 19.727,43</b>

## RESUMO - TOTAIS MENSAIS - FATURA ORDINÁRIA TOTAL

ITEM	POSTO DE TRABALHO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT (SEM O 13º)	DESTAQUE DO 13º	PREÇO POR EMPREGADO	PREÇO TOTAL (MENSAL)
1	GERENTE GERAL DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	1	R\$ 20.915,36	R\$ 1.375,56	R\$ 22.290,92	R\$ 22.290,92
2	ESPECIALISTA EM TELECOMUNICAÇÕES	2	R\$ 15.390,70	R\$ 990,26	R\$ 16.380,96	R\$ 32.761,91
3	TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE ELETRO NICA GERAL	3	R\$ 12.875,86	R\$ 812,72	R\$ 13.688,58	R\$ 41.065,73
4	TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE TELEFONIA	1	R\$ 12.875,86	R\$ 812,72	R\$ 13.688,58	R\$ 13.688,58
5	TÉCNICO EM ELETRO NICA	13	R\$ 10.951,18	R\$ 677,07	R\$ 11.628,25	R\$ 151.167,24
6	TÉCNICO EM ELETRO NICA - COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	R\$ 13.888,35	R\$ 880,20	R\$ 14.768,55	R\$ 29.537,09
7	AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRO NICA	9	R\$ 5.586,65	R\$ 284,24	R\$ 5.870,89	R\$ 52.838,00
<b>TOTAL MENSAL - SALÁRIOS</b>						<b>R\$ 343.349,46</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (MENSAL)
SREP	SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PRESENÇA - SREP	R\$ 261,76
EPI - N.REL	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NÃO RELACIONADOS DIRETAMENTE A UM POSTO DE TRABALHO	R\$ 781,53
FERR - N.REL	FERRAMENTAS NÃO RELACIONADAS DIRETAMENTE A UM POSTO DE TRABALHO	R\$ 130,04
MAT SOB DEMANDA	MATERIAIS NÃO RELACIONADOS DIRETAMENTE A UM POSTO DE TRABALHO - AQUISIÇÃO SOB DEMANDA	R\$ 19.620,44
EQ SOB DEMANDA	EQUIPAMENTOS NÃO RELACIONADOS DIRETAMENTE A UM POSTO DE TRABALHO - AQUISIÇÃO SOB DEMANDA	R\$ 51.615,65
<b>TOTAL MENSAL - OUTROS ITENS</b>		<b>R\$ 92.029,85</b>

TOTAL MENSAL - ITENS ORDINÁRIOS	
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
Postos de Trabalho - Inclusive 13º Salário	R\$ 343.349,46
Sistema de Registro Eletrônico de Presença - SREP	R\$ 261,76
Equipamentos de Proteção Individual não relacionados diretamente a um posto de trabalho	R\$ 781,53
Ferramentas não relacionadas diretamente a um posto de trabalho	R\$ 130,04
<b>TOTAL MENSAL DA CONTRATAÇÃO</b>	<b>R\$ 344.522,79</b>

TOTAL MENSAL - ITENS SOB DEMANDA	
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
Materiais sob demanda	R\$ 19.620,44
Equipamentos sob demanda	R\$ 51.615,65
<b>TOTAL MENSAL DA CONTRATAÇÃO</b>	<b>R\$ 71.236,08</b>

**QUADRO DE REMUNERAÇÕES**

ITEM	POSTO DE TRABALHO	QUANTIDADE	SALÁRIO	ADICIONAL DE PERIGOSIDADE	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	ADICIONAL NOTURNO	OUTROS	SALÁRIO COM ADICIONAIS
1	GERENTE GERAL DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	1	R\$ 11.224,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.224,54
2	ESPECIALISTA EM TELECOMUNICAÇÕES	2	R\$ 8.080,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.080,50
3	TECNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE ELETRÔNICA GERAL	3	R\$ 6.631,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.631,81
4	TECNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE TELEFONIA	1	R\$ 6.631,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.631,81
5	TÉCNICO EM ELETRÔNICA	13	R\$ 5.524,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.524,96
6	TÉCNICO EM ELETRÔNICA - COM ADICIONAL DE PERIGOSIDADE	2	R\$ 5.524,96	R\$ 1.657,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.182,45
7	AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRÔNICA	9	R\$ 2.319,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.319,40
<b>TOTAL DE POSTOS</b>		<b>31</b>						

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Padrão IN 05/2017 e IN 07/2018 - MPDG					
1 CCT	GERENTE GERAL DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA SEAC/DF X SINTEC/DF 2022/2023 Nº DF000435/2022	QUANTIDADE DATA-BASE	1 1-mai		
<b>MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO</b>					
A	Salário-Base		R\$ 11.224,54		
B	Adicional de Periculosidade		R\$ -		
C	Adicional de Insalubridade		R\$ -		
D	Adicional Noturno		R\$ -		
E	Adicional de Hora Extra		R\$ -		
F	Outros (especificar)		R\$ -		
<b>TOTAL DA REMUNERAÇÃO</b>					<b>R\$ 11.224,54</b>
<b>MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS</b>					
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias					
A	13º Salário - <b>Calculado no Módulo 7 - Destacado</b>	0,00%	R\$ -		
B	Férias e Adicional de Férias	12,12%	R\$ 1.360,55		
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições					
A	INSS (art. 22, inciso I, Lei nº 8.212/91)	0,00%	R\$ -		
B	Salário Educação (art. 3º, inciso I, Decreto nº 87.043/82)	2,50%	R\$ 320,25		
C	SAT/RAT (art. 22, II, Lei 8.212/91 e Anexo V, Decreto 6.042/07) - Enquadramento 8211-3/00	0,50%	R\$ 64,05		
D	SESC ou SESI (art. 30, Lei nº 8.036/90 e art. 1º, Lei 8.154/90)	1,50%	R\$ 192,15		
E	SENAI ou SENAC (Decreto nº 2.318/86)	1,00%	R\$ 128,10		
F	SEBRAE (§ 3º, art. 8º, Lei 8.029/90, alterada pela Lei nº 8.154/90)	0,60%	R\$ 76,86		
G	INCRA (art. 1º, I, Decreto Lei 1.146/70 e Lei 7.787, de 30/06/89)	0,20%	R\$ 25,62		
H	FGTS (Lei Complementar nº 110/01 e art. 30, Lei nº 8.036/90)	8,00%	R\$ 1.024,80		
I	SECONCI (Convenções Coletivas de Trabalho da construção)	0,00%	R\$ -		
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários					
A	Auxílio Transporte		R\$ -		
B	Auxílio Alimentação		R\$ 847,00		
C	Assistência Médica e Familiar		R\$ -		
D	Outros (Seguro de vida, auxílio funeral, auxílio odontológico e auxílio creche)		R\$ -		
<b>QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2</b>					
2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias - <b>13º Destacado - Calculado no Módulo 7</b>					
		12,12%	R\$ 1.360,55		
2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Contribuições					
		14,30%	R\$ 1.831,83		
2.3 - Benefícios Mensais e Diários					
			R\$ 847,00		
<b>TOTAL DOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>					<b>R\$ 4.039,38</b>
<b>MÓDULO 3 - PREVISÃO PARA RESCISÃO</b>					
Percentuais					
A	Aviso Prévio Indenizado (Art. 7º, inciso XXI, da CF/1988 e arts. 477, 487, §1º, e 491 da CLT)	0,83%	R\$ 93,54		
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (Súmula 305 TST)	0,07%	R\$ 7,48		
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado (Art. 18, §1º, da Lei 8.036/1990 e art. 1º da CLT)	0,77%	R\$ 86,62		
D	Aviso Prévio Trabalhado (Art. 488, parágrafo único, CLT)	1,20%	R\$ 135,11		
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	R\$ 19,32		
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	3,05%	R\$ 342,41		
<b>TOTAL DE PREVISÃO PARA RESCISÃO</b>					<b>R\$ 684,48</b>
<b>MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE</b>					
Percentuais					
Submódulo 4.1 - Ausências Legais					
A	Férias (Arts. 129 e 130, inc. I, da CLT) - <b>Calculado no Submódulo 2.1</b>	0,00%	R\$ -		
B	Ausências Legais (Arts. 131 e 473 da CLT)	0,79%	R\$ 89,08		
C	Licença-Paternidade (Art. 7º, XIX, e art. 10, §1º, do ADCT, CF/1988 e Art. 1º, II, da Lei 11.770/2008)	0,08%	R\$ 9,29		
D	Ausência por Acidente de Trabalho (Art. 131, III, da CLT)	0,09%	R\$ 9,59		
E	Afastamento Maternidade (Art. 71 da Lei nº 8.213/1991)	0,33%	R\$ 36,96		
F	Auxílio Enfermidade - Doença (Art. 59 da Lei nº 8.213/1991)	0,71%	R\$ 79,94		
Submódulo 4.2 - Intrajornada					
A	Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -		
<b>QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4</b>					
4.1 - Ausências Legais					
		2,00%	R\$ 224,86		
4.2 - Intrajornada					
		0,00%	R\$ -		
<b>TOTAL DE PREVISÃO PARA RESCISÃO E INTERVALO INTRAJORNADA</b>					<b>R\$ 224,86</b>

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS			
Padrão IN 05/2017 e IN 07/2018 - MPDG			
1 CCT	GERENTE GERAL DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA SEAC/DF X SINTEC/DF 2022/2023 Nº DF000435/2022	QUANTIDADE DATA-BASE	1 1-mai
<b>MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS</b>			
A	Uniformes - aquisição	R\$ 62,66	
B	Materiais de consumo relacionados ao posto - aquisição	R\$ -	
C	Materiais permanentes relacionados ao posto - remuneração da sua depreciação / manutenção	R\$ -	
D	Equipamentos relacionados ao posto - remuneração da sua depreciação / manutenção	R\$ -	
E	Equipamentos de Proteção Individual - EPI - aquisição	R\$ 20,38	
<b>TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS</b>			<b>R\$ 83,04</b>
<b>MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO - BDI</b>			
A	Custos Indiretos	Percentuais	Valor
A.1	Administração Central	3,60%	
A.2	Seguros, Garantias e Riscos	0,60%	
B	Lucro	8,55%	
C	Tributos	12,10%	
C.1	Tributos Federais (COFINS, PIS e CPRB)	7,10%	
C.2	Tributos Distritais (ISS)	5,00%	
D	Despesas Financeiras	0,56%	
<b>TOTAL DE BDI</b>			<b>28,66% R\$ 4.659,06</b>
<b>QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO - SEM O 13º</b>			
Módulo 1 - Composição da Remuneração			R\$ 11.224,54
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			R\$ 4.039,38
Módulo 3 - Provisão para Rescisão			R\$ 684,48
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			R\$ 224,86
Módulo 5 - Insumos Diversos			R\$ 83,04
<b>SUBTOTAL (A+B+C+D+E)</b>			<b>R\$ 16.256,30</b>
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro			R\$ 4.659,06
<b>TOTAL DO POSTO</b>			<b>R\$ 20.915,36</b>
<b>MÓDULO 7 - DESTAQUE DO MÓDULO 2 - 13º SALÁRIO</b>			
A	13º Salário	Percentuais	Valor
B	Encargos Sociais sobre o 13º Salário - Taxa calculada no SUBMÓDULO 2.2	8,33%	R\$ 935,38
C	BDI sobre o 13º Salário - Taxa calculada no MÓDULO 6	14,30%	R\$ 133,76
		28,66%	R\$ 306,42
<b>TOTAL DO DESTAQUE DO 13º SALÁRIO</b>			<b>R\$ 1.375,56</b>
<b>QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO</b>			
Custo total - sem o 13º Salário			R\$ 20.915,36
Destaque do 13º Salário (valor mensal)			R\$ 1.375,56
<b>TOTAL DO POSTO</b>			<b>R\$ 22.290,92</b>

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Padrão IN 05/2017 e IN 07/2018 - MPDG					
2 CCT	ESPECIALISTA EM TELECOMUNICAÇÕES SEAC/DF X SINTEC/DF 2022/2023 Nº DF000435/2022			QUANTIDADE DATA-BASE	2 1-mai
<b>MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO</b>					
A	Salário-Base			R\$ 8.080,50	
B	Adicional de Periculosidade			R\$ -	
C	Adicional de Insalubridade			R\$ -	
D	Adicional Noturno			R\$ -	
E	Adicional de Hora Extra			R\$ -	
F	Outros (especificar)			R\$ -	
<b>TOTAL DA REMUNERAÇÃO</b>				R\$ 8.080,50	
<b>MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS</b>					
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias					
A	13º Salário - <i>Calculado no Módulo 7 - Destacado</i>			0,00%	R\$ -
B	Férias e Adicional de Férias			12,12%	R\$ 979,45
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições					
A	INSS (art. 22, inciso I, Lei nº 8.212/91)			0,00%	R\$ -
B	Salário Educação (art. 3º, inciso I, Decreto nº 87.043/82)			2,50%	R\$ 230,55
C	SAT/RAT (art. 22, II, Lei 8.212/91 e Anexo V, Decreto 6.042/07) - Enquadramento 8211-3/00			0,50%	R\$ 46,11
D	SESC ou SESI (art. 30, Lei nº 8.036/90 e art. 1º, Lei 8.154/90)			1,50%	R\$ 138,33
E	SENAI ou SENAC (Decreto nº 2.318/86)			1,00%	R\$ 92,22
F	SEBRAE (§ 3º, art. 8º, Lei 8.029/90, alterada pela Lei nº 8.154/90)			0,60%	R\$ 55,33
G	INCRA (art. 1º, I, Decreto Lei 1.146/70 e Lei 7.787, de 30/06/89)			0,20%	R\$ 18,44
H	FGTS (Lei Complementar nº 110/01 e art. 30, Lei nº 8.036/90)			8,00%	R\$ 737,75
I	SECONCI (Convenções Coletivas de Trabalho da construção)			0,00%	R\$ -
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários					
A	Auxílio Transporte			R\$ -	
B	Auxílio Alimentação			R\$ 847,00	
C	Assistência Médica e Familiar			R\$ -	
D	Outros (Seguro de vida, auxílio funeral, auxílio odontológico e auxílio creche)			R\$ -	
<b>QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2</b>					
2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias - <i>13º Destacado - Calculado no Módulo 7</i>					
			12,12%	R\$ 979,45	
2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Contribuições					
			14,30%	R\$ 1.318,73	
2.3 - Benefícios Mensais e Diários					
				R\$ 847,00	
<b>TOTAL DOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>					
				R\$ 3.145,18	
<b>MÓDULO 3 - PREVISÃO PARA RESCISÃO</b>					
Percentuais					
A	Aviso Prévio Indenizado (Art. 7º, inciso XXI, da CF/1988 e arts. 477, 487, §1º, e 491 da CLT)			0,83%	R\$ 67,34
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (Súmula 305 TST)			0,07%	R\$ 5,39
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado (Art. 18, §1º, da Lei 8.036/1990 e art. 1º da CLT)			0,77%	R\$ 62,36
D	Aviso Prévio Trabalhado (Art. 488, parágrafo único, CLT)			1,20%	R\$ 97,27
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado			0,17%	R\$ 13,91
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado			3,05%	R\$ 246,50
<b>TOTAL DE PREVISÃO PARA RESCISÃO</b>					
				R\$ 492,77	
<b>MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE</b>					
Percentuais					
Submódulo 4.1 - Ausências Legais					
A	Férias (Arts. 129 e 130, inc. I, da CLT) - <i>Calculado no Submódulo 2.1</i>			0,00%	R\$ -
B	Ausências Legais (Arts. 131 e 473 da CLT)			0,79%	R\$ 64,13
C	Licença-Paternidade (Art. 7º, XIX, e art. 10, §1º, do ADCT, CF/1988 e Art. 1º, II, da Lei 11.770/2008)			0,08%	R\$ 6,69
D	Ausência por Acidente de Trabalho (Art. 131, III, da CLT)			0,09%	R\$ 6,90
E	Afastamento Maternidade (Art. 71 da Lei nº 8.213/1991)			0,33%	R\$ 26,61
F	Auxílio Enfermidade - Doença (Art. 59 da Lei nº 8.213/1991)			0,71%	R\$ 57,55
Submódulo 4.2 - Intrajornada					
A	Intervalo para repouso ou alimentação			0,00%	R\$ -
<b>QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4</b>					
4.1 - Ausências Legais					
			2,00%	R\$ 161,88	
4.2 - Intrajornada					
			0,00%	R\$ -	
<b>TOTAL DE PREVISÃO PARA RESCISÃO E INTERVALO INTRAJORNADA</b>					
				R\$ 161,88	

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS			
Padrão IN 05/2017 e IN 07/2018 - MPDG			
2 CCT	ESPECIALISTA EM TELECOMUNICAÇÕES SEAC/DF X SINTEC/DF 2022/2023 Nº DF000435/2022	QUANTIDADE DATA-BASE	2 1-mai
<b>MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS</b>			
A	Uniformes - aquisição	R\$ 62,66	
B	Materiais de consumo relacionados ao posto - aquisição	R\$ -	
C	Materiais permanentes relacionados ao posto - remuneração da sua depreciação / manutenção	R\$ -	
D	Equipamentos relacionados ao posto - remuneração da sua depreciação / manutenção	R\$ -	
E	Equipamentos de Proteção Individual - EPI - aquisição	R\$ 19,31	
<b>TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS</b>			<b>R\$ 81,97</b>
<b>MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO - BDI</b>			
A	Custos Indiretos	Percentuais	Valor
A.1	Administração Central	3,60%	
A.2	Seguros, Garantias e Riscos	0,60%	
B	Lucro	8,55%	
C	Tributos	12,10%	
C.1	Tributos Federais (COFINS, PIS e CPRB)	7,10%	
C.2	Tributos Distritais (ISS)	5,00%	
D	Despesas Financeiras	0,56%	
<b>TOTAL DE BDI</b>			<b>28,66% R\$ 3.428,40</b>
<b>QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO - SEM O 13º</b>			
Módulo 1 - Composição da Remuneração	R\$ 8.080,50		
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	R\$ 3.145,18		
Módulo 3 - Provisão para Rescisão	R\$ 492,77		
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente	R\$ 161,88		
Módulo 5 - Insumos Diversos	R\$ 81,97		
<b>SUBTOTAL (A+B+C+D+E)</b>	<b>R\$ 11.962,30</b>		
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$ 3.428,40		
<b>TOTAL DO POSTO</b>			<b>R\$ 15.390,70</b>
<b>MÓDULO 7 - DESTAQUE DO MÓDULO 2 - 13º SALÁRIO</b>			
A	13º Salário	Percentuais	Valor
B	Encargos Sociais sobre o 13º Salário - Taxa calculada no SUBMÓDULO 2.2	8,33%	R\$ 673,38
C	BDI sobre o 13º Salário - Taxa calculada no MÓDULO 6	14,30%	R\$ 96,29
		28,66%	R\$ 220,59
<b>TOTAL DO DESTAQUE DO 13º SALÁRIO</b>			<b>R\$ 990,26</b>
<b>QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO</b>			
Custo total - sem o 13º Salário	R\$ 15.390,70		
Destaque do 13º Salário (valor mensal)	R\$ 990,26		
<b>TOTAL DO POSTO</b>			<b>R\$ 16.380,96</b>

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Padrão IN 05/2017 e IN 07/2018 - MPDG					
CCT	TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE ELETROÔNICA GERAL SEAC/DF X SINTEC/DF 2022/2023 Nº DF000435/2022	QUANTIDADE DATA-BASE	3 1-mai		
<b>MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO</b>					
A	Salário-Base		R\$ 6.631,81		
B	Adicional de Periculosidade		R\$ -		
C	Adicional de Insalubridade		R\$ -		
D	Adicional Noturno		R\$ -		
E	Adicional de Hora Extra		R\$ -		
F	Outros (especificar)		R\$ -		
<b>TOTAL DA REMUNERAÇÃO</b>					<b>R\$ 6.631,81</b>
<b>MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS</b>					
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias					
A	13º Salário - <b><i>Calculado no Módulo 7 - Destacado</i></b>	0,00%	R\$ -		
B	Férias e Adicional de Férias	12,12%	R\$ 803,86		
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições					
A	INSS (art. 22, inciso I, Lei nº 8.212/91)	0,00%	R\$ -		
B	Salário Educação (art. 3º, inciso I, Decreto nº 87.043/82)	2,50%	R\$ 189,21		
C	SAT/RAT (art. 22, II, Lei 8.212/91 e Anexo V, Decreto 6.042/07) - Enquadramento 8211-3/00	0,50%	R\$ 37,84		
D	SESC ou SESI (art. 30, Lei nº 8.036/90 e art. 1º, Lei 8.154/90)	1,50%	R\$ 113,53		
E	SENAI ou SENAC (Decreto nº 2.318/86)	1,00%	R\$ 75,69		
F	SEBRAE (§ 3º, art. 8º, Lei 8.029/90, alterada pela Lei nº 8.154/90)	0,60%	R\$ 45,41		
G	INCRA (art. 1º, I, Decreto Lei 1.146/70 e Lei 7.787, de 30/06/89)	0,20%	R\$ 15,14		
H	FGTS (Lei Complementar nº 110/01 e art. 30, Lei nº 8.036/90)	8,00%	R\$ 605,48		
I	SECONCI (Convenções Coletivas de Trabalho da construção)	0,00%	R\$ -		
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários					
A	Auxílio Transporte		R\$ -		
B	Auxílio Alimentação		R\$ 847,00		
C	Assistência Médica e Familiar		R\$ -		
D	Outros (Seguro de vida, auxílio funeral, auxílio odontológico e auxílio creche)		R\$ -		
<b>QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2</b>					
2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias - <b><i>13º Destacado - Calculado no Módulo 7</i></b>					
		12,12%	R\$ 803,86		
2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Contribuições					
		14,30%	R\$ 1.082,30		
2.3 - Benefícios Mensais e Diários					
			R\$ 847,00		
<b>TOTAL DOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>					<b>R\$ 2.733,16</b>
<b>MÓDULO 3 - PREVISÃO PARA RESCISÃO</b>					
Percentuais					
A	Aviso Prévio Indenizado (Art. 7º, inciso XXI, da CF/1988 e arts. 477, 487, §1º, e 491 da CLT)	0,83%	R\$ 55,27		
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (Súmula 305 TST)	0,07%	R\$ 4,42		
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado (Art. 18, §1º, da Lei 8.036/1990 e art. 1º da CLT)	0,77%	R\$ 51,18		
D	Aviso Prévio Trabalhado (Art. 488, parágrafo único, CLT)	1,20%	R\$ 79,83		
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	R\$ 11,42		
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	3,05%	R\$ 202,30		
<b>TOTAL DE PREVISÃO PARA RESCISÃO</b>					<b>R\$ 404,42</b>
<b>MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE</b>					
Percentuais					
Submódulo 4.1 - Ausências Legais					
A	Férias (Arts. 129 e 130, inc. I, da CLT) - <b><i>Calculado no Submódulo 2.1</i></b>	0,00%	R\$ -		
B	Ausências Legais (Arts. 131 e 473 da CLT)	0,79%	R\$ 52,63		
C	Licença-Paternidade (Art. 7º, XIX, e art. 10, §1º, do ADCT, CF/1988 e Art. 1º, II, da Lei 11.770/2008)	0,08%	R\$ 5,49		
D	Ausência por Acidente de Trabalho (Art. 131, III, da CLT)	0,09%	R\$ 5,66		
E	Afastamento Maternidade (Art. 71 da Lei nº 8.213/1991)	0,33%	R\$ 21,84		
F	Auxílio Enfermidade - Doença (Art. 59 da Lei nº 8.213/1991)	0,71%	R\$ 47,23		
Submódulo 4.2 - Intrajornada					
A	Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -		
<b>QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4</b>					
4.1 - Ausências Legais					
		2,00%	R\$ 132,86		
4.2 - Intrajornada					
		0,00%	R\$ -		
<b>TOTAL DE PREVISÃO PARA RESCISÃO E INTERVALO INTRAJORNADA</b>					<b>R\$ 132,86</b>

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS			
Padrão IN 05/2017 e IN 07/2018 - MPDG			
3 CCT	TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE ELETROÔNICA GERAL SEAC/DF X SINTEC/DF 2022/2023 Nº DF000435/2022	QUANTIDADE DATA-BASE	3 1-mai
<b>MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS</b>			
A	Uniformes - aquisição		R\$ 73,47
B	Materiais de consumo relacionados ao posto - aquisição		R\$ -
C	Materiais permanentes relacionados ao posto - remuneração da sua depreciação / manutenção		R\$ -
D	Equipamentos relacionados ao posto - remuneração da sua depreciação / manutenção		R\$ -
E	Equipamentos de Proteção Individual - EPI - aquisição		R\$ 31,94
<b>TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS</b>			<b>R\$ 105,41</b>
<b>MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO - BDI</b>			
A	Custos Indiretos	Percentuais	Valor
A.1	Administração Central	3,60%	
A.2	Seguros, Garantias e Riscos	0,60%	
B	Lucro		8,55%
C	Tributos		12,10%
C.1	Tributos Federais (COFINS, PIS e CPRB)	7,10%	
C.2	Tributos Distritais (ISS)	5,00%	
D	Despesas Financeiras		0,56%
<b>TOTAL DE BDI</b>			<b>28,66% R\$ 2.868,20</b>
<b>QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO - SEM O 13º</b>			
Módulo 1 - Composição da Remuneração			R\$ 6.631,81
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			R\$ 2.733,16
Módulo 3 - Provisão para Rescisão			R\$ 404,42
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			R\$ 132,86
Módulo 5 - Insumos Diversos			R\$ 105,41
<b>SUBTOTAL (A+B+C+D+E)</b>			<b>R\$ 10.007,66</b>
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro			R\$ 2.868,20
<b>TOTAL DO POSTO</b>			<b>R\$ 12.875,86</b>
<b>MÓDULO 7 - DESTAQUE DO MÓDULO 2 - 13º SALÁRIO</b>			
A	13º Salário	Percentuais	Valor
B	Encargos Sociais sobre o 13º Salário - Taxa calculada no SUBMÓDULO 2.2	8,33%	R\$ 552,65
C	BDI sobre o 13º Salário - Taxa calculada no MÓDULO 6	14,30%	R\$ 79,03
		28,66%	R\$ 181,04
<b>TOTAL DO DESTAQUE DO 13º SALÁRIO</b>			<b>R\$ 812,72</b>
<b>QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO</b>			
Custo total - sem o 13º Salário			R\$ 12.875,86
Destaque do 13º Salário (valor mensal)			R\$ 812,72
<b>TOTAL DO POSTO</b>			<b>R\$ 13.688,58</b>

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Padrão IN 05/2017 e IN 07/2018 - MPDG					
4 CCT	TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE TELEFONIA SEAC/DF X SINTEC/DF 2022/2023 Nº DF000435/2022	QUANTIDADE DATA-BASE	1 1-mai		
<b>MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO</b>					
A	Salário-Base		R\$ 6.631,81		
B	Adicional de Periculosidade		R\$ -		
C	Adicional de Insalubridade		R\$ -		
D	Adicional Noturno		R\$ -		
E	Adicional de Hora Extra		R\$ -		
F	Outros (especificar)		R\$ -		
<b>TOTAL DA REMUNERAÇÃO</b>					<b>R\$ 6.631,81</b>
<b>MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS</b>					
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias					
A	13º Salário - <b><i>Calculado no Módulo 7 - Destacado</i></b>	0,00%	R\$ -		
B	Férias e Adicional de Férias	12,12%	R\$ 803,86		
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições					
A	INSS (art. 22, inciso I, Lei nº 8.212/91)	0,00%	R\$ -		
B	Salário Educação (art. 3º, inciso I, Decreto nº 87.043/82)	2,50%	R\$ 189,21		
C	SAT/RAT (art. 22, II, Lei 8.212/91 e Anexo V, Decreto 6.042/07) - Enquadramento 8211-3/00	0,50%	R\$ 37,84		
D	SESC ou SESI (art. 30, Lei nº 8.036/90 e art. 1º, Lei 8.154/90)	1,50%	R\$ 113,53		
E	SENAI ou SENAC (Decreto nº 2.318/86)	1,00%	R\$ 75,69		
F	SEBRAE (§ 3º, art. 8º, Lei 8.029/90, alterada pela Lei nº 8.154/90)	0,60%	R\$ 45,41		
G	INCRA (art. 1º, I, Decreto Lei 1.146/70 e Lei 7.787, de 30/06/89)	0,20%	R\$ 15,14		
H	FGTS (Lei Complementar nº 110/01 e art. 30, Lei nº 8.036/90)	8,00%	R\$ 605,48		
I	SECONCI (Convenções Coletivas de Trabalho da construção)	0,00%	R\$ -		
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários					
A	Auxílio Transporte		R\$ -		
B	Auxílio Alimentação		R\$ 847,00		
C	Assistência Médica e Familiar		R\$ -		
D	Outros (Seguro de vida, auxílio funeral, auxílio odontológico e auxílio creche)		R\$ -		
<b>QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2</b>					
2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias - <b><i>13º Destacado - Calculado no Módulo 7</i></b>					
		12,12%	R\$ 803,86		
2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Contribuições					
		14,30%	R\$ 1.082,30		
2.3 - Benefícios Mensais e Diários					
			R\$ 847,00		
<b>TOTAL DOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>					<b>R\$ 2.733,16</b>
<b>MÓDULO 3 - PREVISÃO PARA RESCISÃO</b>					
Percentuais					
A	Aviso Prévio Indenizado (Art. 7º, inciso XXI, da CF/1988 e arts. 477, 487, §1º, e 491 da CLT)	0,83%	R\$ 55,27		
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (Súmula 305 TST)	0,07%	R\$ 4,42		
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado (Art. 18, §1º, da Lei 8.036/1990 e art. 1º da CLT)	0,77%	R\$ 51,18		
D	Aviso Prévio Trabalhado (Art. 488, parágrafo único, CLT)	1,20%	R\$ 79,83		
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	R\$ 11,42		
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	3,05%	R\$ 202,30		
<b>TOTAL DE PREVISÃO PARA RESCISÃO</b>					<b>R\$ 404,42</b>
<b>MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE</b>					
Percentuais					
Submódulo 4.1 - Ausências Legais					
A	Férias (Arts. 129 e 130, inc. I, da CLT) - <b><i>Calculado no Submódulo 2.1</i></b>	0,00%	R\$ -		
B	Ausências Legais (Arts. 131 e 473 da CLT)	0,79%	R\$ 52,63		
C	Licença-Paternidade (Art. 7º, XIX, e art. 10, §1º, do ADCT, CF/1988 e Art. 1º, II, da Lei 11.770/2008)	0,08%	R\$ 5,49		
D	Ausência por Acidente de Trabalho (Art. 131, III, da CLT)	0,09%	R\$ 5,66		
E	Afastamento Maternidade (Art. 71 da Lei nº 8.213/1991)	0,33%	R\$ 21,84		
F	Auxílio Enfermidade - Doença (Art. 59 da Lei nº 8.213/1991)	0,71%	R\$ 47,23		
Submódulo 4.2 - Intrajornada					
A	Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -		
<b>QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4</b>					
4.1 - Ausências Legais					
		2,00%	R\$ 132,86		
4.2 - Intrajornada					
		0,00%	R\$ -		
<b>TOTAL DE PREVISÃO PARA RESCISÃO E INTERVALO INTRAJORNADA</b>					<b>R\$ 132,86</b>

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS			
Padrão IN 05/2017 e IN 07/2018 - MPDG			
4 CCT	TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE TELEFONIA SEAC/DF X SINTEC/DF 2022/2023 Nº DF000435/2022	QUANTIDADE DATA-BASE	1 1-mai
<b>MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS</b>			
A	Uniformes - aquisição	R\$ 73,47	
B	Materiais de consumo relacionados ao posto - aquisição	R\$ -	
C	Materiais permanentes relacionados ao posto - remuneração da sua depreciação / manutenção	R\$ -	
D	Equipamentos relacionados ao posto - remuneração da sua depreciação / manutenção	R\$ -	
E	Equipamentos de Proteção Individual - EPI - aquisição	R\$ 31,94	
<b>TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS</b>			<b>R\$ 105,41</b>
<b>MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO - BDI</b>			
A	Custos Indiretos	3,60%	
A.1	Administração Central	3,00%	
A.2	Seguros, Garantias e Riscos	0,60%	
B	Lucro	8,55%	
C	Tributos	12,10%	
C.1	Tributos Federais (COFINS, PIS e CPRB)	7,10%	
C.2	Tributos Distritais (ISS)	5,00%	
D	Despesas Financeiras	0,56%	
<b>TOTAL DE BDI</b>			<b>28,66% R\$ 2.868,20</b>
<b>QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO - SEM O 13º</b>			
Módulo 1 - Composição da Remuneração	R\$ 6.631,81		
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	R\$ 2.733,16		
Módulo 3 - Provisão para Rescisão	R\$ 404,42		
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente	R\$ 132,86		
Módulo 5 - Insumos Diversos	R\$ 105,41		
<b>SUBTOTAL (A+B+C+D+E)</b>	<b>R\$ 10.007,66</b>		
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$ 2.868,20		
<b>TOTAL DO POSTO</b>			<b>R\$ 12.875,86</b>
<b>MÓDULO 7 - DESTAQUE DO MÓDULO 2 - 13º SALÁRIO</b>			
A	13º Salário	8,33%	R\$ 552,65
B	Encargos Sociais sobre o 13º Salário - Taxa calculada no SUBMÓDULO 2.2	14,30%	R\$ 79,03
C	BDI sobre o 13º Salário - Taxa calculada no MÓDULO 6	28,66%	R\$ 181,04
<b>TOTAL DO DESTAQUE DO 13º SALÁRIO</b>			<b>R\$ 812,72</b>
<b>QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO</b>			
Custo total - sem o 13º Salário	R\$ 12.875,86		
Destaque do 13º Salário (valor mensal)	R\$ 812,72		
<b>TOTAL DO POSTO</b>			<b>R\$ 13.688,58</b>

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS							
Padrão IN 05/2017 e IN 07/2018 - MPDG							
5 CCT	TÉCNICO EM ELETRÔNICA SEAC/DF X SINTEC/DF 2022/2023 Nº DF000435/2022	QUANTIDADE DATA-BASE	13 1-mai				
<b>MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO</b>							
A	Salário-Base		R\$ 5.524,96				
B	Adicional de Periculosidade		R\$ -				
C	Adicional de Insalubridade		R\$ -				
D	Adicional Noturno		R\$ -				
E	Adicional de Hora Extra		R\$ -				
F	Outros (especificar)		R\$ -				
<b>TOTAL DA REMUNERAÇÃO</b>					R\$ 5.524,96		
<b>MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS</b>							
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias							
A	13º Salário - <b><i>Calculado no Módulo 7 - Destacado</i></b>	0,00%	R\$ -				
B	Férias e Adicional de Férias	12,12%	R\$ 669,69				
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições							
A	INSS (art. 22, inciso I, Lei nº 8.212/91)	0,00%	R\$ -				
B	Salário Educação (art. 3º, inciso I, Decreto nº 87.043/82)	2,50%	R\$ 157,63				
C	SAT/RAT (art. 22, II, Lei 8.212/91 e Anexo V, Decreto 6.042/07) - Enquadramento 8211-3/00	0,50%	R\$ 31,53				
D	SESC ou SESI (art. 30, Lei nº 8.036/90 e art. 1º, Lei 8.154/90)	1,50%	R\$ 94,58				
E	SENAI ou SENAC (Decreto nº 2.318/86)	1,00%	R\$ 63,05				
F	SEBRAE (§ 3º, art. 8º, Lei 8.029/90, alterada pela Lei nº 8.154/90)	0,60%	R\$ 37,83				
G	INCRA (art. 1º, I, Decreto Lei 1.146/70 e Lei 7.787, de 30/06/89)	0,20%	R\$ 12,61				
H	FGTS (Lei Complementar nº 110/01 e art. 30, Lei nº 8.036/90)	8,00%	R\$ 504,43				
I	SECONCI (Convenções Coletivas de Trabalho da construção)	0,00%	R\$ -				
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários							
A	Auxílio Transporte		R\$ -				
B	Auxílio Alimentação		R\$ 847,00				
C	Assistência Médica e Familiar		R\$ -				
D	Outros (Seguro de vida, auxílio funeral, auxílio odontológico e auxílio creche)		R\$ -				
<b>QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2</b>							
2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias - <b><i>13º Destacado - Calculado no Módulo 7</i></b>							
2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Contribuições							
2.3 - Benefícios Mensais e Diários							
<b>TOTAL DOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>					R\$ 2.418,35		
<b>MÓDULO 3 - PREVISÃO PARA RESCISÃO</b>							
Percentuais							
A	Aviso Prévio Indenizado (Art. 7º, inciso XXI, da CF/1988 e arts. 477, 487, §1º, e 491 da CLT)	0,83%	R\$ 46,04				
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (Súmula 305 TST)	0,07%	R\$ 3,68				
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado (Art. 18, §1º, da Lei 8.036/1990 e art. 1º da CLT)	0,77%	R\$ 42,64				
D	Aviso Prévio Trabalhado (Art. 488, parágrafo único, CLT)	1,20%	R\$ 66,50				
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	R\$ 9,51				
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	3,05%	R\$ 168,54				
<b>TOTAL DE PREVISÃO PARA RESCISÃO</b>					R\$ 336,91		
<b>MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE</b>							
Percentuais							
Submódulo 4.1 - Ausências Legais							
A	Férias (Arts. 129 e 130, inc. I, da CLT) - <b><i>Calculado no Submódulo 2.1</i></b>	0,00%	R\$ -				
B	Ausências Legais (Arts. 131 e 473 da CLT)	0,79%	R\$ 43,85				
C	Licença-Paternidade (Art. 7º, XIX, e art. 10, §1º, do ADCT, CF/1988 e Art. 1º, II, da Lei 11.770/2008)	0,08%	R\$ 4,57				
D	Ausência por Acidente de Trabalho (Art. 131, III, da CLT)	0,09%	R\$ 4,72				
E	Afastamento Maternidade (Art. 71 da Lei nº 8.213/1991)	0,33%	R\$ 18,19				
F	Auxílio Enfermidade - Doença (Art. 59 da Lei nº 8.213/1991)	0,71%	R\$ 39,35				
Submódulo 4.2 - Intrajornada							
A	Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -				
<b>QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4</b>							
4.1 - Ausências Legais							
4.2 - Intrajornada							
<b>TOTAL DE PREVISÃO PARA RESCISÃO E INTERVALO INTRAJORNADA</b>					R\$ 110,68		

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS			
Padrão IN 05/2017 e IN 07/2018 - MPDG			
5 CCT	TÉCNICO EM ELETRÔNICA SEAC/DF X SINTEC/DF 2022/2023 Nº DF000435/2022	QUANTIDADE DATA-BASE	13 1-mai
<b>MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS</b>			
A Uniformes - aquisição		R\$ 73,47	
B Materiais de consumo relacionados ao posto - aquisição		R\$ -	
C Materiais permanentes relacionados ao posto - remuneração da sua depreciação / manutenção		R\$ -	
D Equipamentos relacionados ao posto - remuneração da sua depreciação / manutenção		R\$ -	
E Equipamentos de Proteção Individual - EPI - aquisição		R\$ 47,35	
<b>TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS</b>			<b>R\$ 120,82</b>
<b>MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO - BDI</b>			
A Custos Indiretos	Percentuais	Valor	3,60%
A.1 Administração Central			3,00%
A.2 Seguros, Garantias e Riscos			0,60%
B Lucro			8,55%
C Tributos			12,10%
C.1 Tributos Federais (COFINS, PIS e CPRB)			7,10%
C.2 Tributos Distritais (ISS)			5,00%
D Despesas Financeiras			0,56%
<b>TOTAL DE BDI</b>			<b>28,66% R\$ 2.439,46</b>
<b>QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO - SEM O 13º</b>			
Módulo 1 - Composição da Remuneração		R\$ 5.524,96	
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		R\$ 2.418,35	
Módulo 3 - Provisão para Rescisão		R\$ 336,91	
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		R\$ 110,68	
Módulo 5 - Insumos Diversos		R\$ 120,82	
<b>SUBTOTAL (A+B+C+D+E)</b>		<b>R\$ 8.511,72</b>	
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		R\$ 2.439,46	
<b>TOTAL DO POSTO</b>			<b>R\$ 10.951,18</b>
<b>MÓDULO 7 - DESTAQUE DO MÓDULO 2 - 13º SALÁRIO</b>			
A 13º Salário	Percentuais	Valor	8,33% R\$ 460,41
B Encargos Sociais sobre o 13º Salário - Taxa calculada no SUBMÓDULO 2.2			14,30% R\$ 65,84
C BDI sobre o 13º Salário - Taxa calculada no MÓDULO 6			28,66% R\$ 150,82
<b>TOTAL DO DESTAQUE DO 13º SALÁRIO</b>			<b>R\$ 677,07</b>
<b>QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO</b>			
Custo total - sem o 13º Salário		R\$ 10.951,18	
Destaque do 13º Salário (valor mensal)		R\$ 677,07	
<b>TOTAL DO POSTO</b>			<b>R\$ 11.628,25</b>

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS				
Padrão IN 05/2017 e IN 07/2018 - MPDG				
6 CCT	TÉCNICO EM ELETROÔNICA - COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	QUANTIDADE DATA-BASE	2 1-mai	
<b>MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO</b>				
A	Salário-Base		R\$ 5.524,96	
B	Adicional de Periculosidade		R\$ 1.657,49	
C	Adicional de Insalubridade		R\$ -	
D	Adicional Noturno		R\$ -	
E	Adicional de Hora Extra		R\$ -	
F	Outros (especificar)		R\$ -	
<b>TOTAL DA REMUNERAÇÃO</b>			<b>R\$ 7.182,45</b>	
<b>MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS</b>				
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias				
A	13º Salário - <i>Calculado no Módulo 7 - Destacado</i>	0,00%	R\$ -	
B	Férias e Adicional de Férias	12,12%	R\$ 870,60	
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições				
A	INSS (art. 22, inciso I, Lei nº 8.212/91)	0,00%	R\$ -	
B	Salário Educação (art. 3º, inciso I, Decreto nº 87.043/82)	2,50%	R\$ 204,92	
C	SAT/RAT (art. 22, II, Lei 8.212/91 e Anexo V, Decreto 6.042/07) - Enquadramento 8211-3/00	0,50%	R\$ 40,98	
D	SESC ou SESI (art. 30, Lei nº 8.036/90 e art. 1º, Lei 8.154/90)	1,50%	R\$ 122,95	
E	SENAI ou SENAC (Decreto nº 2.318/86)	1,00%	R\$ 81,97	
F	SEBRAE (§ 3º, art. 8º, Lei 8.029/90, alterada pela Lei nº 8.154/90)	0,60%	R\$ 49,18	
G	INCRA (art. 1º, I, Decreto Lei 1.146/70 e Lei 7.787, de 30/06/89)	0,20%	R\$ 16,39	
H	FGTS (Lei Complementar nº 110/01 e art. 30, Lei nº 8.036/90)	8,00%	R\$ 655,76	
I	SECONCI (Convenções Coletivas de Trabalho da construção)	0,00%	R\$ -	
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários				
A	Auxílio Transporte		R\$ -	
B	Auxílio Alimentação		R\$ 847,00	
C	Assistência Médica e Familiar		R\$ -	
D	Outros (Seguro de vida, auxílio funeral, auxílio odontológico e auxílio creche)		R\$ -	
<b>QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2</b>				
2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias - <i>13º Destacado - Calculado no Módulo 7</i>			12,12%	R\$ 870,60
2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Contribuições			14,30%	R\$ 1.172,15
2.3 - Benefícios Mensais e Diários				R\$ 847,00
<b>TOTAL DOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>				<b>R\$ 2.889,75</b>
<b>MÓDULO 3 - PREVISÃO PARA RESCISÃO</b>				
Submódulo 3.1 - Aviso Prévios Indenizados				
A	Aviso Prévio Indenizado (Art. 7º, inciso XXI, da CF/1988 e arts. 477, 487, §1º, e 491 da CLT)	0,83%	R\$ 59,85	
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (Súmula 305 TST)	0,07%	R\$ 4,79	
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado (Art. 18, §1º, da Lei 8.036/1990 e art. 1º da CLT)	0,77%	R\$ 55,43	
D	Aviso Prévio Trabalhado (Art. 488, parágrafo único, CLT)	1,20%	R\$ 86,46	
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	R\$ 12,36	
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	3,05%	R\$ 219,10	
<b>TOTAL DE PREVISÃO PARA RESCISÃO</b>				<b>R\$ 437,99</b>
<b>MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE</b>				
Submódulo 4.1 - Ausências Legais				
A	Férias (Arts. 129 e 130, inc. I, da CLT) - <i>Calculado no Submódulo 2.1</i>	0,00%	R\$ -	
B	Ausências Legais (Arts. 131 e 473 da CLT)	0,79%	R\$ 57,00	
C	Licença-Paternidade (Art. 7º, XIX, e art. 10, §1º, do ADCT, CF/1988 e Art. 1º, II, da Lei 11.770/2008)	0,08%	R\$ 5,95	
D	Ausência por Acidente de Trabalho (Art. 131, III, da CLT)	0,09%	R\$ 6,14	
E	Afastamento Maternidade (Art. 71 da Lei nº 8.213/1991)	0,33%	R\$ 23,65	
F	Auxílio Enfermidade - Doença (Art. 59 da Lei nº 8.213/1991)	0,71%	R\$ 51,16	
Submódulo 4.2 - Intrajornada				
A	Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -	
<b>QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4</b>				
4.1 - Ausências Legais			2,00%	R\$ 143,89
4.2 - Intrajornada			0,00%	R\$ -
<b>TOTAL DE PREVISÃO PARA RESCISÃO E INTERVALO INTRAJORNADA</b>				<b>R\$ 143,89</b>

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS			
Padrão IN 05/2017 e IN 07/2018 - MPDG			
6 CCT	TÉCNICO EM ELETROÔNICA - COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE SEAC/DF X SINTEC/DF 2022/2023 Nº DF000435/2022	QUANTIDADE DATA-BASE	2 1-mai
<b>MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS</b>			
A	Uniformes - aquisição	R\$ 73,47	
B	Materiais de consumo relacionados ao posto - aquisição	R\$ -	
C	Materiais permanentes relacionados ao posto - remuneração da sua depreciação / manutenção	R\$ -	
D	Equipamentos relacionados ao posto - remuneração da sua depreciação / manutenção	R\$ -	
E	Equipamentos de Proteção Individual - EPI - aquisição	R\$ 67,06	
<b>TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS</b>			<b>R\$ 140,53</b>
<b>MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO - BDI</b>			
A	Custos Indiretos	Percentuais	Valor
A.1	Administração Central	3,60%	
A.2	Seguros, Garantias e Riscos	0,60%	
B	Lucro	8,55%	
C	Tributos	12,10%	
C.1	Tributos Federais (COFINS, PIS e CPRB)	7,10%	
C.2	Tributos Distritais (ISS)	5,00%	
D	Despesas Financeiras	0,56%	
<b>TOTAL DE BDI</b>			<b>28,66% R\$ 3.093,74</b>
<b>QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO - SEM O 13º</b>			
Módulo 1 - Composição da Remuneração	R\$ 7.182,45		
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	R\$ 2.889,75		
Módulo 3 - Provisão para Rescisão	R\$ 437,99		
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente	R\$ 143,89		
Módulo 5 - Insumos Diversos	R\$ 140,53		
<b>SUBTOTAL (A+B+C+D+E)</b>	<b>R\$ 10.794,61</b>		
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$ 3.093,74		
<b>TOTAL DO POSTO</b>			<b>R\$ 13.888,35</b>
<b>MÓDULO 7 - DESTAQUE DO MÓDULO 2 - 13º SALÁRIO</b>			
A	13º Salário	Percentuais	Valor
B	Encargos Sociais sobre o 13º Salário - Taxa calculada no SUBMÓDULO 2.2	8,33%	R\$ 598,54
C	BDI sobre o 13º Salário - Taxa calculada no MÓDULO 6	14,30%	R\$ 85,59
		28,66%	R\$ 196,07
<b>TOTAL DO DESTAQUE DO 13º SALÁRIO</b>			<b>R\$ 880,20</b>
<b>QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO</b>			
Custo total - sem o 13º Salário	R\$ 13.888,35		
Destaque do 13º Salário (valor mensal)	R\$ 880,20		
<b>TOTAL DO POSTO</b>			<b>R\$ 14.768,55</b>

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS							
Padrão IN 05/2017 e IN 07/2018 - MPDG							
CCT	AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRÔNICA SEAC/DF X SINDSERVIÇOS/DF 2023/2023 Nº DF000037/2023	QUANTIDADE DATA-BASE	9 1-jan				
<b>MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO</b>							
A	Salário-Base		R\$ 2.319,40				
B	Adicional de Periculosidade		R\$ -				
C	Adicional de Insalubridade		R\$ -				
D	Adicional Noturno		R\$ -				
E	Adicional de Hora Extra		R\$ -				
F	Outros (especificar)		R\$ -				
<b>TOTAL DA REMUNERAÇÃO</b>				R\$ 2.319,40			
<b>MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS</b>							
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias							
A	13º Salário - <b><i>Calculado no Módulo 7 - Destacado</i></b>	0,00%	R\$ -				
B	Férias e Adicional de Férias	12,12%	R\$ 281,14				
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições							
A	INSS (art. 22, inciso I, Lei nº 8.212/91)	0,00%	R\$ -				
B	Salário Educação (art. 3º, inciso I, Decreto nº 87.043/82)	2,50%	R\$ 66,18				
C	SAT/RAT (art. 22, II, Lei 8.212/91 e Anexo V, Decreto 6.042/07) - Enquadramento 8211-3/00	0,50%	R\$ 13,24				
D	SESC ou SESI (art. 30, Lei nº 8.036/90 e art. 1º, Lei 8.154/90)	1,50%	R\$ 39,71				
E	SENAI ou SENAC (Decreto nº 2.318/86)	1,00%	R\$ 26,47				
F	SEBRAE (§ 3º, art. 8º, Lei 8.029/90, alterada pela Lei nº 8.154/90)	0,60%	R\$ 15,88				
G	INCRA (art. 1º, I, Decreto Lei 1.146/70 e Lei 7.787, de 30/06/89)	0,20%	R\$ 5,29				
H	FGTS (Lei Complementar nº 110/01 e art. 30, Lei nº 8.036/90)	8,00%	R\$ 211,76				
I	SECONCI (Convenções Coletivas de Trabalho da construção)	0,00%	R\$ -				
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários							
A	Auxílio Transporte		R\$ 163,38				
B	Auxílio Alimentação		R\$ 891,00				
C	Assistência Médica e Familiar		R\$ -				
D	Outros (Seguro de vida, auxílio funeral, auxílio odontológico e auxílio creche)		R\$ -				
<b>QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2</b>							
2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias - <b><i>Calculado no Módulo 7</i></b>							
		12,12%	R\$ 281,14				
2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Contribuições							
		14,30%	R\$ 378,53				
2.3 - Benefícios Mensais e Diários							
<b>TOTAL DOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>							
			R\$ 1.714,05				
<b>MÓDULO 3 - PREVISÃO PARA RESCISÃO</b>							
Submódulo 3.1 - Aviso Prévios Indenizados							
A	Aviso Prévio Indenizado (Art. 7º, inciso XXI, da CF/1988 e arts. 477, 487, §1º, e 491 da CLT)	0,83%	R\$ 19,33				
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (Súmula 305 TST)	0,07%	R\$ 1,55				
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado (Art. 18, §1º, da Lei 8.036/1990 e art. 1º da CLT)	0,77%	R\$ 17,90				
D	Aviso Prévio Trabalhado (Art. 488, parágrafo único, CLT)	1,20%	R\$ 27,92				
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	R\$ 3,99				
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	3,05%	R\$ 70,75				
<b>TOTAL DE PREVISÃO PARA RESCISÃO</b>							
			R\$ 141,44				
<b>MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE</b>							
Submódulo 4.1 - Ausências Legais							
A	Férias (Arts. 129 e 130, inc. I, da CLT) - <b><i>Calculado no Submódulo 2.1</i></b>	0,00%	R\$ -				
B	Ausências Legais (Arts. 131 e 473 da CLT)	0,79%	R\$ 18,41				
C	Licença-Paternidade (Art. 7º, XIX, e art. 10, §1º, do ADCT, CF/1988 e Art. 1º, II, da Lei 11.770/2008)	0,08%	R\$ 1,92				
D	Ausência por Acidente de Trabalho (Art. 131, III, da CLT)	0,09%	R\$ 1,98				
E	Afastamento Maternidade (Art. 71 da Lei nº 8.213/1991)	0,33%	R\$ 7,64				
F	Auxílio Enfermidade - Doença (Art. 59 da Lei nº 8.213/1991)	0,71%	R\$ 16,52				
Submódulo 4.2 - Intrajornada							
A	Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -				
<b>QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4</b>							
4.1 - Ausências Legais							
		2,00%	R\$ 46,47				
4.2 - Intrajornada							
		0,00%	R\$ -				
<b>TOTAL DE PREVISÃO PARA RESCISÃO E INTERVALO INTRAJORNADA</b>							
			R\$ 46,47				

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS			
Padrão IN 05/2017 e IN 07/2018 - MPDG			
7 CCT	AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRÔNICA SEAC/DF X SINDSERVIÇOS/DF 2023/2023 Nº DF000037/2023	QUANTIDADE DATA-BASE	9 1-jan
<b>MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS</b>			
A Uniformes - aquisição			R\$ 73,47
B Materiais de consumo relacionados ao posto - aquisição			R\$ -
C Materiais permanentes relacionados ao posto - remuneração da sua depreciação / manutenção			R\$ -
D Equipamentos relacionados ao posto - remuneração da sua depreciação / manutenção			R\$ -
E Equipamentos de Proteção Individual - EPI - aquisição			R\$ 47,35
<b>TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS</b>			<b>R\$ 120,82</b>
<b>MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO - BDI</b>			
A Custos Indiretos	3,60%		
A.1 Administração Central	3,00%		
A.2 Seguros, Garantias e Riscos	0,60%		
B Lucro	8,55%		
C Tributos	12,10%		
C.1 Tributos Federais (COFINS, PIS e CPRB)	7,10%		
C.2 Tributos Distritais (ISS)	5,00%		
D Despesas Financeiras	0,56%		
<b>TOTAL DE BDI</b>			<b>28,66% R\$ 1.244,47</b>
<b>QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO - SEM O 13º</b>			
Módulo 1 - Composição da Remuneração			R\$ 2.319,40
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			R\$ 1.714,05
Módulo 3 - Provisão para Rescisão			R\$ 141,44
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			R\$ 46,47
Módulo 5 - Insumos Diversos			R\$ 120,82
<b>SUBTOTAL (A+B+C+D+E)</b>			<b>R\$ 4.342,18</b>
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro			R\$ 1.244,47
<b>TOTAL DO POSTO</b>			<b>R\$ 5.586,65</b>
<b>MÓDULO 7 - DESTAQUE DO MÓDULO 2 - 13º SALÁRIO</b>			
A 13º Salário	8,33%	R\$ 193,28	
B Encargos Sociais sobre o 13º Salário - Taxa calculada no SUBMÓDULO 2.2	14,30%	R\$ 27,64	
C BDI sobre o 13º Salário - Taxa calculada no MÓDULO 6	28,66%	R\$ 63,32	
<b>TOTAL DO DESTAQUE DO 13º SALÁRIO</b>			<b>R\$ 284,24</b>
<b>QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO</b>			
Custo total - sem o 13º Salário			R\$ 5.586,65
Destaque do 13º Salário (valor mensal)			R\$ 284,24
<b>TOTAL DO POSTO</b>			<b>R\$ 5.870,89</b>

INFORMAÇÕES DE ENTRADA					
		1	2	3	4
INFORMAÇÕES BÁSICAS		CARGO 1	CARGO 2	CARGO 3	CARGO 4
DESCRÍÇÃO DOS POSTOS DE SERVIÇO		GERENTE GERAL DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	ESPECIALISTA EM TELECOMUNICAÇÕES	TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE ELETROÔNICA GERAL	TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE TELEFONIA
REMUNERAÇÕES		R\$ 11.224,54	R\$ 8.080,50	R\$ 6.631,81	R\$ 6.631,81
QUANTIDADE DE POSTOS		1	2	3	1
JORNADA					
HORAS/DIA		8	8	8	8
DIAS/MÊS		22	22	22	22
HORAS/MÊS		220	220	220	220
CCT UTILIZADA		SEAC/DF X SINTEC/DF 2022/2023 N° DF000435/2022			
SINDICATOS E REFERÊNCIA		1-mai	1-mai	1-mai	1-mai
DATA-BASE					
ADICIONAIS LEGAIS E GRATIFICAÇÕES					
PERICULOSIDADE (PERCENTUAL)		0%	0%	0%	0%
BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (SALÁRIO BÁSICO)		R\$ 11.224,54	R\$ 2.386,75	R\$ 6.631,81	R\$ 6.631,81
VALOR MENSAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INSALUBRIDADE (PERCENTUAL)		0%	0%	0%	0%
BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO LEGAL)		R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00
VALOR MENSAL DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GRATIFICAÇÃO - VALOR MENSAL (R\$)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ADICIONAL NOTURNO					
INCIDÊNCIA (PERCENTUAL)		22,5%	22,5%	22,5%	22,5%
HORAS REAIS POR DIA		0	0	0	0
HORAS FICTAS POR DIA					
BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO (INCLUINDO ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES)		R\$ 11.224,54	R\$ 8.080,50	R\$ 6.631,81	R\$ 6.631,81
VALOR MENSAL DO ADICIONAL NOTURNO (HORA NORMAL + HORA REDUZIDA) - POR POSTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ADICIONAL DE HORA EXTRA					
INCIDÊNCIA (PERCENTUAL 1)		50%	50%	50%	50%
HORAS EXTRAS POR MÊS (PERCENTUAL 1)		0	0	0	0
VALOR MENSAL DO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS (PERCENTUAL 1) - POR POSTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INCIDÊNCIA (PERCENTUAL 2)		100%	100%	100%	100%
HORAS EXTRAS POR MÊS (PERCENTUAL 2)		0	0	0	0
VALOR MENSAL DO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS (PERCENTUAL 2) - POR POSTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL MENSAL DOS ADICIONAIS DE HORAS EXTRAS - POR POSTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

<b>BENEFÍCIOS COMUNS - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>					
DISTRIBUIÇÃO ESTIMADA DE PROCEDÊNCIA					
Cidade-satélite	68%	68%	68%	68%	68%
Região do entorno	32%	32%	32%	32%	32%
Esplanada - apenas para os que vêm do entorno	32%	32%	32%	32%	32%
<b>VALORES DOS VALES</b>					
Cidade-satélite	R\$ 5,50				
Região do entorno	R\$ 7,05				
Esplanada	R\$ 2,75				
<b>VALOR MENSAL BRUTO DE PAGAMENTO - POR POSTO</b>	R\$ 302,54				
<b>PERCENTUAL DE DESCONTO</b>	6%	6%	6%	6%	6%
<b>VALOR MENSAL DO DESCONTO - POR POSTO</b>	R\$ 673,47	R\$ 484,83	R\$ 397,91	R\$ 397,91	R\$ 397,91
<b>VALOR MENSAL LÍQUIDO DO VALE TRANSPORTE - POR POSTO</b>	R\$ -				
<b>BENEFÍCIOS COMUNS - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>					
VALOR CCT	R\$ 38,50				
VALOR CD	R\$ 35,00				
VALOR MENSAL DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - POR POSTO	R\$ 847,00				
<b>BENEFÍCIOS ESPECIAIS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E FAMILIAR</b>					
OBRIGAÇÃO DE PAGTO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
VALOR CCT	R\$ -				
VALOR MERCADO	R\$ -				
VALOR MENSAL DO AUXÍLIO ESPECIAL - ASSISTÊNCIA MÉDICA E FAMILIAR - POR POSTO	R\$ -				
<b>BENEFÍCIOS ESPECIAIS - SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO-FUNERAL, AUX ODONT, AUX CRECHE</b>					
SEGURO DE VIDA					
OBRIGAÇÃO DE PAGTO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
VALOR CCT	R\$ -				
VALOR MERCADO	R\$ -				
VALOR MENSAL DO AUXÍLIO ESPECIAL - SEGURO DE VIDA - POR POSTO	R\$ -				
AUXÍLIO FUNERAL					
OBRIGAÇÃO DE PAGTO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
VALOR CCT	R\$ -				
VALOR MERCADO	R\$ -				
VALOR MENSAL DO AUXÍLIO ESPECIAL - AUXÍLIO FUNERAL - POR POSTO	R\$ -				
AUXÍLIO ODONTOLOGICO					
OBRIGAÇÃO DE PAGTO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
VALOR CCT	R\$ -				
VALOR MERCADO	R\$ -				
VALOR MENSAL DO AUXÍLIO ESPECIAL - AUXÍLIO ODONTOLOGICO - POR POSTO	R\$ -				
REEMBOLSO CRECHE					
OBRIGAÇÃO DE PAGTO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
VALOR CCT	R\$ -				
VALOR MERCADO	R\$ -				
VALOR MENSAL DO AUXÍLIO ESPECIAL - REEMBOLSO CRECHE - POR POSTO	R\$ -				
AUXÍLIO VESTUÁRIO ESPECIAL					
OBRIGAÇÃO DE PAGTO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
VALOR CCT	R\$ -				
VALOR MERCADO	R\$ -				
VALOR MENSAL DO AUXÍLIO ESPECIAL - VESTUTUÁRIO - POR POSTO	R\$ -				
TOTAL MENSAL DOS AUXÍLIOS ESPECIAIS - POR POSTO	R\$ -				

INFORMAÇÕES DE ENTRADA			R\$ 2.167,66
	CARGO 5	CARGO 6	CARGO 7
<b>INFORMAÇÕES BÁSICAS</b>	TÉCNICO EM ELETRÔNICA	TÉCNICO EM ELETRÔNICA - COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRÔNICA
DESCRIÇÃO DOS POSTOS DE SERVIÇO	R\$ 5.524,96	R\$ 5.524,96	R\$ 2.319,40
REMUNERAÇÕES	13	2	9
QUANTIDADE DE POSTOS			
JORNADA			
HORAS/DIA	8	8	8
DIAS/MÊS	22	22	22
HORAS/MÊS	220	220	220
CCT UTILIZADA	SEAC/DF X SINTEC/DF 2022/2023 N° DF000435/2022	SEAC/DF X SINTEC/DF 2022/2023 N° DF000435/2022	SEAC/DF X SINDSERVIÇOS/DF 2023/2023 N° DF000037/2023
SINDICATOS E REFERÊNCIA	1-mai	1-mai	1-jan
DATA-BASE			
<b>ADICIONAIS LEGAIS E GRATIFICAÇÕES</b>			
PERICULOSIDADE (PERCENTUAL)	0%	30%	0%
BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (SALÁRIO BÁSICO)	R\$ 5.524,96	R\$ 5.524,96	R\$ 2.319,40
VALOR MENSAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ 1.657,49	R\$ -
INSALUBRIDADE (PERCENTUAL)	0%	0%	0%
BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO LEGAL)	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00
VALOR MENSAL DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GRATIFICAÇÃO - VALOR MENSAL (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>ADICIONAL NOTURNO</b>			
INCIDÊNCIA (PERCENTUAL)	22,5%	22,5%	22,5%
HORAS REAIS POR DIA	0	0	0
HORAS FICTAS POR DIA			
BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO (INCLUINDO ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES)	R\$ 5.524,96	R\$ 7.182,45	R\$ 2.319,40
VALOR MENSAL DO ADICIONAL NOTURNO (HORA NORMAL + HORA REDUZIDA) - POR POSTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>ADICIONAL DE HORA EXTRA</b>			
INCIDÊNCIA (PERCENTUAL 1)	50%	50%	50%
HORAS EXTRAS POR MÊS (PERCENTUAL 1)	0	0	0
VALOR MENSAL DO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS (PERCENTUAL 1) - POR POSTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INCIDÊNCIA (PERCENTUAL 2)	100%	100%	100%
HORAS EXTRAS POR MÊS (PERCENTUAL 2)	0	0	0
VALOR MENSAL DO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS (PERCENTUAL 2) - POR POSTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL MENSAL DOS ADICIONAIS DE HORAS EXTRAS - POR POSTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -

<b>BENEFÍCIOS COMUNS - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>				
DISTRIBUIÇÃO ESTIMADA DE PROCEDÊNCIA				
Cidade-satélite	68%	68%	68%	
Região do entorno	32%	32%	32%	
Esplanada - apenas para os que vêm do entorno	32%	32%	32%	
<b>VALORES DOS VALES</b>				
Cidade-satélite	R\$ 5,50	R\$ 5,50	R\$ 5,50	
Região do entorno	R\$ 7,05	R\$ 7,05	R\$ 7,05	
Esplanada	R\$ 2,75	R\$ 2,75	R\$ 2,75	
<b>VALOR MENSAL BRUTO DE PAGAMENTO - POR POSTO</b>	R\$ 302,54	R\$ 302,54	R\$ 302,54	
<b>PERCENTUAL DE DESCONTO</b>	6%	6%	6%	
<b>VALOR MENSAL DO DESCONTO - POR POSTO</b>	R\$ 331,50	R\$ 331,50	R\$ 139,16	
<b>VALOR MENSAL LÍQUIDO DO VALE TRANSPORTE - POR POSTO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 163,38	
<b>BENEFÍCIOS COMUNS - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>				
VALOR CCT	R\$ 38,50	R\$ 38,50	R\$ 40,50	
VALOR CD	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	
<b>VALOR MENSAL DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - POR POSTO</b>	R\$ 847,00	R\$ 847,00	R\$ 891,00	
<b>BENEFÍCIOS ESPECIAIS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E FAMILIAR</b>				
OBRIGAÇÃO DE PAGTO	NÃO	NÃO	NÃO	
VALOR CCT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
VALOR MERCADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>VALOR MENSAL DO AUXÍLIO ESPECIAL - ASSISTÊNCIA MÉDICA E FAMILIAR - POR POSTO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>BENEFÍCIOS ESPECIAIS - SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO-FUNERAL, AUX ODONT, AUX CRECHE</b>				
SEGURO DE VIDA				
OBRIGAÇÃO DE PAGTO	NÃO	NÃO	NÃO	
VALOR CCT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
VALOR MERCADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>VALOR MENSAL DO AUXÍLIO ESPECIAL - SEGURO DE VIDA - POR POSTO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
AUXÍLIO FUNERAL				
OBRIGAÇÃO DE PAGTO	NÃO	NÃO	NÃO	
VALOR CCT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
VALOR MERCADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>VALOR MENSAL DO AUXÍLIO ESPECIAL - AUXÍLIO FUNERAL - POR POSTO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
AUXÍLIO ODONTOLOGICO				
OBRIGAÇÃO DE PAGTO	NÃO	NÃO	NÃO	
VALOR CCT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
VALOR MERCADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>VALOR MENSAL DO AUXÍLIO ESPECIAL - AUXÍLIO ODONTOLOGICO - POR POSTO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
REEMBOLSO CRECHE				
OBRIGAÇÃO DE PAGTO	NÃO	NÃO	NÃO	
VALOR CCT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
VALOR CALCULADO - % MULHERES 50% - % PESSOAS COM CRIANÇAS ATÉ 6A - 20%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>VALOR MENSAL DO AUXÍLIO ESPECIAL - REEMBOLSO CRECHE - POR POSTO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
AUXÍLIO VESTUÁRIO ESPECIAL				
OBRIGAÇÃO DE PAGTO	NÃO	NÃO	NÃO	
VALOR CCT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
VALOR MERCADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>VALOR MENSAL DO AUXÍLIO ESPECIAL - VESTUTUÁRIO - POR POSTO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL MENSAL DOS AUXÍLIOS ESPECIAIS - POR POSTO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

## ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

Percentuais

**Referência:**

SINAPI OUT/2018

**Categorias:**

TODAS

### **GRUPO A: Encargos Sociais Básicos - Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições**

**14,30%**

A	INSS (Lei n. 12.546, de 2001, alterada pela Lei n. 13.161, de 2015)	0,00%
B	Salário Educação (art. 3º, inciso I, Decreto nº 87.043/82)	2,50%
C	SAT/RAT (art. 22, II, Lei 8.212/91 e Anexo V, Decreto 6.042/07) - Enquadramento 3312-1/01	0,50%
D	SESC ou SESI (art. 30, Lei nº 8.036/90 e art. 1º, Lei 8.154/90)	1,50%
E	SENAI ou SENAC (Decreto nº 2.318/86)	1,00%
F	SEBRAE (§ 3º, art. 8º, Lei 8.029/90, alterada pela Lei nº 8.154/90)	0,60%
G	INCRA (art. 1º, I, Decreto Lei 1.146/70 e Lei 7.787, de 30/06/89)	0,20%
H	FGTS (Lei Complementar nº 110/01 e art. 30, Lei nº 8.036/90)	8,00%
I	SECONCI (Convenções Coletivas de Trabalho da construção)	0,00%

### **GRUPO B: Encargos Sociais Relacionados ao Custo de Reposição do Profissional Ausente - Ausências Legais**

**22,46%**

A	Férias (Arts. 129 e 130, inc. I, da CLT)	9,09%
B	Ausências Legais (Arts. 131 e 473 da CLT)	0,79%
C	Licença-Paternidade (Art. 7º, XIX, e art. 10, §1º, do ADCT, CF/1988 e Art. 1º, II, da Lei 11.770/2008)	0,08%
D	Ausência por Acidente de Trabalho (Art. 131, III, da CLT)	0,09%
E	Afastamento Maternidade (Art. 71 da Lei nº 8.213/1991)	0,33%
F	Auxílio Enfermidade - Doença (Art. 59 da Lei nº 8.213/1991)	0,71%
G	Adicional de Férias (componente do Submódulo 2.1)	3,03%
H	13º Salário (destacado na planilha de custos)	8,33%
I	Intervalo para repouso ou alimentação (componente do Submódulo 4.2)	0,00%

### **GRUPO C: Encargos Sociais Relacionados à Previsão para Rescisão Trabalhista**

**6,10%**

A	Aviso Prévio Indenizado (Art. 7º, inciso XXI, da CF/1988 e arts. 477, 487, §1º, e 491 da CLT)	0,83%
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (Súmula 305 TST)	0,07%
C	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (Art. 18, §1º, da Lei 8.036/1990)	0,77%
D	Aviso Prévio Trabalhado (Art. 488, parágrafo único, CLT)	1,20%
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,17%
F	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado	3,05%

### **GRUPO D: Reincidentias**

**3,21%**

A	Reincidentia do Grupo A sobre o Grupo B	3,21%
---	---	-------

**SOMATÓRIO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA**

**46,07%**

## COMPOSIÇÃO DA TAXA DE CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO - BDI

APLICAÇÃO: MÃO DE OBRA, 13º, MATERIAIS, EPC E EQUIPAMENTO DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA

Percentuais

<b>Custos Indiretos da Contratada</b>	<b>3,60%</b>
A     Administração Central	3,00%
B     Seguros, Garantias e Riscos	0,60%
<b>Lucro</b>	<b>8,55%</b>
A     Lucro Real sobre os Custos Administrados	8,55%
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,56%</b>
A     Cálculo Baseado no Prazo para a Restituição dos Desembolsos Realizados pelo Contratado e na Taxa de Retorno Arbitrada	0,564%
A.1     Dias Úteis Considerados	11
A.2     Taxa de Retorno	13,75%
<b>Impostos - Tributos Federais</b>	<b>7,10%</b>
A     Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS	4,60%
B     Programa de Integração Social - PIS	1,00%
C     Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB	1,50%
<b>Impostos - Tributos Distritais</b>	<b>5,00%</b>
A     Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	5,00%
<b>SOMATÓRIO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA</b>	<b>28,66%</b>

## UNIFORMES - AQUISIÇÃO

CATEGORIAS		QUANTIDADE			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT ANUAL POR POSTO	Nº DE POSTOS	QUANT ANUAL TOTAL	VALOR
1	Calça em microfibra na cor preta	6	31	186	R\$ 61,44
2	Camisa social com manga comprida em poliéster cor cinza	6	31	186	R\$ 47,83
3	Meias na cor preta	6	31	186	R\$ 6,00
4	Cinto social na cor preta	2	31	186	R\$ 30,13

  

CATEGORIAS		QUANTIDADE			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT ANUAL POR POSTO	Nº DE POSTOS	QUANT ANUAL TOTAL	VALOR
1	Guarda-pó manga curta em poliéster na cor branca	4	28	112	R\$ 32,45

## EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - AQUISIÇÃO

CATEGORIAS				QUANTIDADE
1 GERENTE GERAL DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA				1
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT ANUAL POR POSTO	UNIDADE	VALOR
1	Calçado ocupacional tipo sapato social, fechamento em elástico (sem cadarço), confeccionado em vaqueta lisa , forração interna em tecido não tecido, solado bidersidade, na cor preta. Ref.Marluvas 20S29S Respirador purificador de ar tipo, peça semifacial filtrante para partículas (PFF2), com formato dobrável, solda ultrassônica em todo o seu perímetro. Fita elástica branca fixada nas laterais externas do respirador, perfazendo uma alça na para fixação na parte superior da cabeça e a outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do usuário. A parte superior externa da peça possui tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal. Na face lateral do respirador existe um dispositivo de material plástico, dotado internamente de uma válvula de exalação. DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO. Ref. 3M Obs.: Enquanto durar a pandemia da Covid 19 as máscaras deverão ser fornecidas sem a válvula de exalação	2	PARES	R\$ 106,26
2		10	UND	R\$ 3,20
CATEGORIAS				QUANTIDADE
2 ESPECIALISTA EM TELECOMUNICAÇÕES				2
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT ANUAL POR POSTO	UNIDADE	VALOR
1	Calçado ocupacional tipo sapato social, fechamento em elástico (sem cadarço), confeccionado em vaqueta lisa , forração interna em tecido não tecido, solado bidersidade, na cor preta. Ref.Marluvas 20S29S Respirador purificador de ar tipo, peça semifacial filtrante para partículas (PFF2), com formato dobrável, solda ultrassônica em todo o seu perímetro. Fita elástica branca fixada nas laterais externas do respirador, perfazendo uma alça na para fixação na parte superior da cabeça e a outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do usuário. A parte superior externa da peça possui tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal. Na face lateral do respirador existe um dispositivo de material plástico, dotado internamente de uma válvula de exalação. DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO. Ref. 3M Obs.: Enquanto durar a pandemia da Covid 19 as máscaras deverão ser fornecidas sem a válvula de exalação	2	PARES	R\$ 106,26
2		6	UND	R\$ 3,20
CATEGORIAS				QUANTIDADE
3 TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE ELETRÔNICA GERAL				3
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT ANUAL POR POSTO	UNIDADE	VALOR
1	Luva de malha tricotada em fios de algodão com acabamento em overloque e palmas pigmentadas em PVC. Ref. LEDAN	1	PARES	R\$ 2,70
2	Luva de segurança confeccionada em vaqueta, com formato de 05 dedos, reforço na palma, reforço na costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, punho curto (7 a 10 cm), elástico. Ref. Plascouro	1	PARES	R\$ 26,70
3	Luvas em poliuretano, cor preta, acabamento liso, com forro em poliamida, sem costura, punho tricotado c/ elástico. tamanho P, M e G Ref. Promat modelo multitatto 750 PT	3	PARES	R\$ 4,00
4	Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato INCOLOR, anti-risco, apoio nasal de plástico maleável. Hastes emborrachadas. Ref.: 3M Virtua V4	2	UND	R\$ 7,17
5	Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato CINZA, anti-risco, apoio nasal de plástico maleável. Hastes emborrachadas. Ref.: 3M Virtua V4	1	UND	R\$ 8,69
6	Capacete de segurança em polietileno de alta densidade, na cor VERMELHA, aba frontal, suspensão em tecido, com Faixa anti-suor, regulagem de tamanho com ajuste simples, apropriado para trabalhos com energia elétrica, com jugular ajustável. MARCA(S) DE REFERÊNCIA:Ref: MSA	1	UND	R\$ 44,93
7	Protetor auricular tipo plug em silicone, lavável com proteção mínima de 15 dB(A) de atenuação pelo método NRRs. MARCA(S) DE REFERÊNCIA:3M; MSA; VONDER	4	UND	R\$ 2,63
8	Bisnagas (120g) de bloqueador solar com fator de proteção solar no mínimo de 30 (UV FPS 30) com propriedade repelente a insetos. Inodoro MARCA(S) DE REFERÊNCIA: LUVEK.	1	UND	R\$ 12,44
9	Calçado ocupacional tipo sapato social, fechamento em elástico (sem cadarço), confeccionado em vaqueta lisa, forração interna em tecido não tecido, solado bidersidade, na cor preta. Ref.Marluvas 20S29S Respirador purificador de ar tipo, peça semifacial filtrante para partículas (PFF2), com formato dobrável, solda ultrassônica em todo o seu perímetro. Fita elástica branca fixada nas laterais externas do respirador, perfazendo uma alça na para fixação na parte superior da cabeça e a outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do usuário. A parte superior externa da peça possui tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal. Na face lateral do respirador existe um dispositivo de material plástico, dotado internamente de uma válvula de exalação. DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO. Ref. 3M Obs.: Enquanto durar a pandemia da Covid 19 as máscaras deverão ser fornecidas sem a válvula de exalação	2	PARES	R\$ 106,26
10		12	UND	R\$ 3,20
CATEGORIAS				QUANTIDADE
4 TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE TELEFONIA				1
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT ANUAL POR POSTO	UNIDADE	VALOR
1	Luva de malha tricotada em fios de algodão com acabamento em overloque e palmas pigmentadas em PVC. Ref. LEDAN	1	PARES	R\$ 2,70
2	Luva de segurança confeccionada em vaqueta, com formato de 05 dedos, reforço na palma, reforço na costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, punho curto (7 a 10 cm), elástico. Ref. Plascouro	1	PARES	R\$ 26,70
3	Luvas em poliuretano, cor preta, acabamento liso, com forro em poliamida, sem costura, punho tricotado c/ elástico. tamanho P, M e G. Ref. Promat modelo multitatto 750 PT	3	PARES	R\$ 4,00
4	Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato INCOLOR, anti-risco, apoio nasal de plástico maleável. Hastes emborrachadas. Ref.: 3M Virtua V4	2	UND	R\$ 7,17
5	Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato CINZA, anti-risco, apoio nasal de plástico maleável. Hastes emborrachadas. Ref.: 3M Virtua V4	1	UND	R\$ 8,69
6	Protetor auricular tipo plug em silicone, lavável com proteção mínima de 15 dB(A) de atenuação pelo método NRRs. MARCA(S) DE REFERÊNCIA:3M; MSA; VONDER	4	UND	R\$ 2,63
7	Capacete de segurança em polietileno de alta densidade, na cor VERMELHA, aba frontal, suspensão em tecido, com Faixa anti-suor, regulagem de tamanho com ajuste simples, apropriado para trabalhos com energia elétrica, com jugular ajustável. MARCA(S) DE REFERÊNCIA:Ref: MSA	1	UND	R\$ 44,93
8	Bisnagas (120g) de bloqueador solar com fator de proteção solar no mínimo de 30 (UV FPS 30) com propriedade repelente a insetos. Inodoro MARCA(S) DE REFERÊNCIA: LUVEK.	1	UND	R\$ 12,44
9	Calçado ocupacional tipo sapato social, fechamento em elástico (sem cadarço), confeccionado em vaqueta lisa, forração interna em tecido não tecido, solado bidersidade, na cor preta. Ref.Marluvas 20S29S Respirador purificador de ar tipo, peça semifacial filtrante para partículas (PFF2), com formato dobrável, solda ultrassônica em todo o seu perímetro. Fita elástica branca fixada nas laterais externas do respirador, perfazendo uma alça na para fixação na parte superior da cabeça e a outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do usuário. A parte superior externa da peça possui tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal. Na face lateral do respirador existe um dispositivo de material plástico, dotado internamente de uma válvula de exalação. DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO. Ref. 3M Obs.: Enquanto durar a pandemia da Covid 19 as máscaras deverão ser fornecidas sem a válvula de exalação	2	PARES	R\$ 106,26
10		12	UND	R\$ 3,20

CATEGORIAS		QUANTIDADE		
5 TÉCNICO EM ELETRÔNICA		13		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT ANUAL POR POSTO	UNIDADE	VALOR
1	Luva de segurança em látex, espessura de 0,60mm, forrada internamente com flocos de algodão, palma antiderrapante, marca ref. MUCAMBO	1	PARES	R\$ 5,90
2	Luva de malha tricotada em fios de algodão com acabamento em overloque e palmas pigmentadas em PVC. Ref. LEDAN	1	PARES	R\$ 2,70
3	Luva de segurança confeccionada em vaqueta, com formato de 05 dedos, reforço na palma, reforço na costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, punho curto (7 a 10 cm), elástico. Ref. Plascouro	2	PARES	R\$ 26,70
4	Luvas em poliuretano, cor preta, acabamento liso, com forro em poliamida, sem costura, punho tricotado c/ elástico. tamanho P, M e G. Ref. Promat modelo milititato 750 PT	4	PARES	R\$ 4,00
5	Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato INCOLOR, anti-risco, apoio nasal de plástico maleável. Hastes emborrachadas. Ref.: 3M Virtua V4	3	UND	R\$ 7,17
6	Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato CINZA, anti-risco, apoio nasal de plástico maleável. Hastes emborrachadas. Ref.: 3M Virtua V4	1	UND	R\$ 8,69
7	Protetor auricular tipo plug em silicone, lavável com proteção mínima de 15 dB(A) de atenuação pelo método NRRs. MARCA(S) DE REFERÊNCIA:3M; MSA; VONDER	4	UND	R\$ 2,63
8	Capacete de segurança em polietileno de alta densidade, na cor VERMELHA, aba frontal, suspensão em tecido, com Faixa anti-suor, regulagem de tamanho com ajuste simples, apropriado para trabalhos com energia elétrica, com jugular ajustável. MARCA(S) DE REFERÊNCIA:Ref.: MSA	1	UND	R\$ 44,93
9	Bisnagas (120g) de bloqueador solar com fator de proteção solar no mínimo de 30 (UV FPS 30) com propriedade repelente a insetos. Inodoro MARCA(S) DE REFERÊNCIA: LUVEX.	1	UND	R\$ 12,44
10	Calçado ocupacional tipo sapato social, fechamento em elástico (sem cadarço), confeccionado em vaqueta lisa, forração interna em tecido não tecido, solado bidensidade, na cor preta. Ref.Marluvas 20S29S	2	PARES	R\$ 106,26
11	Botina de segurança para ELETRICISTA, fechamento em elástico, sem componentes metálicos, confeccionada em couro curtidão ao cromo, na cor preta, elásticos laterais, BIQUEIRA EM COMPOSITE ou POLIPROPILENO, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, solado com perfil antiderrapante e sistemas de absorção de impacto. Com selo conforto. Em conformidade com as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347. MARCA(S) DE REFERÊNCIA:Ref.: MARLUVAS.	1	PARES	R\$ 131,62
12	Respirador purificador de ar tipo, peça semifacial filtrante para partículas (PFF2), com formato dobrável, solda ultrassônica em todo o seu perímetro. Fita elástica branca fixada nas laterais externas do respirador, perfazendo uma alça na para fixação na parte superior da cabeça e a outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do usuário. A parte superior externa da peça possui tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal. Na face lateral do respirador existe um dispositivo de material plástico, dotado internamente de uma válvula de exalação. DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO. Ref. 3M	15	UND	R\$ 3,20

Obs.: Enquanto durar a pandemia da Covid 19 as máscaras deverão ser fornecidas sem a válvula de exalação

CATEGORIAS		QUANTIDADE		
6 TÉCNICO EM ELETRÔNICA - COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		2		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT ANUAL POR POSTO	UNIDADE	VALOR
1	Luva de segurança em látex, espessura de 0,60mm, forrada internamente com flocos de algodão, palma antiderrapante, marca ref. MUCAMBO	1	PARES	R\$ 5,90
2	Luva de malha tricotada em fios de algodão com acabamento em overloque e palmas pigmentadas em PVC. Ref. LEDAN	1	PARES	R\$ 2,70
3	Luva de segurança confeccionada em vaqueta, com formato de 05 dedos, reforço na palma, reforço na costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, punho curto (7 a 10 cm), elástico. Ref. Plascouro	2	PARES	R\$ 26,70
4	Luvas em poliuretano, cor preta, acabamento liso, com forro em poliamida, sem costura, punho tricotado c/ elástico. tamanho P, M e G. Ref. Promat modelo milititato 750 PT	4	PARES	R\$ 4,00
5	Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato INCOLOR, anti-risco, apoio nasal de plástico maleável. Hastes emborrachadas. Ref.: 3M Virtua V4	3	UND	R\$ 7,17
6	Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato CINZA, anti-risco, apoio nasal de plástico maleável. Hastes emborrachadas. Ref.: 3M Virtua V4	1	UND	R\$ 8,69
7	Protetor auricular tipo plug em silicone, lavável com proteção mínima de 15 dB(A) de atenuação pelo método NRRs. MARCA(S) DE REFERÊNCIA:3M; MSA; VONDER	4	UND	R\$ 2,63
8	Capacete de segurança em polietileno de alta densidade, na cor VERMELHA, aba frontal, suspensão em tecido, com Faixa anti-suor, regulagem de tamanho com ajuste simples, apropriado para trabalhos com energia elétrica, com jugular ajustável. MARCA(S) DE REFERÊNCIA:Ref.: MSA	1	UND	R\$ 44,93
9	Calçado ocupacional tipo sapato social, fechamento em elástico (sem cadarço), confeccionado em vaqueta lisa, forração interna em tecido não tecido, solado bidensidade, na cor preta. Ref.Marluvas 20S29S	2	PARES	R\$ 106,26
10	Botina de segurança para ELETRICISTA, fechamento em elástico, sem componentes metálicos, confeccionada em couro curtidão ao cromo, na cor preta, elásticos laterais, BIQUEIRA EM COMPOSITE ou POLIPROPILENO, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, solado com perfil antiderrapante e sistemas de absorção de impacto. Com selo conforto. Em conformidade com as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347. MARCA(S) DE REFERÊNCIA:Ref.: MARLUVAS.	1	PARES	R\$ 131,62
11	Luvas de segurança isolamento em borracha para alta tensão classe 00, 2,5 KV 500 volts, com luva de vaqueta (cobertura), com cinta ajustável em vaqueta, punho 15cm em raspa. Marca Ref. Orion	1	PARES	R\$ 248,90
12	Respirador purificador de ar tipo, peça semifacial filtrante para partículas (PFF2), com formato dobrável, solda ultrassônica em todo o seu perímetro. Fita elástica branca fixada nas laterais externas do respirador, perfazendo uma alça na para fixação na parte superior da cabeça e a outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do usuário. A parte superior externa da peça possui tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal. Na face lateral do respirador existe um dispositivo de material plástico, dotado internamente de uma válvula de exalação. DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO. Ref. 3M	15	UND	R\$ 3,20

Obs.: Enquanto durar a pandemia da Covid 19 as máscaras deverão ser fornecidas sem a válvula de exalação

CATEGORIAS		QUANTIDADE		
7 AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRÔNICA		9		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT ANUAL POR POSTO	UNIDADE	VALOR
1	Luva de segurança em látex, espessura de 0,60mm, forrada internamente com flocos de algodão, palma antiderrapante, marca ref. MUCAMBO	1	PARES	R\$ 5,90
2	Luva de malha tricotada em fios de algodão com acabamento em overloque e palmas pigmentadas em PVC. Ref. LEDAN	1	PARES	R\$ 2,70
3	Luva de segurança confeccionada em vaqueta, com formato de 05 dedos, reforço na palma, reforço na costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, punho curto (7 a 10 cm), elástico. Ref. Plascouro	2	PARES	R\$ 26,70
4	Luvas em poliuretano, cor preta, acabamento liso, com forro em poliamida, sem costura, punho tricotado c/ elástico. tamanho P, M e G. Ref. Promat modelo milititato 750 PT	4	PARES	R\$ 4,00
5	Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato INCOLOR, anti-risco, apoio nasal de plástico maleável. Hastes emborrachadas. Ref.: 3M Virtua V4	3	UND	R\$ 7,17
6	Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato CINZA, anti-risco, apoio nasal de plástico maleável. Hastes emborrachadas. Ref.: 3M Virtua V4	1	UND	R\$ 8,69
7	Protetor auricular tipo plug em silicone, lavável com proteção mínima de 15 dB(A) de atenuação pelo método NRRs. MARCA(S) DE REFERÊNCIA:3M; MSA; VONDER	4	UND	R\$ 2,63
8	Capacete de segurança em polietileno de alta densidade, na cor VERMELHA, aba frontal, suspensão em tecido, com Faixa anti-suor, regulagem de tamanho com ajuste simples, apropriado para trabalhos com energia elétrica, com jugular ajustável. MARCA(S) DE REFERÊNCIA:Ref.: MSA	1	UND	R\$ 44,93
9	Bisnagas (120g) de bloqueador solar com fator de proteção solar no mínimo de 30 (UV FPS 30) com propriedade repelente a insetos. Inodoro MARCA(S) DE REFERÊNCIA: LUVEX.	1	UND	R\$ 12,44

10	Calçado ocupacional tipo sapato social, fechamento em elástico (sem cadarço), confeccionado em vaqueta lisa, forração interna em tecido não tecido, solado bidensidade, na cor preta. Ref. Marluvas 20S29S	2	PARES	R\$	106,26
11	Botina de segurança para ELETRICISTA, fechamento em elástico, sem componentes metálicos, confeccionada em couro curtidão ao cromo, na cor preta, elásticos laterais, BIQUEIRA EM COMPOSITE ou POLIPROPILENO, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, solado com perfil antiderrapante e sistemas de absorção de impacto. Com selo conforto. Em conformidade com as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347. MARCAS DE REFERÊNCIA: Ref.: MARLUVAS	1	PARES	R\$	131,62
12	Respirador purificador de ar tipo, peça semifacial filtrante para partículas (PFF2), com formato dobrável, solda ultrassônica em todo o seu perímetro. Fita elástica branca fixada nas laterais externas do respirador, perfazendo uma alça na para fixação na parte superior da cabeça e a outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do usuário. A parte superior externa da peça possui tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal. Na face lateral do respirador existe um dispositivo de material plástico, dotado internamente de uma válvula de exalação. DEVERÁ APRESENTAR O SÉLO DE APROVAÇÃO DO INMETRO. Ref. 3M Obs.: Enquanto durar a pandemia da Covid 19 as máscaras deverão ser fornecidas sem a válvula de exalação	15	UND	R\$	3,20

EPIS NÃO RELACIONADOS DIRETAMENTE A UM POSTO DE TRABALHO - AQUISIÇÃO									
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT ANUAL	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO ANUAL	BDI (%)	PREÇO TOTAL	FONTE	
1	Respirador de meia peça facial, para duplo filtro. Ref.: 3M, série 6000 Cartucho químico para Vapores orgânicos e gases ácidos compatível com o respirador de meia peça facial Ref. 6003 3M	6	UND	R\$ 10,00	R\$ 60,00	28,66%	R\$ 77,20	COTAÇÃO	
2	Filtro mecânico para poeiras, névoas e fumos. a ser utilizado de forma combinada com o cartucho. Compatível com o respirador de meia peça facial a ser adquirido. Ref: 5N11 3M	6	PAR	R\$ 20,00	R\$ 120,00	28,66%	R\$ 154,39	COTAÇÃO	
3	Retentor para filtro. Compatível com o respirador de meia peça facial a ser adquirido.	6	PAR	R\$ 15,00	R\$ 90,00	28,66%	R\$ 115,79	COTAÇÃO	
4	Cinto de segurança tipo paraquedista; confeccionado em fita de poliéster (min. 40mm); Pontos de conexão: peitoral, umbilical, dorsal, laterais na cintura; Provisto de alças de suspensão nos ombros para trabalho em espaço confinado; Ajuste nas pernas, cintura e suspensorio; Alças para ferramentas; Proteção acolchoada lombar e nas pernas; em conformidade com as normas NBR 15835:2010, NBR 15836:2010. Deverá ser acompanhado de talabarte em Y (max. 1,50m de comprimento), com gancho olhal dupla trava, COM absorvedor de energia.. . Ref.: MG cintos, modelo Mult 1270, CA 38984	6	PAR	R\$ 10,00	R\$ 60,00	28,66%	R\$ 77,20	COTAÇÃO	
5	Cinto de segurança tipo paraquedista; confeccionado em fita de poliéster (min. 40mm); Pontos de conexão: peitoral, umbilical, dorsal, laterais na cintura; Provisto de alças de suspensão nos ombros para trabalho em espaço confinado; Ajuste nas pernas, cintura e suspensorio; Alças para ferramentas; Proteção acolchoada lombar e nas pernas; em conformidade com as normas NBR 15835:2010, NBR 15836:2010. Deverá ser acompanhado de talabarte em Y (max. 1,50m de comprimento), com gancho olhal dupla trava, COM absorvedor de energia.. . Ref.: MG cintos, modelo Mult 1270, CA 38984	6	CONJ	R\$ 25,00	R\$ 150,00	28,66%	R\$ 192,99	COTAÇÃO	
6	Rolo de fita de sinalização (zebrada), com listas amarela e preta intercaladas, rolo 180mx65mm. Ref. 3M	6	UND	R\$ 15,00	R\$ 90,00	28,66%	R\$ 115,79	COTAÇÃO	
7	Corda de segurança semi-estática 12mm na cor branca, carga de ruptura 20kN. Trançado triplo e alma central. Trançado externo em multi filamento de poliamida, trançado intermediário e alerta visual em multi filamento de polipropileno, trançado interno em multi filamento de poliamida e alma central torcida em multi filamento de poliamida. Possui fita de identificação interna. MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ALTISEG.	30	METROS	R\$ 3,00	R\$ 90,00	28,66%	R\$ 115,79	COTAÇÃO	
8	Mosquetão Oval Ago Travessa Rosca, confeccionado em aço, dupla trava de segurança em rosca, abertura mínima de 19mm e carga de ruptura de 25 kN.	6	UND	R\$ 33,11	R\$ 198,66	28,66%	R\$ 255,60	COTAÇÃO	
9	Óculos sobreposição INCOLOR, constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com meia borda superior. As hastes do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material da armação, possui fendas para ventilação fixadas à armação. CA: 6942. MARCA DE REFERÊNCIA CARBOGRAFITE	5	UND	R\$ 10,32	R\$ 51,60	28,66%	R\$ 66,39	COTAÇÃO	
10	Óculos sobreposição CINZA, constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato cinza com meia borda superior. As hastes do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material da armação, possui fendas para ventilação fixadas à armação. CA: 6942. MARCA DE REFERÊNCIA CARBOGRAFITE	5	UND	R\$ 18,64	R\$ 93,20	28,66%	R\$ 119,91	COTAÇÃO	
11	Barreira Modular Articulável em material plástico (polietileno) sem partes metálicas, composta por 6 módulos, para isolamento/delimitador de áreas. Dimensões aproximadas 240 x 100cm Peso leve (máximo 10kg)	4	UND	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	28,66%	R\$ 7.719,60	COTAÇÃO	
12	Tapeete de Borracha Isolante, superfície antiderrapante e base com acabamento texturizado, tensão de ensaio 5.000 Volts, tensão de uso 1.000 Volts, espessura mínima 3 mm, dimensões aproximadas: 610 x 200mm, cor preta	1	UND	R\$ 1,00	R\$ 1,00	28,66%	R\$ 1,29	COTAÇÃO	
13	Protetor auricular tipo plug em silicone, lavável com proteção mínima de 15 dB(A) de atenuação pelo método NRRs. MARCA(S) DE REFERÊNCIA:3M; MSA; VONDER	8	UND	R\$ 1,00	R\$ 8,00	28,66%	R\$ 10,29	COTAÇÃO	
14	Respirador purificador de ar tipo, peça semifacial filtrante para partículas (PFF2), com formato dobrável, solda ultrassônica em todo o seu perímetro. Fita elástica branca fixada nas laterais externas do respirador, perfazendo uma alça na para fixação na parte superior da cabeça e a outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do usuário. A parte superior externa da peça possui tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal. Na face lateral do respirador existe um dispositivo de material plástico, dotado internamente de uma válvula de exalação. DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO. Ref. 3M. Obs.: <b>Enquanto durar a pandemia da Covid 19 as máscaras deverão ser fornecidas sem a válvula de exalação</b>	40	UND	R\$ 1,00	R\$ 40,00	28,66%	R\$ 51,46	COTAÇÃO	
15	Bisnagas (120g) de bloqueador solar com fator de proteção solar no mínimo de 30 (UV FPS 30) com propriedade repelente a insetos. Inodoro MARCA(S) DE REFERÊNCIA: LUXEX.	5	UND	R\$ 25,76	R\$ 128,80	28,66%	R\$ 165,71	COTAÇÃO	
16	Boné tipo Touca Árabe confeccionado em helanca com viés na aba, elástico interno traseiro para ajuste de tamanho, fechamento da saia em velcro. MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Nexus	34	UND	R\$ 2,00	R\$ 68,00	28,66%	R\$ 87,49	COTAÇÃO	
17	Touca Árabe, sem aba, confeccionada em tecido helanca ou brim, fechamento em velcro abaixo do queixo e elástico na parte traseira para ajuste. Marca Referência: Vale Verde CA 30.240;	20	UND	R\$ 2,00	R\$ 40,00	28,66%	R\$ 51,46	COTAÇÃO	
							<u>SOMATÓRIO TOTAL MENSAL</u>	<u>R\$ 781,53</u>	
							<u>SOMATÓRIO TOTAL ANUAL</u>	<u>R\$ 9.378,35</u>	

SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PRESENÇA - SREP

PAGAMENTO DA DEPRECIAÇÃO												
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT ANUAL	CONTA SIAFI	VALOR DE AQ.	% RESIDUAL	VIDA ÚTIL	DEP. MENSAL	CUSTO TOTAL	BDI (%)	PREÇO TOTAL	FONTE	REFERÊNCIA
1	Equipamento de Registro Eletrônico de Ponto, de Parede, com teclado externo e leitor biométrico, em conformidade com a Portaria 1.510/2009 do MT	1	12311.01.24 (máquinas e equip. eletrônicos)	R\$ 1.788,89	10%	10	R\$ 13,42	R\$ 13,42	28,66%	R\$ 17,26	COTAÇÃO	

PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO		K (calculado)	MENSAL DEPR.	% MAN X DEP	MENSAL MAN.	BDI (%)	PREÇO TOTAL
ITEM	DESCRICAÇÃO	1.90003968	R\$ 13,42	190,00%	R\$ 25,49	28,66%	R\$ 32,80
2	Todos os itens	K1 0,85	K2 1	K3 0,8	K4 1,4		
		K5 1	K6 0,6	K7 1,6	K8 1,1		
		K9 1,5	K10 0,9	K11 1,4	RESULTADO 1.90003968		

PAGAMENTO DO SOFTWARE		QUANTIDADE	UNIDADE	UNIT. MENSAL	BDI (%)	PREÇO TOTAL
ITEM	DESCRIÇÃO					
	Software Ponto Seculum 4 - manutenção e 3 suporte técnico com backup - Web Nuvem - Mensalidade	1	Licença/mês	R\$ 144,98	28,66%	R\$ 186,53 COTAÇÃO

MATERIAL DE CONSUMO ASSOCIADO		QUANTID/ANO	UNIDADE	VALOR DE AQ.	ANUAL MAT	MENSAL MAT	BDI (%)	PREÇO TOTAL
ITEM	DESCRICAÇÃO							
	Bobina térmica específica para o registrador eletrônico de ponto, com papel termossensível, 4 superfície de impressão externa ao rolo, durabilidade de impressão mínima de 5 anos e comprimento mínimo de 300m	8	Bobina	R\$ 29,35	R\$ 234,80	R\$ 19,57	28,66%	R\$ 25,17 COTAÇÃO

MATERIAL DE CONSUMO ASSOCIADO	ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
	1	Componente DEPRECIAÇÃO	R\$ 17,26
	2	Componente MANUTENÇÃO	R\$ 32,80
	3	Componente SOFTWARE	R\$ 186,53
	4	Componente MATERIAL DE CONSUMO ASSOCIADO	R\$ 25,17
<b>SOMATÓRIO TOTAL MENSAL</b>		<b>R\$ 261,76</b>	
<b>SOMATÓRIO TOTAL ANUAL</b>		<b>R\$ 3.141,72</b>	

MATERIAL DE CONSUMO ASSOCIADO	
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO MANUTENÇÃO X DEPRECIAÇÃO (K)	
JUSTIFICATIVAS	
K1	Considerado o valor médio de 0,85
K2	Considerado o operador médio
K3	Consideradas ferramentas de primeira qualidade
K4	Há todo o tipo de trabalho, foi considerado condições pesadas
K5	Considerando manutenção normal
K6	Equipamentos novos
K7	440 por dia, 252 dias por ano
K8	Clima quente, acima de 30°C
K9	Ritmo de trabalho usualmente com pressa
K10	Considerado o operador médio
K11	Foi considerada a ação de aluguel a terceiros, ainda que a simulação seja dos usuários
<b>Condições de Trab.</b>	
K1	Guindaste
K2	Carretilha-comum
K3	Fora-de-estrada
K4	Carregadeira
K5	Escavadeira
K6	Motocarregadeira
K7	Trator de estrada
<b>Qualidade do Operador</b>	
K1	Excelente
K2	Bom
K3	Média
K4	Ruim
K5	Inexiste
K6	Pésimo
<b>Qualidade do Equip.</b>	
K1	De primeira
K2	Média
K3	Ruim
<b>Condições de Uso</b>	
K1	Em espana
K2	Leves
K3	Médias
K4	Pesadas
K5	Severas
<b>Manutenção</b>	
K1	Excelente
K2	Bom
K3	Média
K4	Ruim
<b>Hora de Uso</b>	
K1	1.000
K2	2.000
K3	3.000
K4	4.000
K5	5.000
<b>Tempo Vida (anos)</b>	
K1	1
K2	2
K3	3
K4	4
K5	5
<b>Temperatura</b>	
K1	Muito quente (> 40°C)
K2	Quente (30 a 40°C)
K3	Médio (10 a 30°C)
K4	Frio (< 10°C)
<b>Ritmo de Trabalho</b>	
K1	Folgado
K2	Médio
K3	Compressa
<b>Cond. do Serviço</b>	
K1	Grande
K2	Médio
K3	Pouco
<b>Tipo do Serviço</b>	
K1	Mais ou Pedreira
K2	Construção Geral
K3	Aluguel a Terceiros

FERRAMENTAS NÃO RELACIONADAS DIRETAMENTE A UM POSTO DE TRABALHO - PAGAMENTO DA DEPRECIAÇÃO / MANUTENÇÃO														
PAGAMENTO DA DEPRECIAÇÃO		ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT ANUAL	CONTA SIAFI	VALOR DE AQ.	% RESIDUAL	VIDA UTIL	DEP. MENSAL	CUSTO TOTAL	BDI (%)	PREÇO TOTAL	FONTE	REFERENCIA
		1	Maleta de alumínio para ferramentas, dimensões aproximadas de 45 x 33 x 15 cm.	29	12311.01.99	R\$ 150,00	10%	10	R\$ 1,13 R\$	32,63	28,66% R\$	41,98	COTAÇÃO	
		2	Ferro de solda 22A V 50 W, marca HIKARI SC60.	29	12311.01.99	R\$ 35,00	10%	10	R\$ 0,26 R\$	7,61	28,66% R\$	9,79	COTAÇÃO	
		3	Estação de solda marca TOYO, mod. TS940	3	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,02	28,66% R\$	0,03	COTAÇÃO	
		4	Estação de desolda marca TOYO, mod. TS850	3	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,02	28,66% R\$	0,03	COTAÇÃO	
		5	Sugador de solda com protetor, marca SUEOTOKU SS20.	29	12311.01.99	R\$ 20,00	10%	10	R\$ 0,15 R\$	4,35	28,66% R\$	5,60	COTAÇÃO	
		6	Chave de fenda 1/8" x 5", em aço cromo-vanádio, marca BELZER.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		7	Chave de fenda 3/16" x 5", em aço cromo-vanádio, marca BELZER.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		8	Chave de fenda 1/4" x 5", em aço cromo-vanádio, marca BELZER.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		9	Chave de fenda 3/8" x 7", em aço cromo-vanádio, marca BELZER.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		10	Chave philips 1/8" x 4", em aço cromo-vanádio, marca BELZER.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		11	Chave philips 3/16" x 4", em aço cromo-vanádio, marca BELZER.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		12	Chave philips 1/4" x 6", em aço cromo-vanádio, marca BELZER.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		13	Chave de fenda cotovelo 1/4" x 1.1/2", em aço cromo-vanádio, marca BELZER.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		14	Chave philips cotovelo 1/4" x 1.1/2", em aço cromo-vanádio, marca BELZER.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		15	Alicate de fendas redondas 7", em aço cromo-vanádio, marca GEDORE.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		16	Alicate de bico ralo para cana 6", em aço cromo-vanádio, marca BELZER.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		17	Alicate de corte de 5", em aço cromo-vanádio, marca BELZER.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		18	Alicate de bico curvo, com 5", em aço cromo-vanádio.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		19	Alicate de bico curvo, com 6.1/2", em aço cromo-vanádio.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		20	Alicate de compressão para conectores RG 06, RG 59, BNC e RCA, marca PROELECTRONIC, modelo PROFT0018.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		21	Alicate decapador para cabo coaxial RG 06 e RG 59, marca CABLEMATIC, mod. STR 1.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		22	Estilete 18 mm com corpo plástico, empunhadura em borracha, guia de lâmina metálico e botão de travamento de lâmina, marca STARRETT.	29	12311.01.99	R\$ 30,00	10%	10	R\$ 0,23 R\$	6,53	28,66% R\$	8,40	COTAÇÃO	
		23	Arco de serra tipo seguita, regulável para lâminas de 10 e 12 polegadas, marca STARRETT.	4	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,03	28,66% R\$	0,04	COTAÇÃO	
		24	Jogo de chave allen, mínimo de 7 peças, de 1,5mm a 12mm, aço cromo-vanádio, marca BELZER.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		25	Jogo de chave allen, com mínimo de 6 peças, de 1/16" a 1/4", aço cromo-vanádio, marca BELZER.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		26	Jogo de chave de relojoieiro, com 6 peças, sendo duas chaves philips e quatro chaves de fenda em aço cromo-vanádio, marca STANLEY.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		27	Jogo de chave Torx, com suporte tipo canivete, com 8 peças (T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 e T25), marca BELZER.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		28	Chave inglesa 8" com isolamento no cabo marca BELZER.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		29	Jogo de chave combinada boca / estrígia marca 6 a 22mm, mínimo 12 peças, marca BELZER.	5	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,04	28,66% R\$	0,05	COTAÇÃO	
		30	Jogo de soquetes e pontas sextavados, com catraca e extensor, mínimo de 10 soquetes de 4 a 13 milímetros, 2 pontas fenda, 4 pontas philips, 3 pontas allen, 3 pontas torx, com caixa específica para acomodação de todas as peças, marca BELZER.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		31	Multimetro analógico, marca Minipa modelo ET2022B.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		32	Multimetro digital, marca Minipa modelo ET2030.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		33	Localizador de Cabos, referência Spartec/GHI500; TEX/Connect; Multitoc TX-1000-R.	9	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,07	28,66% R\$	0,09	COTAÇÃO	
		34	Testador de cabo de rede RJ45, RJ11 marca Multitoc.	9	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,07	28,66% R\$	0,09	COTAÇÃO	
		35	Alicate de crimpagem com catraca RJ45 e RJ11, referência GTS Network/21040; Multitoc/208R.	9	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,07	28,66% R\$	0,09	COTAÇÃO	
		36	Ferramenta de inserção Krone LSA-PLUS com sensor, referência Speedian; Feling; Hanlong Tools.	9	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,07	28,66% R\$	0,09	COTAÇÃO	
		37	Ferramenta de terminação 110 IDC, marca Furukawa.	9	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,07	28,66% R\$	0,09	COTAÇÃO	
		38	Enrolador/desenrolador para bloco BLI Lanterna tática LED, recarregável, referência Guepardo/LA0700; JWS/Es-E2; Cree Q5 Police Swat.	9	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,07	28,66% R\$	0,09	COTAÇÃO	
		39	Etiquetadora para cabos, referência Brady BMP21-Plus, com 15 roles de etiquetas auto-laminadas, referência M21-1000-427.	1	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,01	28,66% R\$	0,01	COTAÇÃO	
		40	Rotuladora eletrônica, referência Brother PT-B80, com 15 roles de etiquetas de 9mm de largura, referência M2921.	1	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,01	28,66% R\$	0,01	COTAÇÃO	
		41	Martelete combinado (rotativo e rompedor), encadre SDS Plus, potência mínima de 800W, tensão de alimentação de 220V, referência Makita HR2470.	2	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,02	28,66% R\$	0,02	COTAÇÃO	
		42	Furadeira de impacto de velocidade variável, potência mínima de 760W, tensão de alimentação de 220V, referência Makita HP 1640.	6	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,05	28,66% R\$	0,06	COTAÇÃO	
		43	Parafusadeira/furadeira de impacto a bateria, torque regulável, velocidade variável, mandril de aperto rápido, com 3 baterias de 3 Ah 18V, carregador de bateria, referência Makita DHP482RFEX3.	3	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,02	28,66% R\$	0,03	COTAÇÃO	
		44	Compressor de ar de pistão com reservatório de 50 litros, potência do motor de 1hp, pressão de operação entre 90 e 140 psi, tensão de alimentação 220V, referência Schulz Air Plus CSi 6/50.	1	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,01	28,66% R\$	0,01	COTAÇÃO	
		45	Testador de fibra ótica tipo caneta, para localização de falhas, com laser vermelho visível, conector universal de 2,5mm, para distâncias de 10km, potência de 10mW, alimentação a pilhas.	2	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,02	28,66% R\$	0,02	COTAÇÃO	

#### **PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO	K (calculado)		MENSAL	DEPR.	% MAN X DEP	MENSAL	MAN.	BDI (%)	PREÇO	TOTAL
		0,5937624	R\$ 73,72	59,38%	R\$ 43,77	28,66%	R\$ 56,32				
	K1 0,85	K2 1	K3 0,8	K4 1,4							
	K5 1	K6 0,6	K7 0,5	K8 1,1							
	K9 1,5	K10 0,9	K11 1,4	RESULTADO 0,5937624							

**MATERIAL DE CONSUMO ASSOCIADO**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTID/ANO	UNIDADE	VALOR DE AQ.	MENSAL MAT	BDI (%)	PREÇO TOTAL
				R\$ -	28,66%	R\$ -	

**MATERIAL DE CONSUMO ASSOCIADO**

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
1 Componente DEPRECIAÇÃO	R\$ 73,72	
2 Componente MANUTENÇÃO	R\$ 56,32	
3 Componente MATERIAL DE CONSUMO ASSOCIADO	R\$ -	
	<b>SOMATÓRIO TOTAL MENSAL</b>	<b>R\$ 130,04</b>
	<b>SOMATÓRIO TOTAL ANUAL</b>	<b>R\$ 1.560,48</b>

## MATERIAL DE CONSUMO ASSOCIADO

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DO COEFICIENTE DE INFLATIVAS

MATERIAIS NÃO RELACIONADOS DIRETAMENTE A UM POSTO DE TRABALHO - AQUISIÇÃO SOB DEMANDA											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT ANUAL	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	BDI (%)	PREÇO TOTAL	FONTE	REFERÊNCIA	
1		EMENDA PARA CONECTORES TIPO "F" IMPEDÂNCIA:75 ohms. CARACTERÍSTICA(S):emenda fêmea-fêmea; conectores tipo F de rosca. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	500	Pç	R\$ 0,10	R\$ 50,00	28,66%	R\$ 64,33	Cotação		
2		CONECTOR TIPO "F" DE COMPRESSÃO PARA CABO RG6 APLICAÇÃO:para cabo RG6 com blindagem tripla (shield). CARACTERÍSTICA(S):conector de compressão (não serão aceitos conectores de crimpar); selado contra umidade; tipo "F"; corpo totalmente metálico.	1930	Pç	R\$ 0,10	R\$ 193,00	28,66%	R\$ 248,31	Cotação		
3		ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. CABO COAXIAL RG-6 TRI-SHIELD CARACTERÍSTICA(S):tipo RG-6; condutor interno (inner) com seção nominal de 18 AWG em cobre nu ou aço cobreado; blindagem tripla (fita metálica dupla (dúofol) e malha trançada com cobertura mínima de 60%); dielétrico em espuma de polietileno; atenuação máxima de 22 dB por 100 m a 1 GHz. IMPEDÂNCIA: 75 Ohms. FORMA DE APRESENTAÇÃO:rolo com, no mínimo, 305 m.	4575	Pç	R\$ 1,00	R\$ 4.575,00	28,66%	R\$ 5.886,20	Cotação		
4		ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. DIVISOR DE ANTENA DE 1:2; FREQUÊNCIA 5MHZ A 1GHZ CARACTERÍSTICA(S):divisor com 1 (uma) entrada e 2 (duas) saídas; corpo metálico blindado, com conectores de entrada e saída tipo F, faixa de frequência de 5 MHz a 1 GHz, conectores de entrada e saída laterais (tipo T), com circuito interno RLC. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	153	Pç	R\$ 1,00	R\$ 153,00	28,66%	R\$ 196,85	Cotação		
5		ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, em material recicável, com identificação e quantidade do material. CABO HDMI COM 5 A 6 METROS, SEM FILTRO CARACTERÍSTICA(S):cabô HDMI com 5 a 6 metros de comprimento, conectado, cabo macho-macho; compatibilidade com HDMI versão 1.3 ou superior; não serão aceitos cabos com filtro para interferência de ferrite ou outro material ferromagnético.	178	Pç	R\$ 15,00	R\$ 2.670,00	28,66%	R\$ 3.435,22	Cotação		
6		ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, em material recicável, com identificação e quantidade do material. CABO HDMI COM 10 A 12 METROS, SEM FILTRO CARACTERÍSTICA(S):cabô HDMI com 10 a 12 metros de comprimento, conectado, cabo macho-macho; compatibilidade com HDMI versão 1.3 ou superior; não serão aceitos cabos com filtro para interferência de ferrite ou outro material ferromagnético.	163	Pç	R\$ 30,00	R\$ 4.890,00	28,66%	R\$ 6.291,47	Cotação		
7		ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. CABO HDMI COM 18 A 22 METROS, SEM FILTRO CARACTERÍSTICA(S):cabô HDMI com 18 a 22 metros de comprimento, conectado, cabo macho-macho; compatibilidade com HDMI versão 1.3 ou superior; não serão aceitos cabos com filtro para interferência de ferrite ou outro material ferromagnético.	51	Pç	R\$ 50,00	R\$ 2.550,00	28,66%	R\$ 3.280,83	Cotação		
8		ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. CABO HDMI COM 18 A 22 METROS, SEM FILTRO CARACTERÍSTICA(S):cabô HDMI com 18 a 22 metros de comprimento, conectado, cabo macho-macho; compatibilidade com HDMI versão 1.3 ou superior; não serão aceitos cabos com filtro para interferência de ferrite ou outro material ferromagnético.	100	Pç	R\$ 40,00	R\$ 4.000,00	28,66%	R\$ 5.146,40	Cotação		
9		ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. CONECTOR BNC DE COMPRESSÃO PARA CABO RG-6 TRISHIELD APLICAÇÃO:para cabo RG-6 com blindagem tripla composta de fita de alumínio, malha de cobre estanhado e fita de alumínio (trishield). CARACTERÍSTICA(S):conector BNC macho de compressão (não serão aceitos conectores de crimpar); selado contra umidade; compressão em 360° contra o cabo.	53	Pç	R\$ 1,00	R\$ 53,00	28,66%	R\$ 68,19	Cotação		
10		ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. CABO COAXIAL HD-SDI MARCA(S)/MODEL(O)S: DE REFERÊNCIA:BELDEN/1694A; COMMSCOPE/4135303/10; GEPCO/VSD2001. APLICAÇÃO:transmissão de sinais de vídeo digital HD-SDI. IMPEDÂNCIA:75 ohms. FORMA DE APRESENTAÇÃO:dupla blindagem com fita de alumínio (100% de cobertura) e malha em fio de cobre estanhado (no mínimo 90% de cobertura); capa de pvc; condutor central de cobre 18 AWG (RGC-06); atenuação de, no máximo, 43dB/100m para a frequência de 3GHz; perda de retorno de, no mínimo, 15dB para frequências abaixo de 3GHz.	915	Rl	R\$ 10,00	R\$ 9.150,00	28,66%	R\$ 11.772,39	Cotação	Conducopper ISSO 9001	
11		ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. EMENDA RETA HDMI CARACTERÍSTICA(S):Emenda fêmea-fêmea reta HDMI;Com construção rígida. Compatível com HDMI 1.4 ou superior.	35	Pç	R\$ 5,00	R\$ 175,00	28,66%	R\$ 225,16	Cotação		
12		ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. EMENDA RETA HDMI CARACTERÍSTICA(S):Emenda fêmea-fêmea reta HDMI;Com construção rígida.Compatível com HDMI 1.4 ou superior;	35	Pç	R\$ 4,00	R\$ 140,00	28,66%	R\$ 180,12	Cotação		
13		ADAPTADOR HDMI-DVI APLICAÇÃO: converter saída DVI-D de um dispositivo para HDMI. CARACTERÍSTICA(S):conversor passivo DVI-D para HDMI em pega única (não serão admitidos cabos conversores); conectores DVI-D macho e HDMI fêmea; compatibilidade com resoluções 1080p, 1080i, 720p, 480p e 480i.	13	Pç	R\$ 9,00	R\$ 117,00	28,66%	R\$ 150,53	Cotação		
14		ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, em material recicável, com identificação e quantidade do material. ADAPTADOR DISPLAYPORT-HDMI CARACTERÍSTICA(S):conversor DisplayPort para HDMI (não serão aceitos adaptadores de Mini DisplayPort); entrada em conector macho, padrão DisplayPort, versão 1.1, 20 pinos; saída em conector fêmea, padrão HDMI. COMPATIBILIDADE:com padrão DisplayPort 1.1 ou superior.	13	Pç	R\$ 17,00	R\$ 221,00	28,66%	R\$ 284,34	Cotação		
15		ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. ESPAGUETE TERMORRETÁTIL DE 2,5MM MARCA(S) DE REFERÊNCIA:RAYCHEM; UNICHEM; 3M. MEDIDA(S):diâmetro interno antes da retração de 2,5 mm ± 0,5 mm. CARACTERÍSTICA(S):taxa mínima de retração de 2:1.	300	M	R\$ 1,00	R\$ 300,00	28,66%	R\$ 385,98	Cotação		
16		ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. ESPAGUETE TERMORRETÁTIL DE 4,5 MM MARCA(S) DE REFERÊNCIA:RAYCHEM; UNICHEM; 3M. MEDIDA(S):diâmetro interno antes da retração de 4,5 mm ± 0,5 mm. CARACTERÍSTICA(S):taxa mínima de retração de 2:1.	300	M	R\$ 1,00	R\$ 300,00	28,66%	R\$ 385,98	Cotação		
17		ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. ESPAGUETE TERMORRETÁTIL DE 6MM MARCA(S) DE REFERÊNCIA:RAYCHEM; UNICHEM; 3M. MEDIDA(S):diâmetro interno antes da retração de 6mm ± 0,5 mm. CARACTERÍSTICA(S):taxa mínima de retração de 2:1.	300	M	R\$ 1,00	R\$ 300,00	28,66%	R\$ 385,98	Cotação		

18	ESPAQUETE TERMORRETRÁTIL DE 9MM MARCA(S) DE REFERÊNCIA:RAYCHEM; UNICHEM; 3M. MEDIDA(S):9 mm. CARACTERÍSTICA(S):taxa mínima de retração de 2:1; em poliolefina flexível; com diâmetro interno, antes da retração, de 9 mm, sendo permitida uma variação de 1 mm para mais ou para menos. FORMA DE APRESENTAÇÃO:rolo ou pacote com, no mínimo, 50 (cinquenta) metros. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	100	M	R\$	1,00	R\$	100,00	28,66%	R\$	128,66	Cotação
19	ESPAQUETE TERMORRETRÁTIL DE 12 MM MARCA(S) DE REFERÊNCIA:RAYCHEM; UNICHEM; 3M. MEDIDA(S):diâmetro interno antes da retração de 12 mm ± 1 mm. CARACTERÍSTICA(S):taxa mínima de retração de 2:1. FORMA DE APRESENTAÇÃO:rolo ou pacote com, no mínimo, 50 (cinquenta) metros. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	50	M	R\$	1,00	R\$	50,00	28,66%	R\$	64,33	Cotação
20	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 20 CM - COR PRETA APLICAÇÃO:para amarração de cabos. MATERIAL(S):nylon 6/6. MEDIDA(S):comprimento mínimo de 20cm, largura entre 3 mm e 5 mm. COR(ES):preta. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.	3500	Pç	R\$	0,10	R\$	350,00	28,66%	R\$	450,31	Cotação
21	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 40 CM APLICAÇÃO:para amarração em cabos elétricos. MATERIAL(S):nylon. MEDIDA(S):comprimento mínimo de 40 cm; largura de 0,75 cm, aproximadamente. COR(ES):preta. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	3300	Pç	R\$	0,50	R\$	1.650,00	28,66%	R\$	2.122,89	Cotação
22	TUBO ESPIRAL Ø 1/2" (MEA POLEGADA), COR BRANCA FORMA DE APRESENTAÇÃO:rolo ou pacote. CARACTERÍSTICA(S):diâmetro de 1/2 (meia) polegada; permite derivação em qualquer ponto; fabricado em PVC auto extingüivel. COR(ES):branca. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	400	M	R\$	2,00	R\$	800,00	28,66%	R\$	1.029,28	Cotação
23	TUBO ESPIRAL Ø 1/2" (MEA POLEGADA), COR PRETA FORMA DE APRESENTAÇÃO:rolo ou pacote. CARACTERÍSTICA(S):diâmetro de 1/2 (meia) polegada; permite derivação em qualquer ponto; fabricado em PVC auto extingüivel. COR(ES):preta. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	400	M	R\$	3,00	R\$	1.200,00	28,66%	R\$	1.543,92	Cotação
24	TUBO ESPIRAL Ø 3/4" (TRÊS QUARTOS DE POLEGADA), COR PRETA FORMA DE APRESENTAÇÃO:rolo ou pacote. CARACTERÍSTICA(S):diâmetro de 3/4 (três quartos) de polegada; permite derivação em qualquer ponto; fabricado em PVC auto extingüivel. COR(ES):preta. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	400	M	R\$	7,00	R\$	2.800,00	28,66%	R\$	3.602,48	Cotação
25	TUBO ESPIRAL Ø 1" (UMA POLEGADA), COR BRANCA FORMA DE APRESENTAÇÃO:rolo ou pacote. CARACTERÍSTICA(S):diâmetro de 1 (uma) polegada; permite derivação em qualquer ponto; fabricado em PVC auto extingüivel. COR(ES):branca. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	400	M	R\$	9,00	R\$	3.600,00	28,66%	R\$	4.631,76	Cotação
26	TUBO ESPIRAL Ø 1" (UMA POLEGADA), COR PRETA MARCA(S) DE REFERÊNCIA:HELLERMANN. FORMA DE APRESENTAÇÃO:rolo ou pacote. CARACTERÍSTICA(S):diâmetro de 1 (uma) polegada; permite derivação em qualquer ponto; fabricado em PVC auto extingüivel. COR(ES):preta. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	400	M	R\$	9,00	R\$	3.600,00	28,66%	R\$	4.631,76	Cotação
27	FITA TIPO VELCRO PARA AMARRAÇÃO DE CABOS APLICAÇÃO:para utilização em sistemas de telecomunicações. CARACTERÍSTICA(S):composta por uma única tira com uma face de ganchos e outra de laços; sem costuras ou cola. MEDIDA(S):19mm de largura. COR(ES):azul ou preta. FORMA DE APRESENTAÇÃO:em rolos de pelo menos 10 m, sem picotes. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	150	M	R\$	3,00	R\$	450,00	28,66%	R\$	578,97	Cotação
28	GUIA DE NÁILON PARA PASSAGEM DE CABOS ELÉTRICOS APLICAÇÃO:para passagem de cabos elétricos. CARACTERÍSTICA(S):sonda passa fio de nylon; com resistência a tração de no mínimo 150kgf; com ponta de sondagem flexível e arredondada em uma extremidade; com argola na outra extremidade; MEDIDA(S):20 m de comprimento. GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	12	Pç	R\$	10,00	R\$	120,00	28,66%	R\$	154,39	Cotação
29	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO MARCA(S) DE REFERÊNCIA:3M; PRYSMIAN. CARACTERÍSTICA(S):isolação de até 69.000 V; classe de temperatura de 90 °C ou 130 °C em caso de emergência; atendimento aos requisitos da norma ASTM - D - 4388. MATERIAL(S):borracha etileno-propileno (EPR). MEDIDA(S):19 mm x 0,76 mm x 10 m, de largura x espessura x comprimento. COR(ES):preta. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE:12 (doze) meses, contados da data do recebimento. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	25	M	R\$	10,00	R\$	250,00	28,66%	R\$	321,65	Cotação
30	CAIXA PLÁSTICA TIPO PATOLA MARCA(S)/MODEL(O)S DE REFERÊNCIA:SCOTCH 3M/FITA ISOLANTE SCOTCH 33+; PRYSMIAN/ FITA ISOLANTE PLÁSTICA P-44 SUPER. APLICAÇÃO:para isolação e emendas de fios e cabos elétricos. CARACTERÍSTICA(S):isolação para até 750 V; autoextinguível à chama e não perecível; com adesivo à base de resina e borracha; que permite alongamento de, no mínimo, 100% (cem por cento) de seu comprimento, sem ruptura; classe de temperatura de 80 °C, devendo atender a todos os requisitos da norma ABNT NBR 60454:2007 e suas partes. MEDIDA(S):18 mm x 20 m x (0,18 mm a 0,19 mm), de largura x comprimento x espessura. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE:12 (doze) meses, contados da data do recebimento. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	135	M	R\$	10,00	R\$	1.350,00	28,66%	R\$	1.736,91	Cotação
31	SOLDA 60% ESTANHO 40% CHUMBO CARACTERÍSTICA(S):fio contínuo; com fluxo; sem emendas; superfície lisa; isento de graxas, óleo ou óxidos. MATERIAL(S):liga de estanho/chumbo 60/40 (60% de estanho e 40% de chumbo). MEDIDA(S):1,0 mm de diâmetro. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	65	Pç	R\$	15,00	R\$	975,00	28,66%	R\$	1.254,44	Cotação
32	CAIXA PLÁSTICA TIPO PATOLA MARCA(S)/MODEL(O)S DE REFERÊNCIA:PATOLA/PB-114. APLICAÇÃO:montagem de circuitos eletrônicos. CARACTERÍSTICA(S):construída em plástico injetado; guias internas para fixação de circuito impresso; tampa aparafusada. MEDIDA(S):55 mm x 97 mm x 147 mm (medidas aproximadas). COR(ES):preta (cor predominante).	5	K	R\$	100,00	R\$	500,00	28,66%	R\$	643,30	Cotação Cobix

	FILTRADO DE LINHA COM 6 TOMADAS EM DIAGONAL PARA RACK APLICAÇÃO:para uso em racks de telecomunicações CARACTERÍSTICA(S):Régua elétrica com 6 tomadas 2P+T de 10A, consoante com o padrão brasileiro NBR 14136; tomadas dispostas em diagonal; estrutura em metal com acabamento em pintura eletrostática; cabo tripolar flexível isolado em PVC, formado por 3 condutores com seção de 2,5 mm <sup>2</sup> , também isolados em PVC, com comprimento mínimo de 2 m e plugue de 20A consoante com o padrão brasileiro NBR 14136; capacidade total da régua de, no mínimo, 20 A (vinte ampéres) à tensão nominal de 220V; as tomadas deverão ser conectadas internamente através de barramento interno rígido, em cobre ou latão; dimensões de 19" x 1U (rack unit). ACONDICIONAMENTO:em embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	30	Pç	R\$	30,00	R\$	900,00	28,66%	R\$	1.157,94	Cotação
33	CONECTOR XLR-3 MACHO, CORPO METÁLICO PARA CABO MARCA(S) DE REFERÊNCIA:NEUTRIK; SANTO ÂNGELO; AMPHENOL. APLICAÇÃO:para construção de cabos e adaptadores para distribuição de áudio. CARACTERÍSTICA(S):linha profissional, com 3 (três) pinos para soldagem em ponta de cabo; com capa rosqueável; o conector deverá ser desmontável, não sendo admitidos conectores para montagem única e que exijam ferramentas específicas para essa finalidade. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.	260	Pç	R\$	10,00	R\$	2.600,00	28,66%	R\$	3.345,16	Cotação
34	CONECTOR XLR-3 FÉMEA, CORPO METÁLICO PARA CABO MARCA(S) DE REFERÊNCIA:NEUTRIK; SANTO ÂNGELO; AMPHENOL. APLICAÇÃO:para construção de cabos e adaptadores para distribuição de áudio. CARACTERÍSTICA(S):linha profissional, com 3 (três) pinos para soldagem em ponta de cabo; o conector deverá ser desmontável, não sendo admitidos conectores para montagem única e que exijam ferramentas específicas para essa finalidade, com capa rosqueável. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.	260	Pç	R\$	15,00	R\$	3.900,00	28,66%	R\$	5.017,74	Cotação
35	CONECTOR XLR-3 MACHO, CORPO METÁLICO PARA CHASSI MARCA(S) DE REFERÊNCIA:NEUTRIK; SANTO ÂNGELO; AMPHENOL. APLICAÇÃO:soldável para instalação em chassi. CARACTERÍSTICA(S):linha profissional; para chassi. TIPO:macho, com três pinos e corpo metálico. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	85	Pç	R\$	10,00	R\$	850,00	28,66%	R\$	1.093,61	Cotação
36	CONECTOR XLR-3 FÉMEA, CORPO METÁLICO PARA CHASSI MARCA(S) DE REFERÊNCIA:NEUTRIK; SANTO ÂNGELO; AMPHENOL. APLICAÇÃO:soldável para instalação em chassi. CARACTERÍSTICA(S):linha profissional; para chassi. TIPO:macho, com três pinos e corpo metálico. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	85	Pç	R\$	10,00	R\$	850,00	28,66%	R\$	1.093,61	Cotação
37	CONECTOR P10, ESTÉREO, MACHO, CORPO METÁLICO, PARA CABO MARCA(S) DE REFERÊNCIA:NEUTRIK; SANTO ÂNGELO; AMPHENOL. APLICAÇÃO:para construção de cabos de áudio. CARACTERÍSTICA(S):linha profissional; isolador central em material fenólico. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.	70	Pç	R\$	10,00	R\$	700,00	28,66%	R\$	900,62	Cotação
38	CONECTOR P2, ESTÉREO, MACHO, COM CAPA METÁLICA, PARA CABO MARCA(S) DE REFERÊNCIA:NEUTRIK; SANTO ÂNGELO; AMPHENOL. APLICAÇÃO:construção de cabos e adaptadores para distribuição de áudio. CARACTERÍSTICA(S):linha profissional; isolador central em material fenólico, estéreo, macho, corpo metálico. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	125	Pç	R\$	10,00	R\$	1.250,00	28,66%	R\$	1.608,25	Cotação
39	CONECTOR RCA MACHO, COM CAPA METÁLICA MARCA(S) DE REFERÊNCIA:NEUTRIK; SANTO ÂNGELO; AMPHENOL. APLICAÇÃO:para construção de cabos de áudio. CARACTERÍSTICA(S):conector para soldagem em cabo; corpo totalmente metálico; isolador do pino central em material fenólico; capa com mola de aço. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.	150	Pç	R\$	10,00	R\$	1.500,00	28,66%	R\$	1.929,90	Cotação
40	CABO DE ÁUDIO AF-T 2 X 22 AWG BLINDADO (CAPA EXTERNA NÃO EMBORRACHADA) APLICAÇÃO:instalação em eletródutos. CARACTERÍSTICA(S):tipo AF-T; blindagem com malha trançada de cobre nu ou estanhado; condutor em fios de cobre nu ou estanhado; camada de isolamento de cada condutor em polietileno; capa externa em PVC sólido (não serão admitidos cabos com cobertura em PVC do tipo embrachado, cabos específicos para microfones ou outros tipos inadequados para enfiamento em eletródutos). MEDIDA(S): condutores com seção nominal de 2 x 22 AWG. COR(ES): preta. FORMA DE APRESENTAÇÃO:rolo com 100 (cem) metros. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	3300	M	R\$	2,00	R\$	6.600,00	28,66%	R\$	8.491,56	Cotação
41	CABO DE ÁUDIO 2 X 26 AWG COM BLINDAGEM (CAPA EXTERNA NÃO EMBORRACHADA) APLICAÇÃO:em instalações internas fixas para distribuição de áudio, especialmente via eletródutos. CARACTERÍSTICA(S):tipo AF-T; 1 (um) par de condutores isolados trançados; condutores em fios de cobre nu ou estanhado de bitola 0,48 mm <sup>2</sup> (26 AWG); isolamento dos condutores em PVC ou polietileno; blindagem com malha trançada de cobre nu ou estanhado; capa externa em PVC sólido (não serão admitidos cabos com cobertura em PVC do tipo embrachado, cabos específicos para microfones ou outros tipos inadequados para enfiamento em eletródutos). COR(ES): preta. FORMA DE APRESENTAÇÃO:rolo com no mínimo 100 (cem) metros. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	3300	M	R\$	2,00	R\$	6.600,00	28,66%	R\$	8.491,56	Cotação
42	CABO DE ÁUDIO (AF-T) 2 X 0,30 MM <sup>2</sup> PARA MICROFONE APLICAÇÃO:para microfone. CARACTERÍSTICA(S):tipo AF-T; bitola 2 x 0,30 mm <sup>2</sup> ; blindagem dupla com fita alumínizada e malha trançada de cobre nu ou estanhado; condutor em fios de cobre nu ou estanhado; camada de isolamento de cada condutor em polietileno ou pvc; capa externa embrachada. FORMA DE APRESENTAÇÃO:rolo com 100 (cem) metros. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	600	M	R\$	2,50	R\$	1.500,00	28,66%	R\$	1.929,90	Cotação
43	MULTICABO PARA ÁUDIO 12 PARES, 24 AWG, BLINDAGEM INDIVIDUAL DOS PARES APLICAÇÃO:para montagem de cabos de áudio平衡ados. CARACTERÍSTICA(S):10 (dez) pares blindados e isolados individualmente (espaguetados); identificação para cada par (letras ou números); bitola mínima dos pares de 24 AWG; blindagem de cada par com fita alumínizada; condutor de terra soldável para cada par (condutor drenor); cobertura externa em PVC ou polietileno (preferencialmente sem cobertura embrachada e não serão admitidos cabos específicos para microfone ou outros tipos inadequados para enfiamento em eletródutos).	650	M	R\$	20,00	R\$	13.000,00	28,66%	R\$	16.725,80	Cotação
44	FORMA DE APRESENTAÇÃO:rolo de no mínimo, 100 (cem) metros. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	125	Pç	R\$	10,00	R\$	1.250,00	28,66%	R\$	1.608,25	Cotação
45	ESPUMA CILÍNDRICA PARA MICROFONE AKG APLICAÇÃO:espuma tipo windscreen para uso em microfones. CARACTERÍSTICA(S):compatibilidade total com o microfone AKG CK47 (espuma original W70). MEDIDA(S):formato cilíndrico com medidas aproximadas de: 150 mm (comprimento); 8 mm (diâmetro interno); 28 mm (diâmetro externo). COR(ES):preta (interna e externa). ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	125	Pç	R\$	10,00	R\$	1.250,00	28,66%	R\$	1.608,25	Cotação

46	ESPUMA PARA MICROFONE AUDITEL APLICAÇÃO:espuma para uso em microfones e filmadoras. MEDIDA(S):com medidas aproximadas de: entre 90 mm e 150 mm (comprimento); 20 mm (diâmetro interno); entre 30 mm e 50 mm (diâmetro externo). COR(ES):preta. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	2838	Pç	R\$	15,00	R\$	42.570,00	28,66%	R\$	54.770,56	Cotação
47	ESPUMA PARA MICROFONE SM58 MARCAS(MODELO(S) DE REFERÊNCIA:ARTIKA/AK-17P; LE-SON/WM-58; MXT763150. APLICAÇÃO:espuma tipo windscreen para uso em microfones. CARACTERÍSTICA(S):compatibilidade total com o microfone Shure SM58. MEDIDA(S):formato oval, com medidas aproximadas de: 70 mm (comprimento); 50 mm (comprimento interno); 40 mm (diâmetro externo); entre 60 mm e 70 mm (diâmetro externo). COR(ES):preta. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	336	Pç	R\$	5,00	R\$	1.680,00	28,66%	R\$	2.161,49	Cotação
48	ESPIGA DE PROTEÇÃO PARA FONES DE OUVIDO (PAR) FORMA DE APRESENTAÇÃO:em pares de espumas. CARACTERÍSTICA(S):dimensões entre 52 mm a 60 mm (diâmetro externo); 32 mm a 40 mm (diâmetro interno); confeccionada em material antialérgico. COMPATIBILIDADE:total compatibilidade com o fone de ouvido marca Williams Sound, modelo HED-021. COR(ES):preta. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	2000	Par	R\$	5,00	R\$	10.000,00	28,66%	R\$	12.866,00	Cotação
49	CABO UTP CATEGORIA 6 (NÃO CMX) APLICAÇÃO:para utilização em sistemas de telecomunicações; uso interno. CARACTERÍSTICA(S):categoria 6, composto por condutores sólidos de cobre, torcidos em pares e reunidos, formando núcleo de 4 pares; com impedância característica de 100 Ohms; diâmetro nominal de cada condutor entre 22 e 24 AWG; os pares deverão ser mantidos equidistantes durante emprego de separador dielétrico em toda sua extensão; com capa do tipo CM ("Communications Cable"), CMR ("Communications Riser Cable") ou CMP ("Communications Plenum Cable"), qual deve estar impresso na capa do cabo, com marcações sequenciais em unidades de comprimento, impressas na capa externa do cabo, no máximo, a cada dois metros; com características elétricas e performance garantidas pelo fabricante para frequências de até 600 MHz; com marcação em todos os fios (inclusive os brancos), indicando a qual par cada um corresponde; com a marca do fabricante e sua respectiva categoria impressas na capa externa do cabo; que atenda à norma ANSI/TIA/EIA-568-B e seus addendos, com certificado de homologação UL (Underwriters Laboratories) ou ETL (Electrical Testing Laboratories); FORMA DE APRESENTAÇÃO:em caixas, contendo, cada uma, 305 metros. COR(ES):azul ou cinza. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	1525	Rl	R\$	1,00	R\$	1.525,00	28,66%	R\$	1.962,07	Cotação
50	BROCA DE WIDIA SDS PLUS DE 6 MM X 160 MM MARCA DE REFERÊNCIA: IRWIN, BOSCH, SKF, MAKITA. APLICAÇÃO:como ferramenta acessória de perfuração em concreto e alvenaria. CARACTERÍSTICA(S):broca helicoidal; encaixe compatível com sistema SDS plus de marteletes perfuradores; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 513 e ABNT NBR ISO 5419. MEDIDA(S):6 mm; comprimento útil de 90 mm a 100 mm; comprimento total de 160 mm. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	15	Pç	R\$	7,00	R\$	105,00	28,66%	R\$	135,09	Cotação
51	BROCA DE WIDIA SDS PLUS DE 8 MM X 160 MM MARCA DE REFERÊNCIA: IRWIN, BOSCH, SKF, MAKITA. APLICAÇÃO:como ferramenta acessória de perfuração em concreto e alvenaria. CARACTERÍSTICA(S):broca helicoidal; encaixe compatível com sistema SDS plus de marteletes perfuradores; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 513 e ABNT NBR ISO 5419. MEDIDA(S):8 mm; comprimento útil de 90 mm a 100 mm; comprimento total de 160 mm. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	15	Pç	R\$	7,00	R\$	105,00	28,66%	R\$	135,09	Cotação
52	BROCA DE WIDIA SDS PLUS DE 10 MM X 160 MM MARCA DE REFERÊNCIA: IRWIN, BOSCH, SKF, MAKITA. APLICAÇÃO:como ferramenta acessória de perfuração em concreto e alvenaria. CARACTERÍSTICA(S):broca helicoidal; encaixe compatível com sistema SDS plus de marteletes perfuradores; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 513 e ABNT NBR ISO 5419. MEDIDA(S):Ø 10 mm; comprimento útil de 90 mm a 100 mm; comprimento total de 160 mm. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	15	Pç	R\$	7,00	R\$	105,00	28,66%	R\$	135,09	Cotação
53	BROCA DE WIDIA SDS PLUS DE 12 MM X 160 MM MARCA DE REFERÊNCIA: IRWIN, BOSCH, SKF, MAKITA. APLICAÇÃO:como ferramenta acessória de perfuração em concreto e alvenaria. CARACTERÍSTICA(S):broca helicoidal; encaixe compatível com sistema SDS plus de marteletes perfuradores; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 513 e ABNT NBR ISO 5419. MEDIDA(S):Ø 12 mm; comprimento útil de 90 mm a 100 mm; comprimento total de 160 mm. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	15	Pç	R\$	7,00	R\$	105,00	28,66%	R\$	135,09	Cotação
54	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 3 MM MARCAS DE REFERÊNCIA: IRWIN, BOSCH, SKF, MAKITA. APLICAÇÃO:para perfuração de madeira, cobre, latão e metais em geral. MATERIAL:aco rápido. MEDIDA(S):Ø 3 mm (diâmetro). CARACTERÍSTICA(S):broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	15	Pç	R\$	2,00	R\$	30,00	28,66%	R\$	38,60	Cotação
55	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 5 MM MARCAS DE REFERÊNCIA: IRWIN, BOSCH, SKF, MAKITA. APLICAÇÃO:para perfuração de madeira, cobre, latão e metais em geral. MATERIAL:aco rápido. MEDIDA(S):Ø 5 mm (diâmetro). CARACTERÍSTICA(S):broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	15	Pç	R\$	3,00	R\$	45,00	28,66%	R\$	57,90	Cotação
56	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 8 MM MARCAS DE REFERÊNCIA: IRWIN, BOSCH, SKF, MAKITA. APLICAÇÃO:para perfuração de madeira, cobre, latão e metais em geral. MATERIAL:aco rápido. MEDIDA(S):Ø 8 mm (diâmetro). CARACTERÍSTICA(S):broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	15	Pç	R\$	7,00	R\$	105,00	28,66%	R\$	135,09	Cotação

	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 10 MM MARCA(S) DE REFERÊNCIA: IRWIN, BOSCH, SKF, MAKITA. APLICAÇÃO:para perfuração de madeira, cobre, latão e metais em geral. MATERIAL:aço rápido. MEDIDA(S):10 mm (diâmetro). CARACTERÍSTICA(S):broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	15	Pç	R\$	12,00	R\$	180,00	28,66%	R\$	231,59	Cotação
57	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 12 MM MARCA(S) DE REFERÊNCIA: IRWIN, BOSCH, SKF, MAKITA. APLICAÇÃO:para perfuração de madeira, cobre, latão e metais em geral. MATERIAL:aço rápido. MEDIDA(S):12 mm (diâmetro). CARACTERÍSTICA(S):broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	15	Pç	R\$	15,00	R\$	225,00	28,66%	R\$	289,49	Cotação
58	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 1/4" MARCA(S) DE REFERÊNCIA: IRWIN, BOSCH, SKF, MAKITA. APLICAÇÃO:para perfuração de madeira, cobre, latão e metais em geral. MATERIAL:aço rápido. MEDIDA(S):12 mm (diâmetro). CARACTERÍSTICA(S):broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	15	Pç	R\$	5,00	R\$	75,00	28,66%	R\$	96,50	Cotação
59	BROCA DE WIDIA Ø 6 MM MARCA(S) DE REFERÊNCIA: IRWIN, BOSCH, SKF, MAKITA. APLICAÇÃO:perfuração de concreto armado, granitos, mármore e alvenaria em geral. MATERIAL:aço temperado e pastilha de metal duro. MEDIDA(S):6mm (diâmetro). CARACTERÍSTICA(S):broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	15	Pç	R\$	3,00	R\$	45,00	28,66%	R\$	57,90	Cotação
60	BROCA DE WIDIA Ø 8 MM MARCA(S) DE REFERÊNCIA: IRWIN, BOSCH, SKF, MAKITA. APLICAÇÃO:perfuração de concreto armado, granitos, mármore e alvenaria em geral. MATERIAL:aço temperado e pastilha de metal duro. MEDIDA(S):8mm (diâmetro). CARACTERÍSTICA(S):broca helicoidal; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem, na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme normas ABNT NBR 6176, 7490, 7492, 6376 e 6384. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	15	Pç	R\$	4,00	R\$	60,00	28,66%	R\$	77,20	Cotação
61	BROCA DE WIDIA Ø 10 MM MARCA(S) DE REFERÊNCIA: IRWIN, BOSCH, SKF, MAKITA. APLICAÇÃO:perfuração de concreto armado, granitos, mármore e alvenaria em geral. MATERIAL:aço temperado e pastilha de metal duro. MEDIDA(S):10mm (diâmetro). CARACTERÍSTICA(S):broca helicoidal; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem, na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme normas ABNT NBR 6176, 7490, 7492, 6376 e 6384. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	15	Pç	R\$	9,00	R\$	135,00	28,66%	R\$	173,69	Cotação
62	BROCA DE WIDIA Ø 12 MM MARCA(S) DE REFERÊNCIA: IRWIN, BOSCH, SKF, MAKITA. APLICAÇÃO:perfuração de concreto armado, granitos, mármore e alvenaria em geral. MATERIAL:aço temperado e pastilha de metal duro. MEDIDA(S):12mm (diâmetro). CARACTERÍSTICA(S):broca helicoidal; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem, na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme normas ABNT NBR 6176, 7490, 7492, 6376 e 6384. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	15	Pç	R\$	8,00	R\$	120,00	28,66%	R\$	154,39	Cotação
63	BUCHA DE NILON K-54 PARA FIXAÇÃO APLICAÇÃO:em placas de gesso, bases oca, forros suspensos e blocos de concreto.	1500	Pç	R\$	2,00	R\$	3.000,00	28,66%	R\$	3.859,80	Cotação
64	CARACTERÍSTICA(S):tração centralizada mínima de 12 kgf para base oca; carga límite de ruptura mínima 80 kgf. FORMA DE APRESENTAÇÃO:caixa com 100 (cem) unidades. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	500	Pç	R\$	0,50	R\$	250,00	28,66%	R\$	321,65	Cotação
65	BUCHA PLÁSTICA PARA DRY-WALL 10MM FLY4 FIXADOR PARA CABO TIPO MIGUELÃO MEDIDA: para cabos de 7 mm de diâmetro.	2000	Pç	R\$	0,07	R\$	140,00	28,66%	R\$	180,12	Cotação
66	CARACTERÍSTICA(S):fixador plástico redondo, com 1 (um) prego de no mínimo 2cm, tipo miguelão. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	1000	Pç	R\$	0,10	R\$	100,00	28,66%	R\$	128,66	Cotação
67	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,9 MM X 13 MM, PHILIPS MARCA(S) DE REFERÊNCIA:MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA. CARACTERÍSTICA(S):autoatarrachante; cabeça chata, fenda philips. MATERIAL(S):aço zinorado ACONDICIONAMENTO:em caixa original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	1000	Pç	R\$	0,50	R\$	500,00	28,66%	R\$	643,30	Cotação
68	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 50 MM, PHILIPS MARCA(S) DE REFERÊNCIA:MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA. CARACTERÍSTICA(S):autoatarrachante; cabeça panela, fenda philips. MATERIAL(S):aço zinorado ACONDICIONAMENTO:em caixa original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	1000	Pç	R\$	0,50	R\$	500,00	28,66%	R\$	643,30	Cotação
69	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5 MM X 50 MM, PHILIPS MARCA(S) DE REFERÊNCIA:MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA. CARACTERÍSTICA(S):autoatarrachante; cabeça panela, fenda philips. MATERIAL(S):aço zinorado ACONDICIONAMENTO:em caixa original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	1000	Pç	R\$	0,50	R\$	500,00	28,66%	R\$	643,30	Cotação
70	FITA DUPLA FACE DE ADESIVO ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 19 MM DE LARGURA MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: 3M/FIXA FORTE TRANSPARENTE. MEDIDA(S):19 mm de largura, mínimo de 1 mm de espessura. CARACTERÍSTICA(S):capacidade de suportar 800g ao utilizar um pedaço 1cm de fita. FORMA DE APRESENTAÇÃO:rolo com 2 m. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE:12 (doze) meses, contados da data do recebimento. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	100	M	R\$	10,00	R\$	1.000,00	28,66%	R\$	1.286,60	Cotação
71	ADESIVO À BASE DE CIANOACRILATO MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:LOCTITE/SUPER BONDER. APLICAÇÃO:para reparos em metais, ferro, louça, porcelana, cerâmica, esmalte de prata, madeiras, papel, aço e plástico. CARACTERÍSTICA(S):cure quase instantânea. FORMA DE APRESENTAÇÃO:rolo com 20 g. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	20	Tb	R\$	7,00	R\$	140,00	28,66%	R\$	180,12	Cotação

72	CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 12 VIAS APLICAÇÃO:para utilização em sistemas de telecomunicações. CARACTERÍSTICA(S):do tipo "tight", constituído por 12 fibras ópticas monomodo (9/125 micrômetros); categoria ITU-T G.652 (B ou D), com designação CFOT-SM-FO; revestimento primário em acrílico, revestimento secundário em material termoplástico não propagante a chama e livre de gel; capacidade de trabalho na janela de 1310 nm ou 1550 nm; atenuação máxima de 0,5 dB/km para as janelas de 1310 nm e 1550 nm; com impressão na capa externa do cabo do nome do fabricante, da designação do cabo e da gravacão sequencial métrica, em conformidade com a norma ABNT NBR 14772; com núcleo protegido contra penetração de umidade; do tipo LSZH-2 (Low Smoke and Zero Halogen); atendimento às políticas de respeito ao meio ambiente, em especial ao padrão RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances); homologação da Anatel, a ser apresentada no momento da entrega; atendimento aos requisitos da norma ANSI/TIA-568-C.3 e seus adendos. FORMA DE APRESENTAÇÃO:em bobinas de, no mínimo, 2000 metros, sem emendas, originais de fábrica.	4000	M	R\$	2,00	R\$	8.000,00	28,66%	R\$	10.292,80	Cotação
73	CORDÃO ÓPTICO SC-UPC/LC-UPC MONOMODO 5 M APLICAÇÃO:para utilização em sistemas de telecomunicações; uso interno. CARACTERÍSTICA(S):5 (cinco) metros de comprimento, com variação de até 15 (quinze) centímetros; confeccionado e testado em fábrica; composto por cabo óptico flexível do tipo "tight", "duplex", com fibras ópticas monomodo com diâmetro de 9/125 micrômetros; com elementos de tração formados por fios sintéticos de aramida; capa externa não-propagante a chamas e marcação do tipo de fibra; com conectores ópticos do tipo SC/UPC em um extremidade e LC/UPC na outra; conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568-B e seus adendos. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação do material.	20	Pç	R\$	30,00	R\$	600,00	28,66%	R\$	771,96	Cotação
74	CORDÃO ÓPTICO SC-UPC/LC-APC MONOMODO 5 M APLICAÇÃO:para utilização em sistemas de telecomunicações; uso interno. CARACTERÍSTICA(S):5 (cinco) metros de comprimento, com variação de até 15 (quinze) centímetros; confeccionado e testado em fábrica; composto por cabo óptico flexível do tipo "tight", "duplex", com fibras ópticas monomodo com diâmetro de 9/125 micrômetros; com elementos de tração formados por fios sintéticos de aramida; capa externa não-propagante a chamas e marcação do tipo de fibra; com conectores ópticos do tipo SC/UPC em um extremidade e LC/APC na outra; conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568-B e seus adendos. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação do material.	20	Pç	R\$	40,00	R\$	800,00	28,66%	R\$	1.029,28	Cotação
75	CORDÃO ÓPTICO SC-APC/LC-APC MONOMODO 5 M APLICAÇÃO:para utilização em sistemas de telecomunicações; uso interno. CARACTERÍSTICA(S):5 (cinco) metros de comprimento, com variação de até 15 (quinze) centímetros; confeccionado e testado em fábrica; composto por cabo óptico flexível do tipo "tight", "duplex", com fibras ópticas monomodo com diâmetro de 9/125 micrômetros; com elementos de tração formados por fios sintéticos de aramida; capa externa não-propagante a chamas e marcação do tipo de fibra; com conectores ópticos do tipo SC/APC em um extremidade e LC/APC na outra; conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568-B e seus adendos. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação do material.	20	Pç	R\$	50,00	R\$	1.000,00	28,66%	R\$	1.286,60	Cotação
76	CORDÃO ÓPTICO SC-UPC/SC-APC MONOMODO 5 M APLICAÇÃO:para utilização em sistemas de telecomunicações; uso interno. CARACTERÍSTICA(S):5 (cinco) metros de comprimento, com variação de até 15 (quinze) centímetros; confeccionado e testado em fábrica; composto por cabo óptico flexível do tipo "tight", "duplex", com fibras ópticas monomodo com diâmetro de 9/125 micrômetros; com elementos de tração formados por fios sintéticos de aramida; capa externa não-propagante a chamas e marcação do tipo de fibra; com conectores ópticos do tipo SC/UPC nas duas extremidades; conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568-B e seus adendos. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação do material.	20	Pç	R\$	50,00	R\$	1.000,00	28,66%	R\$	1.286,60	Cotação
77	CORDÃO ÓPTICO SC-UPC/SC-APC MONOMODO 5 M APLICAÇÃO:para utilização em sistemas de telecomunicações; uso interno. CARACTERÍSTICA(S):5 (cinco) metros de comprimento, com variação de até 15 (quinze) centímetros; confeccionado e testado em fábrica; composto por cabo óptico flexível do tipo "tight", "duplex", com fibras ópticas monomodo com diâmetro de 9/125 micrômetros; com elementos de tração formados por fios sintéticos de aramida; capa externa não-propagante a chamas e marcação do tipo de fibra; com conectores ópticos do tipo SC/UPC em um extremidade e SC/APC na outra; conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568-B e seus adendos. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação do material.	20	Pç	R\$	50,00	R\$	1.000,00	28,66%	R\$	1.286,60	Cotação
78	CORDÃO ÓPTICO SC-APC/SC-APC MONOMODO 5 M APLICAÇÃO:para utilização em sistemas de telecomunicações; uso interno. CARACTERÍSTICA(S):5 (cinco) metros de comprimento, com variação de até 15 (quinze) centímetros; confeccionado e testado em fábrica; composto por cabo óptico flexível do tipo "tight", "duplex", com fibras ópticas monomodo com diâmetro de 9/125 micrômetros; com elementos de tração formados por fios sintéticos de aramida; capa externa não-propagante a chamas e marcação do tipo de fibra; com conectores ópticos do tipo SC/APC nas duas extremidades; conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568-B e seus adendos. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação do material.	20	Pç	R\$	60,00	R\$	1.200,00	28,66%	R\$	1.543,92	Cotação
79	ACOPLADOR ÓPTICO SC/SC APLICAÇÃO:para uso em conexões ópticas em distribuidores internos ópticos CARACTERÍSTICA(S):Acoplador óptico, simplex; conector SC. COR (ES):azul. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	48	Pç	R\$	1,00	R\$	48,00	28,66%	R\$	61,76	Cotação
80	ACOPLADOR ÓPTICO SC/SC APLICAÇÃO:para uso em conexões ópticas em distribuidores internos ópticos CARACTERÍSTICA(S):Acoplador óptico, simplex; conector SC. COR (ES):verde. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	48	Pç	R\$	1,00	R\$	48,00	28,66%	R\$	61,76	Cotação
81	TUBETO PROTETOR DE EMENDA DE FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA APLICAÇÃO:para proteger a emenda óptica por fusão. DESCRÍCIAO:tubeto termocontrátil transparente, com elemento de sustentação mecânica em aço inoxidável para reforçar a área de encaixe e um tubo interno para proteção térmica. MEDIDA(S):60 mm ± 0,5 mm, de diâmetro. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	300	Pç	R\$	0,25	R\$	75,00	28,66%	R\$	96,50	Cotação

	DISTRIBUIDOR ÓPTICO MONOMODO SC/UPC 24 FIBRAS APLICAÇÃO:para utilização em sistemas de telecomunicações. CARACTERÍSTICA(S): distribuidor interno óptico com capacidade para 24 fibras ópticas; para instalação em rack padrão de 19"; com altura de 1U; com bandeja de emenda responsável por acomodar e proteger as emendas ópticas e o excesso de fibra; a bandeja deve ser deslizante para acesso frontal às fibras; a bandeja deve possuir capacidade para 24 emendas ópticas; com entradas laterais e traseiras para os cabos de fibra óptica; deve ser fornecido com as extensões ópticas monomodo (SM) conectadas e adaptadores tipo SC/UPC; deve permitir sua fixação em rack através de porca gaiola; deve ser fornecido com todos acessórios auxiliares necessários à sua instalação como bandeja, 24 protetores termorreatrás, acopladores, braçadeiras e elementos de fixação; Painel Frontal Articulável; pintura epóxi. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.	15	Pç	R\$	500,00	R\$	7.500,00	28,66%	R\$	9.649,50	Cotação	2FLEX
82	DISTRIBUIDOR ÓPTICO MONOMODO SC/UPC 12 FIBRAS APLICAÇÃO:para utilização em sistemas de telecomunicações. CARACTERÍSTICA(S): distribuidor interno óptico com capacidade para 24 fibras ópticas; para instalação em rack padrão de 19"; com altura de 1U; com bandeja de emenda responsável por acomodar e proteger as emendas ópticas e o excesso de fibra; a bandeja deve ser deslizante para acesso frontal às fibras; a bandeja deve possuir capacidade para 12 emendas ópticas; com entradas laterais e traseiras para os cabos de fibra óptica; deve ser fornecido com as extensões ópticas monomodo (SM) conectadas e adaptadores tipo SC/UPC; deve permitir sua fixação em rack através de porca gaiola; deve ser fornecido com todos acessórios auxiliares necessários à sua instalação como bandeja, 12 protetores termorreatrás, acopladores, braçadeiras e elementos de fixação; Painel Frontal Articulável; pintura epóxi. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.	15	Pç	R\$	350,00	R\$	5.250,00	28,66%	R\$	6.754,65	Cotação	
83	DISTRIBUIDOR ÓPTICO MONOMODO SC/APC 24 FIBRAS APLICAÇÃO:para utilização em sistemas de telecomunicações. CARACTERÍSTICA(S): distribuidor interno óptico com capacidade para 24 fibras ópticas; para instalação em rack padrão de 19"; com altura de 1U; com bandeja de emenda responsável por acomodar e proteger as emendas ópticas e o excesso de fibra; a bandeja deve ser deslizante para acesso frontal às fibras; a bandeja deve possuir capacidade para 24 emendas ópticas; com entradas laterais e traseiras para os cabos de fibra óptica; deve ser fornecido com as extensões ópticas monomodo (SM) conectadas e adaptadores tipo SC/APC; deve permitir sua fixação em rack através de porca gaiola; deve ser fornecido com todos acessórios auxiliares necessários à sua instalação como bandeja, 24 protetores termorreatrás, acopladores, braçadeiras e elementos de fixação; Painel Frontal Articulável; pintura epóxi. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.	5	Pç	R\$	660,00	R\$	3.300,00	28,66%	R\$	4.245,78	Cotação	
84	PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE CABO ÓPTICO MATERIAL(IS):em plástico. MEDIDA(S):dimensões mínimas de 90 mm x 40 mm x 3 mm. COR(ES):amarela. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. OBSERVAÇÃO(OES):deverá vir com o seguinte texto: "Cuidado, cabo óptico". "Cuidado, fibra óptica" ou similar.	2000	Pç	R\$	0,60	R\$	1.200,00	28,66%	R\$	1.543,92	Cotação	
							SOMATÓRIO TOTAL MENSAL	R\$	19.620,44			
							SOMATÓRIO TOTAL ANUAL	R\$	235.445,24			

EQUIPAMENTOS NÃO RELACIONADOS DIRETAMENTE A UM POSTO DE TRABALHO - AQUISIÇÃO SOB DEMANDA											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT ANUAL	UNIDADE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL	BDI (%)	PREÇO TOTAL	FONTE	REFERENCIA	
1		Distribuidor de áudio analógico balanceado 1 x 8 MARCA(S)/MÓDELO(S) DE REFERÊNCIA: AUDIVI/NS-DA10; ATI ÁUDIO/DA208S; ROLLS/RA63b. CARACTERÍSTICA(S):distribuidor de áudio analógico profissional com, no mínimo, 2 (duas) entradas independentes e 4 (quatro) saídas para cada entrada (distribuidor 2x4) ; entradas e saídas de áudio平衡adas em nível de linha; resposta em frequência mínima de 20Hz a 20kHz (-/-1db); controle de nível para cada saída no painel frontal; conexões dos cabos de entradas e saídas em barras para parafusar; para montagem em bastidor tipo rack de 19 polegadas; altura máxima de 1 unidade de rack (RU).	14	und	R\$ 4.003,17	R\$ 56.044,38	28,66%	R\$ 72.106,70	Cotação		
2		ACESSÓRIO(S): caso o produto ofertado possua conexões tipo Euroblock, deverão ser fornecidos os conectores terminais com parafusos (terminal block) para todas as entradas e saídas; kit para montagem em rack de 19", caso necessário.  TENSÃO/FREQUÊNCIA:220 Volts 60Hz; o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR14136 ou deve ser fornecido adaptador. GARANTIA MÍNIMA:12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.  Amplificador de áudio 200w 4Q MARCA(S)/MÓDELO(S) DE REFERÊNCIA:ONEAL/OP 1700; SANKYA/SK602; GEMINI/XGA-2000. CARACTERÍSTICA(S):amplificador para dois canais (estéreo); operação na classe AB; para instalação em rack de 19 polegadas; altura máxima de 2 unidades de rack (RU); capacidade para operar com cargas de 4 Ohms nas saídas; potência típica de saída de no mínimo 100 Watts RMS por canal, em 4 Ohms; entradas平衡adas com conectores XLR-3; controle de nível em cada canal; resposta mínima em frequência de 35Hz a 20kHz (+/- 3dB); distorção harmônica menor ou igual a 0,2% para a faixa 20Hz a 20kHz. TENSÃO:220 Vac, 60 Hz, o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador. GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, a partir da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	7	und	R\$ 1.000,00	R\$ 7.000,00	28,66%	R\$ 9.006,20	Cotação		
3		Caixa de som amplificada (100) MARCA(S)/MÓDELO(S) DE REFERÊNCIA:STANER/PS100. CARACTERÍSTICA(S):caixa acústica amplificada; amplificador interno com potência mínima de 100 Watts RMS; resposta mínima em frequência de 80Hz a 16kHz (-10dB); alto falante de graves com, no mínimo, 8 polegadas de diâmetro; mínimo de 1 entrada de linha e 1 entrada de microfone, em conectores independentes; controle de volume independente para cada entrada; controle de equalização com, no mínimo, duas vias (graves e agudos); dimensões máximas de 500mm x 350mm x 350mm (altura x largura x profundidade). TENSÃO:220 V, 60 Hz; o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador. ACESSÓRIO(S):suporte para instalação em parede; 1 conector para cabo compatível com a entrada de linha da caixa; 1 conector para cabo compatível com a entrada de microfone da caixa. GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, a partir da data do aceite definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação do material.	4	und	R\$ 900,00	R\$ 3.600,00	28,66%	R\$ 4.631,76	Cotação		
4		Caixa acústica Tipo 1 MARCA(S)/MÓDELO(S) DE REFERÊNCIA:JBL/CONTROL 5; POLK AUDIO/ATRIUM8 SDI; ONEAL/OB 435. CARACTERÍSTICA(S):caixa acústica passiva; alto-falante de graves com diâmetro mínimo de 6 polegadas; com capacidade de potência mínima de 125W RMS; resposta mínima em frequência de 75Hz a 18kHz; impedância nominal de 4 ou 8 ohms; sensibilidade mínima de 88dB SPL, medido a 1 metro com sinal de entrada de 1 W; dimensões máximas de 600 x 300 x 250mm (altura x largura x profundidade). COR(ES) preta. GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	7	und	R\$ 500,00	R\$ 3.500,00	28,66%	R\$ 4.503,10	Cotação		
5		Caixa acústica Tipo 2 MARCA(S)/MÓDELO(S) DE REFERÊNCIA:JBL/CONTROL 1. CARACTERÍSTICA(S):caixa acústica passiva de duas vias; alto-falante de graves com diâmetro mínimo de 4 polegadas; com capacidade de potência mínima de 50W RMS; resposta mínima em frequência de 80Hz a 18kHz; impedância nominal de 4 ou 8 ohms; sensibilidade mínima de 86dB SPL, medido a 1 metro com sinal de entrada de 1 W; dimensões máximas de 300 x 200 x 200mm (altura x largura x profundidade). COR(ES) preta. GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	7	und	R\$ 480,00	R\$ 3.360,00	28,66%	R\$ 4.322,98	Cotação		
6		Microfone gooseneck MARCA(S)/MÓDELO(S) DE REFERÊNCIA:AKG/CK31 + GN50 E; SHURE/MX418 C; SENNHEISER/MZH3062 + ME34; AUDIO-TECHNICA/AE915C24. CARACTERÍSTICA(S):microfone gooseneck (haste e cápsula integradas ou em conjunto); haste articulada, com pelo menos 2 seções articuláveis; cápsula direcional do tipo condensador, para uso profissional; diagrama de captação cardióide, com atenuação mínima de 10 dB na faixa de freqüências entre 500 Hz e 2 kHz para a direção de 180 graus em relação ao eixo principal do microfone; resposta mínima em frequência na faixa de 50 Hz a 15 kHz; terminado em conector do tipo XLR-3 que permite a sua rápida conexão em soquete apropriado, corpo metálico; sem chave do tipo liga/desliga; comprimento total (cápsula + haste) de, no mínimo, 550mm e, no máximo, 700mm; se o microfone possuir espuma (windscreen) integrada, esta deve ser passível de remoção sem dano à cápsula. COMPATIBILIDADE:em caso de haste e cápsula separadas, total entre as partes (mecânica e elétrica). GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	2	und	R\$ 400,00	R\$ 800,00	28,66%	R\$ 1.029,28	Cotação		

	Marcas com haste MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:AKG/CK90 + GN50 E; SENNHEISER/MZH3062 + ME36; SHURE/MX418 C + R189. CARACTERÍSTICA(S):microfone gooseneck (haste e cápsula integradas ou em conjunto); haste articulada, com pelo menos 2 seções articuláveis; cápsula direcional do tipo condensador, para uso profissional; diagrama de captação hipercardióide ou lobar, com atenuação mínima de 5 dB na faixa de frequências entre 500 Hz e 1 kHz para a direção de 180 graus em relação ao eixo principal do microfone; resposta mínima em frequência na faixa de 60 Hz a 15 kHz, terminado em conector do tipo XLR-3 que permite a sua rápida conexão em seuporte apropriado; corpo metálico; sem chave do tipo ligad/desliga; comprimento total (cápsula + haste) de, no mínimo, 650mm e, no máximo, 800mm; se o microfone possuir espuma (windscreen) integrada, esta deve ser passível de remoção sem dano à cápsula. COMPATIBILIDADE:em caso de haste e cápsula separadas, total entre as partes (mecânica e elétrica). GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.										
7	MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:SENNHEISER/D1 e835; AKG/DMS 300; AUDIO TECHNICA/TW-1102 CARACTERÍSTICA(S):sistema de microfone digital sem fio composto por microfone de mão ("handheld") com transmissor sem fio embutido, e receptor sem fio de mesa. CARACTERÍSTICAS DO MICROFONE: - microfone de mão, especificamente projetado para uso em apresentações ao vivo - transdutor do tipo dinâmico; diagrama de captação cardióide ou supercardióide; atenuação mínima de 10dB na frequência de 1kHz para a direção de 180 graus em relação ao eixo principal do microfone; resposta mínima em frequência de 20 Hz a 20 kHz; módulo transmissor incorporado ao corpo do microfone. CARACTERÍSTICAS DO TRANSMISSOR: - alcance operacional de 30m.; - frequência de transmissão na faixa de 2,4GHz , totalmente compatível com a frequência de operação do receptor a ser fornecido - alimentação por pilha; ranhura AA - compatibilidade com pilhas AAA baterias recarregáveis. CARACTERÍSTICAS DO RECEPTOR: - portátil e apropriado para montagem em mesa; - fornecido com suporte para montagem em rack; - saída de áudio平衡ada em conector XLR-3; - frequência de transmissão na faixa de 2,4 GHz com capacidade de operação simultânea sincronizada de pelo menos 8 sistemas; - capacidade de seleção do canal de operação, e busca por canais livres automatizada; - sistema de rádio com diversidade espacial temporal e em frequência; - com display multifuncional, que permite visualização de status e realização de configurações do sistema. TENSÃO: 220 V, 60 Hz; o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses de fábrica, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação do material.	2	und	R\$	2.000,00	R\$	4.000,00	28,66%	R\$	5.146,40	Cotação
8	MICROFONE DE MÃO CARDIÓIDE MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:SHURE/SM58; SENNHEISER/E935; AKG/D5 C. CARACTERÍSTICA(S):do tipo direcional para captação de vozes; cápsula do tipo dinâmico; resposta em frequência na faixa de 60 Hz a 15 kHz, o melhor; diagrama de captação cardióide, com atenuação mínima de 10dB na faixa de frequências entre 500 Hz e 2 kHz para a direção de 180 graus em relação ao eixo principal do microfone; terminado em conector do tipo XLR-3; corpo metálico, com diâmetro máximo na faixa entre 45 e 54 milímetros; sem chave do tipo ligad/desliga. ACESSÓRIO(S):1 (um) abafador de ruído de espuma, do tipo "windscreen", compatível com o microfone. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	11	und	R\$	3.900,00	R\$	42.900,00	28,66%	R\$	55.195,14	Cotação
9	MICROFONE DE MÃO CARDIÓIDE MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:ACER/H6521BD; EPSON/POWERLITE U424; VIEWSONIC/PX700HD. CARACTERÍSTICA(S):lâmpada com emissão ("brightness") mínima de 3000 lumens ANSI; resolução nativa mínima de 1920 x 1080 (Full HD); correção de paralaxe vertical ("keystone correction"); entrada para microcomputador (padrão PC) tipo DB15; entrada digital HDMI, com capacidade para sinais até 1080p; entrada de áudio; ajustes de zoom direto e foco; recurso de inversão da imagem para instalação em teto ("ceiling mount"); capacidade para abrir uma imagem de 1,50m de largura em alguma distância entre o projetor e a tela na faixa de 2,00m a 2,40m; controle remoto tipo infravermelho. ACESSÓRIO(S):1 cabo HDMI (versão 1.3 ou superior), macho-macho, com 10 a 12 metros de comprimento - não serão aceitos cabos com filtro para interferência de ferrite ou outro material ferromagnético, 1 suporte de teto para projetor do tipo universal, com 3 (três) barras de fixação para o projetor, sistema de ajuste da inclinação vertical do projetor, altura do suporte entre 35 cm e 45 cm e capacidade mínima de carga de 9 kg. TENSÃO:110/220 Vac, 60 Hz, com seleção automática; o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 (ABNT NBR 14136-2012 Versão Corrigida 4/2013) ou deve ser fornecido adaptador. GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	8	und	R\$	800,00	R\$	6.400,00	28,66%	R\$	8.234,24	Cotação
10	Conversor de mídia 10/100/1000 monomodo MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:PLANET/FT-802S, TP-LINK/MC111CS OU EQUIVALENTE APLICAÇÃO:para sistemas de telecomunicações CARACTERÍSTICA(S): - conversor Gigabit Ethernet 10/100Base-T para 10/100Base-SX; - porta RJ-45 (Auto-MDI/MDI-X) de par trançado; - porta óptica SC monomodo; - comprimento de onda 1310/1550 nm; - com indicadores de led para estado ligado e de atividade das portas metálica e óptica; - fonte de alimentação com entrada 100/240 V, 50/60 Hz; - caso o produto oferecido tenha uma entrada SFP para a conexão óptica, o módulo SFP/Gbic correspondente deve ser fornecido em conjunto. GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	6	und	R\$	3.800,00	R\$	22.800,00	28,66%	R\$	29.334,48	Cotação
11	Conversor de mídia 10/100/1000 monomodo MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:PLANET/FT-802S, TP-LINK/MC111CS OU EQUIVALENTE APLICAÇÃO:para sistemas de telecomunicações CARACTERÍSTICA(S): - conversor Gigabit Ethernet 10/100Base-T para 10/100Base-SX; - porta RJ-45 (Auto-MDI/MDI-X) de par trançado; - porta óptica SC monomodo; - comprimento de onda 1310/1550 nm; - com indicadores de led para estado ligado e de atividade das portas metálica e óptica; - fonte de alimentação com entrada 100/240 V, 50/60 Hz; - caso o produto oferecido tenha uma entrada SFP para a conexão óptica, o módulo SFP/Gbic correspondente deve ser fornecido em conjunto. GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	3	und	R\$	300,00	R\$	900,00	28,66%	R\$	1.157,94	Cotação

12	<p>Link de fibra óptica RF faixa de 54 a 860 MHz (transmissor) MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PICO MACOM/PFT-6; BLONDER TONGUE/FIBT-S3A-816A; OLSON TECHNOLOGY/OTOT-870-3-SA.</p> <p>APLICAÇÃO: para sistemas de telecomunicações.</p> <p>CARACTERÍSTICA(S): módulo transmissor de enlace de fibra óptica para instalação em rack de 19" (dezenvole polegadas); transmissão de sinais de RF na faixa mínima de 54 MHz a 860 MHz, transmitidos em fibra óptica; transporte de sinais de RF em modulação analógica; recepção através de fibra óptica monomodo; entrada de RF em conector tipo BNC ou "F", com impedância de 75 ohms; o link deverá operar com distância entre o transmissor e o receptor na faixa de 0 a 1000 metros de fibra; gabinete padrão rack de 19" (dezenvole polegadas), ou fornecido com bandeja compatível para rack de 19" (dezenvole polegadas).</p> <p>TENSÃO:220 Vac, 60 Hz (ou acompanhado de transformador redutor isolador 220 volts para 110 volts de potência compatível); o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador.</p> <p>ACESSÓRIO(S): cordão óptico monomodo de 1,5 m de comprimento, com uma das extremidades compatível com o equipamento e a outra no formato SC/UPC.</p> <p>FORMA DE APRESENTAÇÃO: unidade "standalone".</p> <p>GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.</p> <p>ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação do material.</p> <p>Link de fibra óptica RF faixa de 54 a 860 MHz (receptor)</p> <p>MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PICO MACOM/PFR-2; BLONDER TONGUE/FIBD-S3A-860-SA; OLSON TECHNOLOGY/RECEPTOR OTPN-400C + FONTE OTPS-12A-F.</p> <p>APLICAÇÃO: para sistemas de telecomunicações.</p> <p>CARACTERÍSTICA(S): módulo receptor de enlace de fibra óptica para instalação em rack de 19" (dezenvole polegadas); recepção de sinais de RF na faixa mínima de 54 MHz a 860 MHz, transmitidos em fibra óptica; transporte de sinais de RF em modulação analógica; recepção através de fibra óptica monomodo, saída de RF em conector tipo BNC ou "F", com impedância de 75 ohms; o link deverá operar com distância entre o transmissor e o receptor na faixa de 0 a 1000 metros de fibra; gabinete padrão rack de 19" (dezenvole polegadas), ou fornecido com bandeja compatível para rack de 19" (dezenvole polegadas).</p> <p>TENSÃO:220 Vac, 60 Hz (ou acompanhado de transformador redutor isolador 220 volts para 110 volts de potência compatível); o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador.</p> <p>ACESSÓRIO(S): cordão óptico monomodo de 1,5 m de comprimento, com uma das extremidades compatível com o equipamento e a outra no formato SC/UPC; conjunto de atenuadores ópticos com uma das extremidades no formato SC fêmea e a outra no formato SC macho, caso necessário, para que o link possa operar um qualquer distância da faixa solicitada.</p> <p>FORMA DE APRESENTAÇÃO: unidade "standalone".</p> <p>GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.</p> <p>ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação do material.</p> <p>Modulador ágil de áudio e vídeo para antena coletiva (55 MHz a 800MHz)</p> <p>MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PICO MACOM/DSP806; DAWNCO/SP806.</p> <p>CARACTERÍSTICA(S): processador de sinais broadcast para converter um canal digital de 8MHz de largura (com modulação 8VSB ou QAM) para uma outra frequência sem a necessidade de remodulação; bandas de entrada e saída de RF de 54 a 806MHz; nível de saída de 40dBmV; seleção ágil para os canais 2-135 (CATV) e 2-69 (UHF); display digital no painel frontal indicando os canais de entrada e saída; entradas e saídas em conectores do tipo "F", com impedância de 75Ohms;gabinete padrão rack de 19" (dezenvole polegadas).</p> <p>TENSÃO:220Vac, 60Hz (ou fornecido com transformador rebaixador 220/110 V de potência compatível).</p> <p>GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.</p> <p>ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.</p> <p>Extensor de vídeo DVI-D por link fibra óptica RX+TX</p> <p>CARACTERÍSTICA(S): alcance mínimo entre o transmissor e o receptor de 200 metros;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- suporte às resoluções de 1920 x 1080 pixels progressivos (1080p) e 1366 x 768 (WXGA), na distância mínima de 200 m;</li> <li>- interligação entre o transmissor e o receptor por fibra óptica multimodo, padrão OM3;</li> <li>- conectores ópticos padrão SC;</li> <li>- alimentação externa;</li> <li>- caso a alimentação seja por fonte externa, esta deve acompanhar o produto;</li> </ul> <p>- caso sejam usadas portas HDMI, elas devem ser compatíveis com o padrão HDMI v1.3;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- suporte à transmissão de informações por EDID;</li> <li>- suporte à codificação de vídeo HDCP;</li> <li>- conexão no transmissor e no receptor por portas DVI-D fêmea ou HDMI fêmea;</li> <li>- caso o conexão seja HDMI, deve ser fornecido adaptador HDMI macho - DVI fêmea.</li> </ul> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.</p> <p>ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.</p> <p>Distribuidor HDMI 1.4</p> <p>MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:KRAMER/VM-4HA.</p> <p>CARACTERÍSTICA(S): distribuidor para sinal HDMI; aderência à versão HDMI 1.4; 1 entrada e 4 saídas; compatível com resolução até 1080p/60Hz; compatível com HDCP; com gerenciamento do EDID transmitido à fonte de entrada.</p> <p>TENSÃO: 220 Vac, 60 Hz; o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador.</p> <p>ACESSÓRIO(S).5 (cinco) cabos HDMI 1.4 com, no mínimo, 1m de comprimento.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.</p> <p>ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.</p> <p>Distribuidor HDMI 1.8</p> <p>MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:KRAMER/VM-8H.</p> <p>CARACTERÍSTICA(S):distribuidor para sinal HDMI 1.4; 1 (uma) entrada e, no mínimo, 8 (oito) saídas; suporte a resoluções de 1920x1200, 1080p/59.94Hz e 1080p/60Hz; compatível com HDCP; com gerenciamento do EDID transmitido à fonte de entrada.</p> <p>TENSÃO:220 V, 60 Hz; o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador.</p> <p>ACESSÓRIO(S).9 (nove) cabos HDMI 1.4 com, no mínimo, 1m de comprimento.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 meses, contados da data do recebimento definitivo.</p> <p>ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com</p>	1	und	R\$	16.000,00	R\$	16.000,00	28,66%	R\$	20.585,60	Cotação	
13		1	und	R\$	11.800,00	R\$	11.800,00	28,66%	R\$	15.181,88	Cotação	
14		6	und	R\$	4.000,00	R\$	24.000,00	28,66%	R\$	30.878,40	Cotação	
15		4	und	R\$	280,00	R\$	1.120,00	28,66%	R\$	1.440,99	Cotação	
16		4	und	R\$	280,00	R\$	1.120,00	28,66%	R\$	1.440,99	Cotação	
17		4	und	R\$	240,00	R\$	960,00	28,66%	R\$	1.235,14	Cotação	

18	<p>Extensor HDMI por link de fibra óptica monomodo (TX + RX) MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:ATEN/VE882T + VE882R; BRIGHTLINK/BL-EXT300-FBR; EXTRON/FOXBOX TX HDMI SM.</p> <p>CARACTERÍSTICA(S):extensor HDMI ativo composto por um módulo transmissor e um módulo receptor; operação com alcance máximo de no mínimo 300m, em fibra óptica monomodo; transmissão de sinais HDMI 1.3a com capacidade até pelo menos a resolução 1080p@60Hz; compatível com HDCP.</p> <p>TENSÃO:220 Vac, 60 Hz; o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador.</p> <p>ACESSÓRIO(S):2 (dois) cabos ópticos monomodo de, no mínimo, 1m de comprimento, com uma das extremidades compatível com o equipamento e outra do tipo SC/UPC.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo.</p> <p>ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.</p> <p>Extensor HDMI por cabo de rede UTP Cat 6</p> <p>CARACTERÍSTICA(S):Extensor ativo de vídeo HDMI sobre cabo UTP, composto por 1 módulo transmissor e 1 módulo receptor; para conectores HDMI Tipo A (Standard) e RJ45; transmissão de sinais HDMI com resolução Full HD (1920x1080) pela distância mínima de 50 m por meio de um único cabo UTP.</p> <p>TENSÃO:Alimentação em 220 VCA/60 Hz, com tomada consoante padrão NBR 14136 (ou fornecido adaptador).</p> <p>ACESSÓRIO(S):Fonte de alimentação para os módulos.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA:90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.</p> <p>ACONDICIONAMENTO:Embalação original de fábrica (contendo todos os manuais técnicos e CDs originais do fabricante e ainda as instruções para instalação, configuração, operação e gerenciamento), com identificação do material.</p>	5	und	R\$	1.600,00	R\$	8.000,00	28,66%	R\$	10.292,80	Cotação
19	<p>Extensor HDMI por cabo de rede UTP Cat 6</p> <p>CARACTERÍSTICA(S):Extensor ativo de vídeo HDMI sobre cabo UTP, composto por 1 módulo transmissor e 1 módulo receptor; para conectores HDMI Tipo A (Standard) e RJ45; transmissão de sinais HDMI com resolução Full HD (1920x1080) pela distância mínima de 50 m por meio de um único cabo UTP.</p> <p>TENSÃO:220 Vac, 60 Hz, com tomada consoante padrão NBR 14136 (ou fornecido adaptador).</p> <p>ACESSÓRIO(S):Fonte de alimentação para os módulos.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA:90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.</p> <p>ACONDICIONAMENTO:Embalação original de fábrica (contendo todos os manuais técnicos e CDs originais do fabricante e ainda as instruções para instalação, configuração, operação e gerenciamento), com identificação do material.</p> <p>Conversor HDMI para HD-SDI</p> <p>MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:BLACK MAGIC/MINI CONVERTER HDMI TO SDI 6G; LYNX TECHNIK/YELLOBRICK CHD 1812.</p> <p>CARACTERÍSTICA(S):conversor de sinal HDMI 1.4 para HD-SDI (SMPTE 424M) com Áudio embedded; tipo "stand-alone"; com entrada de áudio analógico estéreo em nível de linha; possibilidade de substituir o áudio embarcado no sinal HDMI pelo áudio da entrada analógica; ao converter para a saída HD-SDI, detecção automática da resolução de entrada; detecção automática do espaço de cor (RGB ou YUV) usado no sinal de entrada; entrada padrão HDMI tipo A; uma saída HD-SDI em meio metálico (conector BNC).</p> <p>TENSÃO:220 V, 60Hz; o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador.</p> <p>ACESSÓRIO(S):cabo HDMI 1.4 com, no mínimo, 2m de comprimento.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses contados do recebimento definitivo do material.</p> <p>ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.</p>	12	und	R\$	100,00	R\$	1.200,00	28,66%	R\$	1.543,92	Cotação
20	<p>Conversor HDMI para HD-SDI</p> <p>MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:BLACK MAGIC/MINI CONVERTER SDI TO HDMI 6G.</p> <p>CARACTERÍSTICA(S):conversor de sinal HD-SDI (SMPTE 424M) para HDMI 1.4; tipo "stand-alone"; detecção automática da resolução do equipamento conectado à saída; capaz de converter o formato (down conversion) para formato compatível com o equipamento conectado à saída; detecção automática do espaço de cor (RGB ou YUV) usado no sinal de saída; entrada padrão HD-SDI em meio metálico (conector BNC); saída HDMI tipo A.</p> <p>TENSÃO:220 V, 60Hz; o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador.</p> <p>ACESSÓRIO(S):cabo HDMI 1.4 com, no mínimo, 2m de comprimento.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses contados do recebimento definitivo do material.</p> <p>ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.</p>	7	und	R\$	1.900,00	R\$	13.300,00	28,66%	R\$	17.111,78	Cotação
21	<p>Conversor de formatos de vídeo</p> <p>MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:KRAMER/VP-732.</p> <p>APLICAÇÃO:apresentação de vídeo em sistemas multimídia.</p> <p>CARACTERÍSTICA(S):conversor de formato de vídeo (video scaler);mínimo de 1 entrada de vídeo composto, 1 entrada RGB e 2 entradas HDMI; mínimo de 1 saída RGB e 1 saída HDMI; saídas de áudio analógico estéreo e digital (s/pdif); capacidade para determinar o formato do sinal das saídas de vídeo independentemente do formato do sinal de entrada; entrada de vídeo composto compatível com sinais NTSC (480i/60Hz); entrada RGB compatível com sinais VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WXGA, WSXGA e WUXGA; entradas HDMI compatíveis com sinais 480P/60Hz, 1080i/60Hz, 1080p/60Hz, VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WXGA, WSXGA e WUXGA; saídas HDMI selecionáveis nos formatos nativo, VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WXGA, WSXGA, WUXGA, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1280x800, 1366x768, 1440x900, 1400x1050; seletor do sinal de entrada no painel frontal.</p> <p>TENSÃO:220 V/60 Hz, podendo ser utilizado transformador de tensão compatível com o consumo do equipamento e que deverá, neste caso, ser fornecido junto com o equipamento, sem custo adicional.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses após o recebimento definitivo do material.</p> <p>ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica.</p>	3	und	R\$	550,00	R\$	1.650,00	28,66%	R\$	2.122,89	Cotação
22	<p>Módulo distribuidor HD-SDI Open Gear</p> <p>MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:AJA/OG-3GDA-2x4;</p> <p>CARACTERÍSTICA(S):módulo distribuidor de sinais de vídeo SDI para instalação em bastidor padrão OpenGear;</p> <p>com duas entradas SDI independentes em meio metálico (conector BNC) e, no mínimo, 4 (quatro) saídas SDI em meio metálico (conector BNC) para cada entrada;</p> <p>com a possibilidade de configuração do distribuidor nos formatos 2 entradas x 4 saídas e 1 entrada x 8 saídas;</p> <p>todas as entradas SDI devem ser compatíveis com os protocolos SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M, SMPTE 372M e SMPTE 424M;</p> <p>com resincronização (reclocking) para sinais de entrada do tipo SMPTE 259M (270Mbps), SMPTE 292M (1,5Gbps) e SMPTE 424M (3Gbps);</p> <p>com detecção automática da taxa de dados de entrada;</p> <p>com auto equalização de cabo com os seguintes comprimentos: 80m para sinais a 3Gbps, 100m para sinais a 1,5Gbps e 350m para sinais a 270Mbps;</p> <p>suporte completo a áudio embedded.</p> <p>ACESSÓRIO(S):placa de conectORIZAÇÃO, acabamento ou fixação à parte posterior do bastidor OpenGear.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses contados do recebimento definitivo do material.</p> <p>ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.</p>	1	und	R\$	16.000,00	R\$	16.000,00	28,66%	R\$	20.585,60	Cotação
23	<p>com resincronização (reclocking) para sinais de entrada do tipo SMPTE 259M (270Mbps), SMPTE 292M (1,5Gbps) e SMPTE 424M (3Gbps);</p> <p>com detecção automática da taxa de dados de entrada;</p> <p>com auto equalização de cabo com os seguintes comprimentos: 80m para sinais a 3Gbps, 100m para sinais a 1,5Gbps e 350m para sinais a 270Mbps;</p> <p>suporte completo a áudio embedded.</p> <p>ACESSÓRIO(S):placa de conectORIZAÇÃO, acabamento ou fixação à parte posterior do bastidor OpenGear.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses contados do recebimento definitivo do material.</p> <p>ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.</p>	4	und	R\$	4.000,00	R\$	16.000,00	28,66%	R\$	20.585,60	Cotação

24	Módulo conversor HD-SDI óptico Open Gear (receptor óptico) MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: AJA/OG-FIDO-R; ROSS/FSR-6601-R2. CARACTERÍSTICA(S):: conversor óptico (receptor) para instalação em bastidor padrão OpenGear; - conversão de sinal SD/HD-SDI de fibra óptica monomodo (SMPTE 297) para meio metálico (SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 424); - suporte completo a áudio embocado no sinal de vídeo; - entrada óptica para fibra monomodo; - possuir no mínimo 1 (uma) saída de vídeo digital SD/HD-SDI, terminada em conector do tipo BNC; - com capacidade de operação na interface óptica na faixa de distâncias de 0m a 2000m; - suporte à substituição do cartão sem necessidade de desligamento do bastidor e desconexão de cabos do painel traseiro (hot-swap).  ACESSÓRIO(S): - 1 (um) cordão óptico simplex de fibra monomodo, com, no mínimo, 5m de comprimento, com uma das extremidades com conector SC/UPC e a outra com conector compatível com o equipamento; - 1 (um) módulo de painel traseiro ("rear panel module") para cada cartão fornecido, para instalação no bastidor OpenGear.  GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	2	und	R\$	3.800,00	R\$	7.600,00	28,66%	R\$	9.778,16	Cotação
25	Módulo distribuidor HD-SDI 1:8 MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:BLACKMAGIC/MINI CONVERTER SDI DISTRIBUTION; APANTAC/DA-8HD. CARACTERÍSTICA(S):módulo distribuidor de sinal de vídeo SDI; com mínimo de 1 (uma) entrada SDI em meio metálico (conector BNC) e, no mínimo, 8 (oito) saídas SDI em meio metálico (conector BNC) para cada entrada; todas as entradas SDI devem ser compatíveis com os protocolos SMPTE 259M (270Mbps), SMPTE 292M (1,5Gbps) e SMPTE 424M (3Gbps); saídas com resincronização (relocking); com detecção automática da taxa de dados de entrada; suporte completo a áudio embedded; saídas compatíveis com padrão DVB-ASI; alimentação por meio de fonte externa. TENSÃO:220 VAC, 60 Hz; o conector de alimentação deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador. GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo do material. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. Placa de captura de vídeo SDI MARCA(S) DE REFERÊNCIA:BLACKMAGIC (Decklink Duo 2). CARACTERÍSTICA(S):1. Duas entradas SDI independentes, com conectores BNC. 2. Suporar os formatos SD e HD. 3. Capacidade de configurar cada uma das entradas de forma independente e com padrões de vídeos diferentes. 4. Compatível com captura de áudio e vídeo utilizando o software FFmpeg e o framework DirectShow. 5. Interface padrão PCIe. COMPATIBILIDADE:compatível com servidor Dell PowerEdge R730 (interface PCI Express de 4 ou mais vias); compatível com software FFmpeg. ACESSÓRIO(S):Manual e drivers compatíveis com sistema operacional Windows 2016. GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:Embalação original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	2	und	R\$	1.500,00	R\$	3.000,00	28,66%	R\$	3.859,80	Cotação
26	Receptor óptico HD-SDI de duas portas (fibra monomodo) MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:AJA/FIDO-2R; ROSS/FDR-9647-LC. CARACTERÍSTICA(S):conversor óptico (receptor) de 2 portas para instalação autônoma; conversão de 2 sinais HD-SDI (1080i59.94) de fibra óptica monomodo para meio metálico (saída em conectores BNC) ; para operação com sinais digitais de vídeo nos formatos SD (SMPTE 259M) e HD (SMPTE 292M e SMPTE 424M) com suporte completo a áudio embedded e interfaces ópticas (SMPTE 297 para SDI em fibras ópticas); com capacidade de operação na interface óptica na faixa de distâncias de 0m a 2000m; suporte completo a áudio embedded (16 canais). TENSÃO:220 V, 60 Hz; o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador. ACESSÓRIO(S):2 cordões ópticos de fibra monomodo, com, no mínimo, 5m de comprimento, com uma das extremidades compatível com o conversor óptico fornecido e a outra no formato SC/UPC; fonte de alimentação. GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	4	und	R\$	1.500,00	R\$	6.000,00	28,66%	R\$	7.719,60	Cotação
27	Receptor óptico HD-SDI de quatro portas (fibra monomodo) MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:AJA/FIDO-4R. CARACTERÍSTICA(S):conversor óptico (receptor) de 4 portas para instalação autônoma; conversão de 4 sinais HD-SDI (1080i59.94) de fibra óptica monomodo para meio metálico (saídas em conectores BNC) ; para operação com sinais digitais de vídeo nos formatos SD (SMPTE 259M) e HD (SMPTE 292M e SMPTE 424M) com suporte completo a áudio embedded e interfaces ópticas (SMPTE 297 para SDI em fibras ópticas); com capacidade de operação na interface óptica na faixa de distâncias de 0m a 2000m; suporte completo a áudio embedded (16 canais). TENSÃO:220 V, 60 Hz; o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador. ACESSÓRIO(S):4 cordões ópticos de fibra monomodo, com, no mínimo, 5m de comprimento, com uma das extremidades compatível com o conversor óptico fornecido e a outra no formato SC/UPC; fonte de alimentação. GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	2	und	R\$	6.100,00	R\$	12.200,00	28,66%	R\$	15.696,52	Cotação
28	Transmissor óptico HD-SDI de duas portas (fibra monomodo) MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:AJA/FIDO-2T; ROSS/FDT-9646-LC. CARACTERÍSTICA(S):conversor óptico (transmissor) de 2 portas para instalação autônoma; conversão de 2 sinais HD-SDI (1080i59.94) de meio metálico (conector BNC) para fibra óptica monomodo; para operação com sinais digitais de vídeo nos formatos SD (SMPTE 259M) e HD (SMPTE 292M e SMPTE 424M) com suporte completo a áudio embedded e interfaces ópticas (SMPTE 297 para SDI em fibras ópticas); com capacidade de operação na interface óptica na faixa de distâncias de 0m a 2000m; suporte completo a áudio embedded (16 canais). TENSÃO:220 V, 60 Hz; o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador. ACESSÓRIO(S):2 cordões ópticos de fibra monomodo, com, no mínimo, 5m de comprimento, com uma das extremidades compatível com o conversor óptico fornecido e a outra no formato SC/UPC; fonte de alimentação. GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	2	und	R\$	12.800,00	R\$	25.600,00	28,66%	R\$	32.936,96	Cotação
29	Tensão:220 V, 60 Hz; o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador. ACESSÓRIO(S):2 cordões ópticos de fibra monomodo, com, no mínimo, 5m de comprimento, com uma das extremidades compatível com o conversor óptico fornecido e a outra no formato SC/UPC; fonte de alimentação. GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	2	und	R\$	5.280,00	R\$	10.560,00	28,66%	R\$	13.586,50	Cotação

30	<p>Transmissor óptico HD-SDI de quatro portas (fibra monomodo) MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:AJA/FIDO-4T. CARACTERÍSTICA(S):conversor óptico (transmissor) de 4 portas para instalação autônoma; conversão de 4 sinais HD-SDI (1080i59.94) de meio metálico (conector BNC) para fibra óptica monomodo; para operação com sinais digitais de vídeo nos formatos SD (SMPTE 259M) e HD (SMPTE 292M e SMPTE 424M) com suporte completo a áudio embedded e interfaces ópticas (SMPTE 297 para SDI em fibras ópticas); com capacidade de operação na interface óptica na faixa de distâncias de 0m a 2000m; suporte completo a áudio embedded (16 canais). TENSÃO:220 V. 60 Hz; o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador. ACESSÓRIO(S):4 (quatro) cabos ópticos de fibra monomodo, com, no mínimo, 5m de comprimento e uma das extremidades compatível com o conversor óptico fornecido e a outra no formato SC/UPC; fonte de alimentação. GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.</p> <p>Módulo de-embedder de áudio</p> <p>MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:AJA/3G-AMA; BLACKMAGIC/MINI CONVERTER SDI TO AUDIO. CARACTERÍSTICA(S):extrator de sinais de áudio embarcados em sinal HD-SDI ou 3G-SDI (padões SMPTE 292M, SMPTE 424M, SMPTE 272M e SMPTE 299M); tipo "stand-alone"; pelo menos 4 (quatro) saídas de áudio analógico平衡ado em nível de linha; entrada HD-SDI/3G-SDI em meio metálico (conector BNC); saída "loop-through" HD-SDI/3G-SDI em meio metálico (conector BNC). TENSÃO:220 V. 60Hz; o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador. ACESSÓRIO(S):conectores de áudio para cabo, na quantidade correspondente ao número de portas de áudio disponíveis no módulo, caso as interfaces do equipamento não permitam a conexão direta dos cabos de áudio, com fixação por meio de presilhas ou parafusos. GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses contados do recebimento definitivo do material. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.</p> <p>Embedder de áudio</p> <p>MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:AJA/3G-AMA; BLACKMAGIC/MINI CONVERTER AUDIO TO SDI. CARACTERÍSTICA(S):módulo embedder de áudio, com pelo menos 4 (quatro) entradas de áudio analógico balanceado, uma entrada HD-SDI (1080i59.94) em meio metálico (conector BNC) e uma saída HD-SDI (1080i59.94) em meio metálico (conector BNC). TENSÃO:220 V. 60Hz; o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador. ACESSÓRIO(S):conectores de áudio para cabo, na quantidade correspondente ao número de portas de áudio disponíveis no módulo, caso as interfaces do equipamento não permitam a conexão direta dos cabos de áudio, com fixação por meio de presilhas ou parafusos. GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses contados do recebimento definitivo do material. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.</p>	2	und	R\$	9.880,00	R\$	19.760,00	28,66%	R\$	25.423,22	Cotação	
31		8	und	R\$	9.800,00	R\$	78.400,00	28,66%	R\$	100.869,44	Cotação	
32		8	und	R\$	6.980,00	R\$	55.840,00	28,66%	R\$	71.843,74	Cotação	

SOMATÓRIO TOTAL MENSAL R\$ 51.615,65  
SOMATÓRIO TOTAL ANUAL R\$ 619.387,75

01/05/2023 a 30/04/2025

## RESUMO - TOTAIS MENSAIS - FATURA ORDINÁRIA (SEM O 13º E SEM OS ITENS SOB DEMANDA)

ITEM	POSTO DE TRABALHO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT (SEM O 13º)	DESTAQUE DO 13º	PREÇO POR EMPREGADO	PREÇO TOTAL (MENSAL)
1	GERENTE GERAL DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	1	R\$ 23.852,57	R\$ -	R\$ 23.852,57	R\$ 23.852,57
2	ESPECIALISTA EM TELECOMUNICAÇÕES	2	R\$ 16.228,01	R\$ -	R\$ 16.228,01	R\$ 32.456,03
3	TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE ELETRO NICA GERAL	3	R\$ 14.640,74	R\$ -	R\$ 14.640,74	R\$ 43.922,21
4	TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE TELEFONIA	1	R\$ 14.640,74	R\$ -	R\$ 14.640,74	R\$ 14.640,74
5	TÉCNICO EM ELETRO NICA	13	R\$ 12.059,97	R\$ -	R\$ 12.059,97	R\$ 156.779,62
6	TÉCNICO EM ELETRO NICA - COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	R\$ 15.312,82	R\$ -	R\$ 15.312,82	R\$ 30.625,63
7	AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRO NICA	9	R\$ 5.586,65	R\$ -	R\$ 5.586,65	R\$ 50.279,84
<b>TOTAL MENSAL - SALÁRIOS</b>						<b>R\$ 352.556,64</b>

## RESUMO - TOTAIS MENSAIS - DESTAQUE DO 13º SALÁRIO

ITEM	POSTO DE TRABALHO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT (SEM O 13º)	DESTAQUE DO 13º	PREÇO POR EMPREGADO	PREÇO TOTAL (MENSAL)
1	GERENTE GERAL DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	1	R\$ -	R\$ 1.576,50	R\$ 1.576,50	R\$ 1.576,50
2	ESPECIALISTA EM TELECOMUNICAÇÕES	2	R\$ -	R\$ 1.044,72	R\$ 1.044,72	R\$ 2.089,44
3	TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE ELETRO NICA GERAL	3	R\$ -	R\$ 931,90	R\$ 931,90	R\$ 2.795,70
4	TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE TELEFONIA	1	R\$ -	R\$ 931,90	R\$ 931,90	R\$ 931,90
5	TÉCNICO EM ELETRO NICA	13	R\$ -	R\$ 750,49	R\$ 750,49	R\$ 9.756,37
6	TÉCNICO EM ELETRO NICA - COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	R\$ -	R\$ 975,62	R\$ 975,62	R\$ 1.951,24
7	AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRO NICA	9	R\$ -	R\$ 284,24	R\$ 284,24	R\$ 2.558,16
<b>TOTAL MENSAL - DESTAQUE DO 13º</b>						<b>R\$ 21.659,31</b>

## RESUMO - TOTAIS MENSAIS - FATURA ORDINÁRIA TOTAL

ITEM	POSTO DE TRABALHO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT (SEM O 13º)	DESTAQUE DO 13º	PREÇO POR EMPREGADO	PREÇO TOTAL (MENSAL)
1	GERENTE GERAL DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	1	R\$ 23.852,57	R\$ 1.576,50	R\$ 25.429,07	R\$ 25.429,07
2	ESPECIALISTA EM TELECOMUNICAÇÕES	2	R\$ 16.228,01	R\$ 1.044,72	R\$ 17.272,73	R\$ 34.545,47
3	TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE ELETRO NICA GERAL	3	R\$ 14.640,74	R\$ 931,90	R\$ 15.572,64	R\$ 46.717,91
4	TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE TELEFONIA	1	R\$ 14.640,74	R\$ 931,90	R\$ 15.572,64	R\$ 15.572,64
5	TÉCNICO EM ELETRO NICA	13	R\$ 12.059,97	R\$ 750,49	R\$ 12.810,46	R\$ 166.535,99
6	TÉCNICO EM ELETRO NICA - COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	R\$ 15.312,82	R\$ 975,62	R\$ 16.288,44	R\$ 32.576,87
7	AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRO NICA	9	R\$ 5.586,65	R\$ 284,24	R\$ 5.870,89	R\$ 52.838,00
<b>TOTAL MENSAL - SALÁRIOS</b>						<b>R\$ 374.215,95</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (MENSAL)
SREP	SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PRESENÇA - SREP	R\$ 261,76
EPI - N.REL	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NÃO RELACIONADOS DIRETAMENTE A UM POSTO DE TRABALHO	R\$ 781,53
FERR - N.REL	FERRAMENTAS NÃO RELACIONADAS DIRETAMENTE A UM POSTO DE TRABALHO	R\$ 130,04
MAT SOB DEMANDA	MATERIAIS NÃO RELACIONADOS DIRETAMENTE A UM POSTO DE TRABALHO - AQUISIÇÃO SOB DEMANDA	R\$ 19.620,44
EQ SOB DEMANDA	EQUIPAMENTOS NÃO RELACIONADOS DIRETAMENTE A UM POSTO DE TRABALHO - AQUISIÇÃO SOB DEMANDA	R\$ 51.615,65
<b>TOTAL MENSAL - OUTROS ITENS</b>		<b>R\$ 92.029,85</b>

TOTAL MENSAL - ITENS ORDINÁRIOS	
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
Postos de Trabalho - Inclusive 13º Salário	R\$ 374.215,95
Sistema de Registro Eletrônico de Presença - SREP	R\$ 261,76
Equipamentos de Proteção Individual não relacionados diretamente a um posto de trabalho	R\$ 781,53
Ferramentas não relacionadas diretamente a um posto de trabalho	R\$ 130,04
<b>TOTAL MENSAL DA CONTRATAÇÃO</b>	<b>R\$ 375.389,28</b>

TOTAL MENSAL - ITENS SOB DEMANDA	
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
Materiais sob demanda	R\$ 19.620,44
Equipamentos sob demanda	R\$ 51.615,65
<b>TOTAL MENSAL DA CONTRATAÇÃO</b>	<b>R\$ 71.236,08</b>

**QUADRO DE REMUNERAÇÕES**

ITEM	POSTO DE TRABALHO	QUANTIDADE	SALÁRIO	ADICIONAL DE PERIGOSIDADE	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	ADICIONAL NOTURNO	OUTROS	SALÁRIO COM ADICIONAIS
1	GERENTE GERAL DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	1	R\$ 12.864,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.864,28
2	ESPECIALISTA EM TELECOMUNICAÇÕES	2	R\$ 8.524,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.524,93
3	TECNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE ELETRÔNICA GERAL	3	R\$ 7.604,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.604,23
4	TECNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE TELEFONIA	1	R\$ 7.604,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.604,23
5	TÉCNICO EM ELETRÔNICA	13	R\$ 6.123,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.123,90
6	TÉCNICO EM ELETRÔNICA - COM ADICIONAL DE PERIGOSIDADE	2	R\$ 6.123,90	R\$ 1.837,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.961,07
7	AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRÔNICA	9	R\$ 2.319,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.319,40
<b>TOTAL DE POSTOS</b>		<b>31</b>						

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Padrão IN 05/2017 e IN 07/2018 - MPDG					
1 CCT	GERENTE GERAL DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA SEAC/DF X SINTEC/DF 2023/2024 Nº DF000524/2023	QUANTIDADE DATA-BASE	1 1-mai		
<b>MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO</b>					
A	Salário-Base		R\$ 12.864,28		
B	Adicional de Periculosidade		R\$ -		
C	Adicional de Insalubridade		R\$ -		
D	Adicional Noturno		R\$ -		
E	Adicional de Hora Extra		R\$ -		
F	Outros (especificar)		R\$ -		
<b>TOTAL DA REMUNERAÇÃO</b>					<b>R\$ 12.864,28</b>
<b>MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS</b>					
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias					
A	13º Salário - <b>Calculado no Módulo 7 - Destacado</b>	0,00%	R\$ -		
B	Férias e Adicional de Férias	12,12%	R\$ 1.559,31		
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições					
A	INSS (art. 22, inciso I, Lei nº 8.212/91)	0,00%	R\$ -		
B	Salário Educação (art. 3º, inciso I, Decreto nº 87.043/82)	2,50%	R\$ 367,03		
C	SAT/RAT (art. 22, II, Lei 8.212/91 e Anexo V, Decreto 6.042/07) - Enquadramento 8211-3/00	0,50%	R\$ 73,41		
D	SESC ou SESI (art. 30, Lei nº 8.036/90 e art. 1º, Lei 8.154/90)	1,50%	R\$ 220,22		
E	SENAI ou SENAC (Decreto nº 2.318/86)	1,00%	R\$ 146,81		
F	SEBRAE (§ 3º, art. 8º, Lei 8.029/90, alterada pela Lei nº 8.154/90)	0,60%	R\$ 88,09		
G	INCRA (art. 1º, I, Decreto Lei 1.146/70 e Lei 7.787, de 30/06/89)	0,20%	R\$ 29,36		
H	FGTS (Lei Complementar nº 110/01 e art. 30, Lei nº 8.036/90)	8,00%	R\$ 1.174,50		
I	SECONCI (Convenções Coletivas de Trabalho da construção)	0,00%	R\$ -		
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários					
A	Auxílio Transporte		R\$ -		
B	Auxílio Alimentação		R\$ 891,00		
C	Assistência Médica e Familiar		R\$ -		
D	Outros (Seguro de vida, auxílio funeral, auxílio odontológico e auxílio creche)		R\$ -		
<b>QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2</b>					
2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias - <b>13º Destacado - Calculado no Módulo 7</b>					
		12,12%	R\$ 1.559,31		
2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Contribuições					
		14,30%	R\$ 2.099,42		
2.3 - Benefícios Mensais e Diários					
			R\$ 891,00		
<b>TOTAL DOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>					<b>R\$ 4.549,73</b>
<b>MÓDULO 3 - PREVISÃO PARA RESCISÃO</b>					
Percentuais					
A	Aviso Prévio Indenizado (Art. 7º, inciso XXI, da CF/1988 e arts. 477, 487, §1º, e 491 da CLT)	0,83%	R\$ 107,20		
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (Súmula 305 TST)	0,07%	R\$ 8,58		
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado (Art. 18, §1º, da Lei 8.036/1990 e art. 1º da CLT)	0,77%	R\$ 99,27		
D	Aviso Prévio Trabalhado (Art. 488, parágrafo único, CLT)	1,20%	R\$ 154,85		
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	R\$ 22,14		
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	3,05%	R\$ 392,43		
<b>TOTAL DE PREVISÃO PARA RESCISÃO</b>					<b>R\$ 784,47</b>
<b>MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE</b>					
Percentuais					
Submódulo 4.1 - Ausências Legais					
A	Férias (Arts. 129 e 130, inc. I, da CLT) - <b>Calculado no Submódulo 2.1</b>	0,00%	R\$ -		
B	Ausências Legais (Arts. 131 e 473 da CLT)	0,79%	R\$ 102,10		
C	Licença-Paternidade (Art. 7º, XIX, e art. 10, §1º, do ADCT, CF/1988 e Art. 1º, II, da Lei 11.770/2008)	0,08%	R\$ 10,65		
D	Ausência por Acidente de Trabalho (Art. 131, III, da CLT)	0,09%	R\$ 10,99		
E	Afastamento Maternidade (Art. 71 da Lei nº 8.213/1991)	0,33%	R\$ 42,36		
F	Auxílio Enfermidade - Doença (Art. 59 da Lei nº 8.213/1991)	0,71%	R\$ 91,62		
Submódulo 4.2 - Intrajornada					
A	Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -		
<b>QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4</b>					
4.1 - Ausências Legais					
		2,00%	R\$ 257,71		
4.2 - Intrajornada					
		0,00%	R\$ -		
<b>TOTAL DE PREVISÃO PARA RESCISÃO E INTERVALO INTRAJORNADA</b>					<b>R\$ 257,71</b>

**PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS**

Padrão IN 05/2017 e IN 07/2018 - MPDG

**1  
CCT**

**GERENTE GERAL DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA**  
SEAC/DF X SINTEC/DF 2023/2024 Nº DF000524/2023

**QUANTIDADE 1  
DATA-BASE 1-mai**

**MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS**

		<b>Valor</b>
A	Uniformes - aquisição	R\$ 62,66
B	Materiais de consumo relacionados ao posto - aquisição	R\$ -
C	Materiais permanentes relacionados ao posto - remuneração da sua depreciação / manutenção	R\$ -
D	Equipamentos relacionados ao posto - remuneração da sua depreciação / manutenção	R\$ -
E	Equipamentos de Proteção Individual - EPI - aquisição	R\$ 20,38
<b>TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS</b>		<b>R\$ 83,04</b>

**MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO - BDI**

		<b>Percentuais</b>	<b>Valor</b>
A	Custos Indiretos	3,60%	
A.1	Administração Central	3,00%	
A.2	Seguros, Garantias e Riscos	0,60%	
B	Lucro	8,55%	
C	Tributos	12,10%	
C.1	Tributos Federais (COFINS, PIS e CPRB)	7,10%	
C.2	Tributos Distritais (ISS)	5,00%	
D	Despesas Financeiras	0,56%	
<b>TOTAL DE BDI</b>		<b>28,66%</b>	<b>R\$ 5.313,34</b>

**QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO - SEM O 13º**

		<b>Valor</b>
Módulo 1 - Composição da Remuneração		R\$ 12.864,28
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		R\$ 4.549,73
Módulo 3 - Provisão para Rescisão		R\$ 784,47
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		R\$ 257,71
Módulo 5 - Insumos Diversos		R\$ 83,04
<b>SUBTOTAL (A+B+C+D+E)</b>		<b>R\$ 18.539,23</b>
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		R\$ 5.313,34
<b>TOTAL DO POSTO</b>		<b>R\$ 23.852,57</b>

**MÓDULO 7 - DESTAQUE DO MÓDULO 2 - 13º SALÁRIO**

		<b>Percentuais</b>	<b>Valor</b>
A	13º Salário	8,33%	R\$ 1.072,02
B	Encargos Sociais sobre o 13º Salário - Taxa calculada no SUBMÓDULO 2.2	14,30%	R\$ 153,30
C	BDI sobre o 13º Salário - Taxa calculada no MÓDULO 6	28,66%	R\$ 351,18

**TOTAL DO DESTAQUE DO 13º SALÁRIO**

**R\$ 1.576,50**

**QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO**

		<b>Valor</b>
Custo total - sem o 13º Salário		R\$ 23.852,57
Destaque do 13º Salário (valor mensal)		R\$ 1.576,50
<b>TOTAL DO POSTO</b>		<b>R\$ 25.429,07</b>

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Padrão IN 05/2017 e IN 07/2018 - MPDG					
2 CCT	ESPECIALISTA EM TELECOMUNICAÇÕES SEAC/DF X SINTEC/DF 2023/2024 Nº DF000524/2023			QUANTIDADE DATA-BASE	2 1-mai
<b>MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO</b>					
A	Salário-Base			R\$ 8.524,93	
B	Adicional de Periculosidade			R\$ -	
C	Adicional de Insalubridade			R\$ -	
D	Adicional Noturno			R\$ -	
E	Adicional de Hora Extra			R\$ -	
F	Outros (especificar)			R\$ -	
<b>TOTAL DA REMUNERAÇÃO</b>				R\$ 8.524,93	
<b>MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS</b>					
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias					
A	13º Salário - <i>Calculado no Módulo 7 - Destacado</i>			0,00%	R\$ -
B	Férias e Adicional de Férias			12,12%	R\$ 1.033,32
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições					
A	INSS (art. 22, inciso I, Lei nº 8.212/91)			0,00%	R\$ -
B	Salário Educação (art. 3º, inciso I, Decreto nº 87.043/82)			2,50%	R\$ 243,23
C	SAT/RAT (art. 22, II, Lei 8.212/91 e Anexo V, Decreto 6.042/07) - Enquadramento 8211-3/00			0,50%	R\$ 48,65
D	SESC ou SESI (art. 30, Lei nº 8.036/90 e art. 1º, Lei 8.154/90)			1,50%	R\$ 145,94
E	SENAI ou SENAC (Decreto nº 2.318/86)			1,00%	R\$ 97,29
F	SEBRAE (§ 3º, art. 8º, Lei 8.029/90, alterada pela Lei nº 8.154/90)			0,60%	R\$ 58,37
G	INCRA (art. 1º, I, Decreto Lei 1.146/70 e Lei 7.787, de 30/06/89)			0,20%	R\$ 19,46
H	FGTS (Lei Complementar nº 110/01 e art. 30, Lei nº 8.036/90)			8,00%	R\$ 778,32
I	SECONCI (Convenções Coletivas de Trabalho da construção)			0,00%	R\$ -
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários					
A	Auxílio Transporte			R\$ -	
B	Auxílio Alimentação			R\$ 891,00	
C	Assistência Médica e Familiar			R\$ -	
D	Outros (Seguro de vida, auxílio funeral, auxílio odontológico e auxílio creche)			R\$ -	
<b>QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2</b>					
2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias - <i>13º Destacado - Calculado no Módulo 7</i>					
				12,12%	R\$ 1.033,32
2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Contribuições					
				14,30%	R\$ 1.391,26
2.3 - Benefícios Mensais e Diários					
				R\$ 891,00	
<b>TOTAL DOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>					
				R\$ 3.315,58	
<b>MÓDULO 3 - PREVISÃO PARA RESCISÃO</b>					
Percentuais					
A	Aviso Prévio Indenizado (Art. 7º, inciso XXI, da CF/1988 e arts. 477, 487, §1º, e 491 da CLT)			0,83%	R\$ 71,04
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (Súmula 305 TST)			0,07%	R\$ 5,68
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado (Art. 18, §1º, da Lei 8.036/1990 e art. 1º da CLT)			0,77%	R\$ 65,79
D	Aviso Prévio Trabalhado (Art. 488, parágrafo único, CLT)			1,20%	R\$ 102,61
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado			0,17%	R\$ 14,67
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado			3,05%	R\$ 260,05
<b>TOTAL DE PREVISÃO PARA RESCISÃO</b>					
				R\$ 519,84	
<b>MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE</b>					
Percentuais					
Submódulo 4.1 - Ausências Legais					
A	Férias (Arts. 129 e 130, inc. I, da CLT) - <i>Calculado no Submódulo 2.1</i>			0,00%	R\$ -
B	Ausências Legais (Arts. 131 e 473 da CLT)			0,79%	R\$ 67,66
C	Licença-Paternidade (Art. 7º, XIX, e art. 10, §1º, do ADCT, CF/1988 e Art. 1º, II, da Lei 11.770/2008)			0,08%	R\$ 7,06
D	Ausência por Acidente de Trabalho (Art. 131, III, da CLT)			0,09%	R\$ 7,28
E	Afastamento Maternidade (Art. 71 da Lei nº 8.213/1991)			0,33%	R\$ 28,07
F	Auxílio Enfermidade - Doença (Art. 59 da Lei nº 8.213/1991)			0,71%	R\$ 60,72
Submódulo 4.2 - Intrajornada					
A	Intervalo para repouso ou alimentação			0,00%	R\$ -
<b>QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4</b>					
4.1 - Ausências Legais					
				2,00%	R\$ 170,78
4.2 - Intrajornada					
				0,00%	R\$ -
<b>TOTAL DE PREVISÃO PARA RESCISÃO E INTERVALO INTRAJORNADA</b>					
				R\$ 170,78	

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS			
Padrão IN 05/2017 e IN 07/2018 - MPDG			
2 CCT	ESPECIALISTA EM TELECOMUNICAÇÕES SEAC/DF X SINTEC/DF 2023/2024 Nº DF000524/2023	QUANTIDADE DATA-BASE	2 1-mai
<b>MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS</b>			
A	Uniformes - aquisição	R\$ 62,66	
B	Materiais de consumo relacionados ao posto - aquisição	R\$ -	
C	Materiais permanentes relacionados ao posto - remuneração da sua depreciação / manutenção	R\$ -	
D	Equipamentos relacionados ao posto - remuneração da sua depreciação / manutenção	R\$ -	
E	Equipamentos de Proteção Individual - EPI - aquisição	R\$ 19,31	
<b>TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS</b>			<b>R\$ 81,97</b>
<b>MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO - BDI</b>			
A	Custos Indiretos	Percentuais	Valor
A.1	Administração Central	3,60%	
A.2	Seguros, Garantias e Riscos	0,60%	
B	Lucro	8,55%	
C	Tributos	12,10%	
C.1	Tributos Federais (COFINS, PIS e CPRB)	7,10%	
C.2	Tributos Distritais (ISS)	5,00%	
D	Despesas Financeiras	0,56%	
<b>TOTAL DE BDI</b>			<b>28,66% R\$ 3.614,91</b>
<b>QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO - SEM O 13º</b>			
Módulo 1 - Composição da Remuneração	R\$ 8.524,93		
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	R\$ 3.315,58		
Módulo 3 - Provisão para Rescisão	R\$ 519,84		
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente	R\$ 170,78		
Módulo 5 - Insumos Diversos	R\$ 81,97		
<b>SUBTOTAL (A+B+C+D+E)</b>	<b>R\$ 12.613,10</b>		
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$ 3.614,91		
<b>TOTAL DO POSTO</b>			<b>R\$ 16.228,01</b>
<b>MÓDULO 7 - DESTAQUE DO MÓDULO 2 - 13º SALÁRIO</b>			
A	13º Salário	Percentuais	Valor
B	Encargos Sociais sobre o 13º Salário - Taxa calculada no SUBMÓDULO 2.2	8,33%	R\$ 710,41
C	BDI sobre o 13º Salário - Taxa calculada no MÓDULO 6	14,30%	R\$ 101,59
		28,66%	R\$ 232,72
<b>TOTAL DO DESTAQUE DO 13º SALÁRIO</b>			<b>R\$ 1.044,72</b>
<b>QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO</b>			
Custo total - sem o 13º Salário	R\$ 16.228,01		
Destaque do 13º Salário (valor mensal)	R\$ 1.044,72		
<b>TOTAL DO POSTO</b>			<b>R\$ 17.272,73</b>

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Padrão IN 05/2017 e IN 07/2018 - MPDG					
3 CCT	TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE ELETRÔNICA GERAL SEAC/DF X SINTEC/DF 2023/2024 Nº DF000524/2023	QUANTIDADE DATA-BASE	3 1-mai		
<b>MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO</b>					
A	Salário-Base		R\$ 7.604,23		
B	Adicional de Periculosidade		R\$ -		
C	Adicional de Insalubridade		R\$ -		
D	Adicional Noturno		R\$ -		
E	Adicional de Hora Extra		R\$ -		
F	Outros (especificar)		R\$ -		
<b>TOTAL DA REMUNERAÇÃO</b>					<b>R\$ 7.604,23</b>
<b>MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS</b>					
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias					
A	13º Salário - <b><i>Calculado no Módulo 7 - Destacado</i></b>	0,00%	R\$ -		
B	Férias e Adicional de Férias	12,12%	R\$ 921,72		
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições					
A	INSS (art. 22, inciso I, Lei nº 8.212/91)	0,00%	R\$ -		
B	Salário Educação (art. 3º, inciso I, Decreto nº 87.043/82)	2,50%	R\$ 216,96		
C	SAT/RAT (art. 22, II, Lei 8.212/91 e Anexo V, Decreto 6.042/07) - Enquadramento 8211-3/00	0,50%	R\$ 43,39		
D	SESC ou SESI (art. 30, Lei nº 8.036/90 e art. 1º, Lei 8.154/90)	1,50%	R\$ 130,17		
E	SENAI ou SENAC (Decreto nº 2.318/86)	1,00%	R\$ 86,78		
F	SEBRAE (§ 3º, art. 8º, Lei 8.029/90, alterada pela Lei nº 8.154/90)	0,60%	R\$ 52,07		
G	INCRA (art. 1º, I, Decreto Lei 1.146/70 e Lei 7.787, de 30/06/89)	0,20%	R\$ 17,36		
H	FGTS (Lei Complementar nº 110/01 e art. 30, Lei nº 8.036/90)	8,00%	R\$ 694,26		
I	SECONCI (Convenções Coletivas de Trabalho da construção)	0,00%	R\$ -		
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários					
A	Auxílio Transporte		R\$ -		
B	Auxílio Alimentação		R\$ 891,00		
C	Assistência Médica e Familiar		R\$ -		
D	Outros (Seguro de vida, auxílio funeral, auxílio odontológico e auxílio creche)		R\$ -		
<b>QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2</b>					
2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias - <b><i>13º Destacado - Calculado no Módulo 7</i></b>					
		12,12%	R\$ 921,72		
2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Contribuições					
		14,30%	R\$ 1.240,99		
2.3 - Benefícios Mensais e Diários					
			R\$ 891,00		
<b>TOTAL DOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>					<b>R\$ 3.053,71</b>
<b>MÓDULO 3 - PREVISÃO PARA RESCISÃO</b>					
Percentuais Valor					
A	Aviso Prévio Indenizado (Art. 7º, inciso XXI, da CF/1988 e arts. 477, 487, §1º, e 491 da CLT)	0,83%	R\$ 63,37		
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (Súmula 305 TST)	0,07%	R\$ 5,07		
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado (Art. 18, §1º, da Lei 8.036/1990 e art. 1º da CLT)	0,77%	R\$ 58,68		
D	Aviso Prévio Trabalhado (Art. 488, parágrafo único, CLT)	1,20%	R\$ 91,53		
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	R\$ 13,09		
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	3,05%	R\$ 231,97		
<b>TOTAL DE PREVISÃO PARA RESCISÃO</b>					<b>R\$ 463,71</b>
<b>MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE</b>					
Percentuais Valor					
Submódulo 4.1 - Ausências Legais					
A	Férias (Arts. 129 e 130, inc. I, da CLT) - <b><i>Calculado no Submódulo 2.1</i></b>	0,00%	R\$ -		
B	Ausências Legais (Arts. 131 e 473 da CLT)	0,79%	R\$ 60,35		
C	Licença-Paternidade (Art. 7º, XIX, e art. 10, §1º, do ADCT, CF/1988 e Art. 1º, II, da Lei 11.770/2008)	0,08%	R\$ 6,29		
D	Ausência por Acidente de Trabalho (Art. 131, III, da CLT)	0,09%	R\$ 6,50		
E	Afastamento Maternidade (Art. 71 da Lei nº 8.213/1991)	0,33%	R\$ 25,04		
F	Auxílio Enfermidade - Doença (Art. 59 da Lei nº 8.213/1991)	0,71%	R\$ 54,16		
Submódulo 4.2 - Intrajornada					
A	Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -		
<b>QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4</b>					
4.1 - Ausências Legais					
		2,00%	R\$ 152,34		
4.2 - Intrajornada					
		0,00%	R\$ -		
<b>TOTAL DE PREVISÃO PARA RESCISÃO E INTERVALO INTRAJORNADA</b>					<b>R\$ 152,34</b>

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS			
Padrão IN 05/2017 e IN 07/2018 - MPDG			
3 CCT	TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE ELETROÔNICA GERAL SEAC/DF X SINTEC/DF 2023/2024 Nº DF000524/2023	QUANTIDADE DATA-BASE	3 1-mai
<b>MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS</b>			
A	Uniformes - aquisição		R\$ 73,47
B	Materiais de consumo relacionados ao posto - aquisição		R\$ -
C	Materiais permanentes relacionados ao posto - remuneração da sua depreciação / manutenção		R\$ -
D	Equipamentos relacionados ao posto - remuneração da sua depreciação / manutenção		R\$ -
E	Equipamentos de Proteção Individual - EPI - aquisição		R\$ 31,94
<b>TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS</b>			<b>R\$ 105,41</b>
<b>MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO - BDI</b>			
A	Custos Indiretos	Percentuais	Valor
A.1	Administração Central	3,60%	
A.2	Seguros, Garantias e Riscos	0,60%	
B	Lucro		8,55%
C	Tributos		12,10%
C.1	Tributos Federais (COFINS, PIS e CPRB)	7,10%	
C.2	Tributos Distritais (ISS)	5,00%	
D	Despesas Financeiras		0,56%
<b>TOTAL DE BDI</b>			<b>28,66% R\$ 3.261,34</b>
<b>QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO - SEM O 13º</b>			
Módulo 1 - Composição da Remuneração			R\$ 7.604,23
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			R\$ 3.053,71
Módulo 3 - Provisão para Rescisão			R\$ 463,71
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			R\$ 152,34
Módulo 5 - Insumos Diversos			R\$ 105,41
<b>SUBTOTAL (A+B+C+D+E)</b>			<b>R\$ 11.379,40</b>
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro			R\$ 3.261,34
<b>TOTAL DO POSTO</b>			<b>R\$ 14.640,74</b>
<b>MÓDULO 7 - DESTAQUE DO MÓDULO 2 - 13º SALÁRIO</b>			
A	13º Salário	Percentuais	Valor
B	Encargos Sociais sobre o 13º Salário - Taxa calculada no SUBMÓDULO 2.2	8,33%	R\$ 633,69
C	BDI sobre o 13º Salário - Taxa calculada no MÓDULO 6	14,30%	R\$ 90,62
		28,66%	R\$ 207,59
<b>TOTAL DO DESTAQUE DO 13º SALÁRIO</b>			<b>R\$ 931,90</b>
<b>QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO</b>			
Custo total - sem o 13º Salário			R\$ 14.640,74
Destaque do 13º Salário (valor mensal)			R\$ 931,90
<b>TOTAL DO POSTO</b>			<b>R\$ 15.572,64</b>

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Padrão IN 05/2017 e IN 07/2018 - MPDG					
4 CCT	TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE TELEFONIA SEAC/DF X SINTEC/DF 2023/2024 N° DF000524/2023	QUANTIDADE DATA-BASE	1 1-mai		
<b>MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO</b>					
A	Salário-Base		R\$ 7.604,23		
B	Adicional de Periculosidade		R\$ -		
C	Adicional de Insalubridade		R\$ -		
D	Adicional Noturno		R\$ -		
E	Adicional de Hora Extra		R\$ -		
F	Outros (especificar)		R\$ -		
<b>TOTAL DA REMUNERAÇÃO</b>					R\$ 7.604,23
<b>MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS</b>					
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias					
A	13º Salário - <b>Calculado no Módulo 7 - Destacado</b>	0,00%	R\$ -		
B	Férias e Adicional de Férias	12,12%	R\$ 921,72		
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições					
A	INSS (art. 22, inciso I, Lei nº 8.212/91)	0,00%	R\$ -		
B	Salário Educação (art. 3º, inciso I, Decreto nº 87.043/82)	2,50%	R\$ 216,96		
C	SAT/RAT (art. 22, II, Lei 8.212/91 e Anexo V, Decreto 6.042/07) - Enquadramento 8211-3/00	0,50%	R\$ 43,39		
D	SESC ou SESI (art. 30, Lei nº 8.036/90 e art. 1º, Lei 8.154/90)	1,50%	R\$ 130,17		
E	SENAI ou SENAC (Decreto nº 2.318/86)	1,00%	R\$ 86,78		
F	SEBRAE (§ 3º, art. 8º, Lei 8.029/90, alterada pela Lei nº 8.154/90)	0,60%	R\$ 52,07		
G	INCRA (art. 1º, I, Decreto Lei 1.146/70 e Lei 7.787, de 30/06/89)	0,20%	R\$ 17,36		
H	FGTS (Lei Complementar nº 110/01 e art. 30, Lei nº 8.036/90)	8,00%	R\$ 694,26		
I	SECONCI (Convenções Coletivas de Trabalho da construção)	0,00%	R\$ -		
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários					
A	Auxílio Transporte		R\$ -		
B	Auxílio Alimentação		R\$ 891,00		
C	Assistência Médica e Familiar		R\$ -		
D	Outros (Seguro de vida, auxílio funeral, auxílio odontológico e auxílio creche)		R\$ -		
<b>QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2</b>					
2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias - <b>13º Destacado - Calculado no Módulo 7</b>					
		12,12%	R\$ 921,72		
2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Contribuições					
		14,30%	R\$ 1.240,99		
2.3 - Benefícios Mensais e Diários					
			R\$ 891,00		
<b>TOTAL DOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>					R\$ 3.053,71
<b>MÓDULO 3 - PREVISÃO PARA RESCISÃO</b>					
Percentuais Valor					
A	Aviso Prévio Indenizado (Art. 7º, inciso XXI, da CF/1988 e arts. 477, 487, §1º, e 491 da CLT)	0,83%	R\$ 63,37		
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (Súmula 305 TST)	0,07%	R\$ 5,07		
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado (Art. 18, §1º, da Lei 8.036/1990 e art. 1º da CLT)	0,77%	R\$ 58,68		
D	Aviso Prévio Trabalhado (Art. 488, parágrafo único, CLT)	1,20%	R\$ 91,53		
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	R\$ 13,09		
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	3,05%	R\$ 231,97		
<b>TOTAL DE PREVISÃO PARA RESCISÃO</b>					R\$ 463,71
<b>MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE</b>					
Percentuais Valor					
Submódulo 4.1 - Ausências Legais					
A	Férias (Arts. 129 e 130, inc. I, da CLT) - <b>Calculado no Submódulo 2.1</b>	0,00%	R\$ -		
B	Ausências Legais (Arts. 131 e 473 da CLT)	0,79%	R\$ 60,35		
C	Licença-Paternidade (Art. 7º, XIX, e art. 10, §1º, do ADCT, CF/1988 e Art. 1º, II, da Lei 11.770/2008)	0,08%	R\$ 6,29		
D	Ausência por Acidente de Trabalho (Art. 131, III, da CLT)	0,09%	R\$ 6,50		
E	Afastamento Maternidade (Art. 71 da Lei nº 8.213/1991)	0,33%	R\$ 25,04		
F	Auxílio Enfermidade - Doença (Art. 59 da Lei nº 8.213/1991)	0,71%	R\$ 54,16		
Submódulo 4.2 - Intrajornada					
A	Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -		
<b>QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4</b>					
4.1 - Ausências Legais					
		2,00%	R\$ 152,34		
4.2 - Intrajornada					
		0,00%	R\$ -		
<b>TOTAL DE PREVISÃO PARA RESCISÃO E INTERVALO INTRAJORNADA</b>					R\$ 152,34

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS			
Padrão IN 05/2017 e IN 07/2018 - MPDG			
4 CCT	TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE TELEFONIA SEAC/DF X SINTEC/DF 2023/2024 Nº DF000524/2023	QUANTIDADE DATA-BASE	1 1-mai
<b>MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS</b>			
A	Uniformes - aquisição	R\$ 73,47	
B	Materiais de consumo relacionados ao posto - aquisição	R\$ -	
C	Materiais permanentes relacionados ao posto - remuneração da sua depreciação / manutenção	R\$ -	
D	Equipamentos relacionados ao posto - remuneração da sua depreciação / manutenção	R\$ -	
E	Equipamentos de Proteção Individual - EPI - aquisição	R\$ 31,94	
<b>TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS</b>			<b>R\$ 105,41</b>
<b>MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO - BDI</b>			
A	Custos Indiretos	Percentuais	Valor
A.1	Administração Central	3,60%	
A.2	Seguros, Garantias e Riscos	0,60%	
B	Lucro	8,55%	
C	Tributos	12,10%	
C.1	Tributos Federais (COFINS, PIS e CPRB)	7,10%	
C.2	Tributos Distritais (ISS)	5,00%	
D	Despesas Financeiras	0,56%	
<b>TOTAL DE BDI</b>			<b>28,66% R\$ 3.261,34</b>
<b>QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO - SEM O 13º</b>			
Módulo 1 - Composição da Remuneração	R\$ 7.604,23		
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	R\$ 3.053,71		
Módulo 3 - Provisão para Rescisão	R\$ 463,71		
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente	R\$ 152,34		
Módulo 5 - Insumos Diversos	R\$ 105,41		
<b>SUBTOTAL (A+B+C+D+E)</b>	<b>R\$ 11.379,40</b>		
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$ 3.261,34		
<b>TOTAL DO POSTO</b>			<b>R\$ 14.640,74</b>
<b>MÓDULO 7 - DESTAQUE DO MÓDULO 2 - 13º SALÁRIO</b>			
A	13º Salário	Percentuais	Valor
B	Encargos Sociais sobre o 13º Salário - Taxa calculada no SUBMÓDULO 2.2	8,33%	R\$ 633,69
C	BDI sobre o 13º Salário - Taxa calculada no MÓDULO 6	14,30%	R\$ 90,62
		28,66%	R\$ 207,59
<b>TOTAL DO DESTAQUE DO 13º SALÁRIO</b>			<b>R\$ 931,90</b>
<b>QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO</b>			
Custo total - sem o 13º Salário	R\$ 14.640,74		
Destaque do 13º Salário (valor mensal)	R\$ 931,90		
<b>TOTAL DO POSTO</b>			<b>R\$ 15.572,64</b>

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Padrão IN 05/2017 e IN 07/2018 - MPDG					
5 CCT	TÉCNICO EM ELETRÔNICA SEAC/DF X SINTEC/DF 2023/2024 Nº DF000524/2023	QUANTIDADE DATA-BASE	13 1-mai		
<b>MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO</b>					
A	Salário-Base		R\$ 6.123,90		
B	Adicional de Periculosidade		R\$ -		
C	Adicional de Insalubridade		R\$ -		
D	Adicional Noturno		R\$ -		
E	Adicional de Hora Extra		R\$ -		
F	Outros (especificar)		R\$ -		
<b>TOTAL DA REMUNERAÇÃO</b>				R\$ 6.123,90	
<b>MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS</b>					
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias					
A	13º Salário - <i>Calculado no Módulo 7 - Destacado</i>	0,00%	R\$ -		
B	Férias e Adicional de Férias	12,12%	R\$ 742,29		
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições					
A	INSS (art. 22, inciso I, Lei nº 8.212/91)	0,00%	R\$ -		
B	Salário Educação (art. 3º, inciso I, Decreto nº 87.043/82)	2,50%	R\$ 174,72		
C	SAT/RAT (art. 22, II, Lei 8.212/91 e Anexo V, Decreto 6.042/07) - Enquadramento 8211-3/00	0,50%	R\$ 34,94		
D	SESC ou SESI (art. 30, Lei nº 8.036/90 e art. 1º, Lei 8.154/90)	1,50%	R\$ 104,83		
E	SENAI ou SENAC (Decreto nº 2.318/86)	1,00%	R\$ 69,89		
F	SEBRAE (§ 3º, art. 8º, Lei 8.029/90, alterada pela Lei nº 8.154/90)	0,60%	R\$ 41,93		
G	INCRA (art. 1º, I, Decreto Lei 1.146/70 e Lei 7.787, de 30/06/89)	0,20%	R\$ 13,98		
H	FGTS (Lei Complementar nº 110/01 e art. 30, Lei nº 8.036/90)	8,00%	R\$ 559,11		
I	SECONCI (Convenções Coletivas de Trabalho da construção)	0,00%	R\$ -		
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários					
A	Auxílio Transporte		R\$ -		
B	Auxílio Alimentação		R\$ 891,00		
C	Assistência Médica e Familiar		R\$ -		
D	Outros (Seguro de vida, auxílio funeral, auxílio odontológico e auxílio creche)		R\$ -		
<b>QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2</b>					
2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias - <i>13º Destacado - Calculado no Módulo 7</i>					
		12,12%	R\$ 742,29		
2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Contribuições					
		14,30%	R\$ 999,40		
2.3 - Benefícios Mensais e Diários					
			R\$ 891,00		
<b>TOTAL DOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>					
			R\$ 2.632,69		
<b>MÓDULO 3 - PREVISÃO PARA RESCISÃO</b>					
Percentuais Valor					
A	Aviso Prévio Indenizado (Art. 7º, inciso XXI, da CF/1988 e arts. 477, 487, §1º, e 491 da CLT)	0,83%	R\$ 51,03		
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (Súmula 305 TST)	0,07%	R\$ 4,08		
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado (Art. 18, §1º, da Lei 8.036/1990 e art. 1º da CLT)	0,77%	R\$ 47,26		
D	Aviso Prévio Trabalhado (Art. 488, parágrafo único, CLT)	1,20%	R\$ 73,71		
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	R\$ 10,54		
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	3,05%	R\$ 186,81		
<b>TOTAL DE PREVISÃO PARA RESCISÃO</b>					
			R\$ 373,43		
<b>MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE</b>					
Percentuais Valor					
Submódulo 4.1 - Ausências Legais					
A	Férias (Arts. 129 e 130, inc. I, da CLT) - <i>Calculado no Submódulo 2.1</i>	0,00%	R\$ -		
B	Ausências Legais (Arts. 131 e 473 da CLT)	0,79%	R\$ 48,60		
C	Licença-Paternidade (Art. 7º, XIX, e art. 10, §1º, do ADCT, CF/1988 e Art. 1º, II, da Lei 11.770/2008)	0,08%	R\$ 5,07		
D	Ausência por Acidente de Trabalho (Art. 131, III, da CLT)	0,09%	R\$ 5,23		
E	Afastamento Maternidade (Art. 71 da Lei nº 8.213/1991)	0,33%	R\$ 20,16		
F	Auxílio Enfermidade - Doença (Art. 59 da Lei nº 8.213/1991)	0,71%	R\$ 43,62		
Submódulo 4.2 - Intrajornada					
A	Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -		
<b>QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4</b>					
4.1 - Ausências Legais					
		2,00%	R\$ 122,68		
4.2 - Intrajornada					
		0,00%	R\$ -		
<b>TOTAL DE PREVISÃO PARA RESCISÃO E INTERVALO INTRAJORNADA</b>					
			R\$ 122,68		

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS			
Padrão IN 05/2017 e IN 07/2018 - MPDG			
5 CCT	TÉCNICO EM ELETRÔNICA SEAC/DF X SINTEC/DF 2023/2024 Nº DF000524/2023	QUANTIDADE DATA-BASE	13 1-mai
<b>MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS</b>			
A Uniformes - aquisição		R\$ 73,47	
B Materiais de consumo relacionados ao posto - aquisição		R\$ -	
C Materiais permanentes relacionados ao posto - remuneração da sua depreciação / manutenção		R\$ -	
D Equipamentos relacionados ao posto - remuneração da sua depreciação / manutenção		R\$ -	
E Equipamentos de Proteção Individual - EPI - aquisição		R\$ 47,35	
<b>TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS</b>			<b>R\$ 120,82</b>
<b>MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO - BDI</b>			
A Custos Indiretos	Percentuais	Valor	3,60%
A.1 Administração Central			3,00%
A.2 Seguros, Garantias e Riscos			0,60%
B Lucro			8,55%
C Tributos			12,10%
C.1 Tributos Federais (COFINS, PIS e CPRB)			7,10%
C.2 Tributos Distritais (ISS)			5,00%
D Despesas Financeiras			0,56%
<b>TOTAL DE BDI</b>			<b>28,66% R\$ 2.686,45</b>
<b>QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO - SEM O 13º</b>			
Módulo 1 - Composição da Remuneração		R\$ 6.123,90	
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		R\$ 2.632,69	
Módulo 3 - Provisão para Rescisão		R\$ 373,43	
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		R\$ 122,68	
Módulo 5 - Insumos Diversos		R\$ 120,82	
<b>SUBTOTAL (A+B+C+D+E)</b>		<b>R\$ 9.373,52</b>	
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		R\$ 2.686,45	
<b>TOTAL DO POSTO</b>			<b>R\$ 12.059,97</b>
<b>MÓDULO 7 - DESTAQUE DO MÓDULO 2 - 13º SALÁRIO</b>			
A 13º Salário	Percentuais	Valor	8,33% R\$ 510,33
B Encargos Sociais sobre o 13º Salário - Taxa calculada no SUBMÓDULO 2.2			14,30% R\$ 72,98
C BDI sobre o 13º Salário - Taxa calculada no MÓDULO 6			28,66% R\$ 167,18
<b>TOTAL DO DESTAQUE DO 13º SALÁRIO</b>			<b>R\$ 750,49</b>
<b>QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO</b>			
Custo total - sem o 13º Salário		R\$ 12.059,97	
Destaque do 13º Salário (valor mensal)		R\$ 750,49	
<b>TOTAL DO POSTO</b>			<b>R\$ 12.810,46</b>

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS			
Padrão IN 05/2017 e IN 07/2018 - MPDG			
CCT	TÉCNICO EM ELETROÔNICA - COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	QUANTIDADE DATA-BASE	2 1-mai
<b>MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO</b>			
A	Salário-Base	R\$ 6.123,90	
B	Adicional de Periculosidade	R\$ 1.837,17	
C	Adicional de Insalubridade	R\$ -	
D	Adicional Noturno	R\$ -	
E	Adicional de Hora Extra	R\$ -	
F	Outros (especificar)	R\$ -	
<b>TOTAL DA REMUNERAÇÃO</b>			<b>R\$ 7.961,07</b>
<b>MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS</b>			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias			
A	13º Salário - <b><i>Calculado no Módulo 7 - Destacado</i></b>	0,00%	R\$ -
B	Férias e Adicional de Férias	12,12%	R\$ 964,98
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições			
A	INSS (art. 22, inciso I, Lei nº 8.212/91)	0,00%	R\$ -
B	Salário Educação (art. 3º, inciso I, Decreto nº 87.043/82)	2,50%	R\$ 227,14
C	SAT/RAT (art. 22, II, Lei 8.212/91 e Anexo V, Decreto 6.042/07) - Enquadramento 8211-3/00	0,50%	R\$ 45,43
D	SESC ou SESI (art. 30, Lei nº 8.036/90 e art. 1º, Lei 8.154/90)	1,50%	R\$ 136,28
E	SENAI ou SENAC (Decreto nº 2.318/86)	1,00%	R\$ 90,86
F	SEBRAE (§ 3º, art. 8º, Lei 8.029/90, alterada pela Lei nº 8.154/90)	0,60%	R\$ 54,51
G	INCRA (art. 1º, I, Decreto Lei 1.146/70 e Lei 7.787, de 30/06/89)	0,20%	R\$ 18,17
H	FGTS (Lei Complementar nº 110/01 e art. 30, Lei nº 8.036/90)	8,00%	R\$ 726,84
I	SECONCI (Convenções Coletivas de Trabalho da construção)	0,00%	R\$ -
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			
A	Auxílio Transporte	R\$ -	
B	Auxílio Alimentação	R\$ 891,00	
C	Assistência Médica e Familiar	R\$ -	
D	Outros (Seguro de vida, auxílio funeral, auxílio odontológico e auxílio creche)	R\$ -	
<b>QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2</b>			
2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias - <b><i>13º Destacado - Calculado no Módulo 7</i></b>			
2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Contribuições			
2.3 - Benefícios Mensais e Diários			
<b>TOTAL DOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>			<b>R\$ 3.155,21</b>
<b>MÓDULO 3 - PREVISÃO PARA RESCISÃO</b>			
Percentuais Valor			
A	Aviso Prévio Indenizado (Art. 7º, inciso XXI, da CF/1988 e arts. 477, 487, §1º, e 491 da CLT)	0,83%	R\$ 66,34
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (Súmula 305 TST)	0,07%	R\$ 5,31
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado (Art. 18, §1º, da Lei 8.036/1990 e art. 1º da CLT)	0,77%	R\$ 61,44
D	Aviso Prévio Trabalhado (Art. 488, parágrafo único, CLT)	1,20%	R\$ 95,83
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	R\$ 13,70
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	3,05%	R\$ 242,85
<b>TOTAL DE PREVISÃO PARA RESCISÃO</b>			<b>R\$ 485,47</b>
<b>MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE</b>			
Percentuais Valor			
Submódulo 4.1 - Ausências Legais			
A	Férias (Arts. 129 e 130, inc. I, da CLT) - <b><i>Calculado no Submódulo 2.1</i></b>	0,00%	R\$ -
B	Ausências Legais (Arts. 131 e 473 da CLT)	0,79%	R\$ 63,18
C	Licença-Paternidade (Art. 7º, XIX, e art. 10, §1º, do ADCT, CF/1988 e Art. 1º, II, da Lei 11.770/2008)	0,08%	R\$ 6,59
D	Ausência por Acidente de Trabalho (Art. 131, III, da CLT)	0,09%	R\$ 6,80
E	Afastamento Maternidade (Art. 71 da Lei nº 8.213/1991)	0,33%	R\$ 26,21
F	Auxílio Enfermidade - Doença (Art. 59 da Lei nº 8.213/1991)	0,71%	R\$ 56,70
Submódulo 4.2 - Intrajornada			
A	Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -
<b>QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4</b>			
4.1 - Ausências Legais			
4.2 - Intrajornada			
<b>TOTAL DE PREVISÃO PARA RESCISÃO E INTERVALO INTRAJORNADA</b>			<b>R\$ 159,49</b>

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS			
Padrão IN 05/2017 e IN 07/2018 - MPDG			
6 CCT	TÉCNICO EM ELETROÔNICA - COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE SEAC/DF X SINTEC/DF 2023/2024 Nº DF000524/2023	QUANTIDADE DATA-BASE	2 1-mai
<b>MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS</b>			
A	Uniformes - aquisição	R\$ 73,47	
B	Materiais de consumo relacionados ao posto - aquisição	R\$ -	
C	Materiais permanentes relacionados ao posto - remuneração da sua depreciação / manutenção	R\$ -	
D	Equipamentos relacionados ao posto - remuneração da sua depreciação / manutenção	R\$ -	
E	Equipamentos de Proteção Individual - EPI - aquisição	R\$ 67,06	
<b>TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS</b>			<b>R\$ 140,53</b>
<b>MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO - BDI</b>			
A	Custos Indiretos	Percentuais	Valor
A.1	Administração Central	3,60%	
A.2	Seguros, Garantias e Riscos	0,60%	
B	Lucro	8,55%	
C	Tributos	12,10%	
C.1	Tributos Federais (COFINS, PIS e CPRB)	7,10%	
C.2	Tributos Distritais (ISS)	5,00%	
D	Despesas Financeiras	0,56%	
<b>TOTAL DE BDI</b>			<b>28,66% R\$ 3.411,05</b>
<b>QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO - SEM O 13º</b>			
Módulo 1 - Composição da Remuneração	R\$ 7.961,07		
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	R\$ 3.155,21		
Módulo 3 - Provisão para Rescisão	R\$ 485,47		
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente	R\$ 159,49		
Módulo 5 - Insumos Diversos	R\$ 140,53		
<b>SUBTOTAL (A+B+C+D+E)</b>	<b>R\$ 11.901,77</b>		
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$ 3.411,05		
<b>TOTAL DO POSTO</b>			<b>R\$ 15.312,82</b>
<b>MÓDULO 7 - DESTAQUE DO MÓDULO 2 - 13º SALÁRIO</b>			
A	13º Salário	Percentuais	Valor
B	Encargos Sociais sobre o 13º Salário - Taxa calculada no SUBMÓDULO 2.2	8,33%	R\$ 663,42
C	BDI sobre o 13º Salário - Taxa calculada no MÓDULO 6	14,30%	R\$ 94,87
		28,66%	R\$ 217,33
<b>TOTAL DO DESTAQUE DO 13º SALÁRIO</b>			<b>R\$ 975,62</b>
<b>QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO</b>			
Custo total - sem o 13º Salário	R\$ 15.312,82		
Destaque do 13º Salário (valor mensal)	R\$ 975,62		
<b>TOTAL DO POSTO</b>			<b>R\$ 16.288,44</b>

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS							
Padrão IN 05/2017 e IN 07/2018 - MPDG							
CCT	AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRÔNICA SEAC/DF X SINDSERVIÇOS/DF 2022/2022 Nº DF000015/2022	QUANTIDADE DATA-BASE	9 1-jan				
<b>MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO</b>							
A	Salário-Base		R\$ 2.319,40				
B	Adicional de Periculosidade		R\$ -				
C	Adicional de Insalubridade		R\$ -				
D	Adicional Noturno		R\$ -				
E	Adicional de Hora Extra		R\$ -				
F	Outros (especificar)		R\$ -				
<b>TOTAL DA REMUNERAÇÃO</b>				R\$ 2.319,40			
<b>MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS</b>							
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias							
A	13º Salário - <b><i>Calculado no Módulo 7 - Destacado</i></b>	0,00%	R\$ -				
B	Férias e Adicional de Férias	12,12%	R\$ 281,14				
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições							
A	INSS (art. 22, inciso I, Lei nº 8.212/91)	0,00%	R\$ -				
B	Salário Educação (art. 3º, inciso I, Decreto nº 87.043/82)	2,50%	R\$ 66,18				
C	SAT/RAT (art. 22, II, Lei 8.212/91 e Anexo V, Decreto 6.042/07) - Enquadramento 8211-3/00	0,50%	R\$ 13,24				
D	SESC ou SESI (art. 30, Lei nº 8.036/90 e art. 1º, Lei 8.154/90)	1,50%	R\$ 39,71				
E	SENAI ou SENAC (Decreto nº 2.318/86)	1,00%	R\$ 26,47				
F	SEBRAE (§ 3º, art. 8º, Lei 8.029/90, alterada pela Lei nº 8.154/90)	0,60%	R\$ 15,88				
G	INCRA (art. 1º, I, Decreto Lei 1.146/70 e Lei 7.787, de 30/06/89)	0,20%	R\$ 5,29				
H	FGTS (Lei Complementar nº 110/01 e art. 30, Lei nº 8.036/90)	8,00%	R\$ 211,76				
I	SECONCI (Convenções Coletivas de Trabalho da construção)	0,00%	R\$ -				
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários							
A	Auxílio Transporte		R\$ 163,38				
B	Auxílio Alimentação		R\$ 891,00				
C	Assistência Médica e Familiar		R\$ -				
D	Outros (Seguro de vida, auxílio funeral, auxílio odontológico e auxílio creche)		R\$ -				
<b>QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2</b>							
2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias - <b><i>Calculado no Módulo 7</i></b>							
		12,12%	R\$ 281,14				
2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Contribuições							
		14,30%	R\$ 378,53				
2.3 - Benefícios Mensais e Diários							
<b>TOTAL DOS ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>							
			R\$ 1.714,05				
<b>MÓDULO 3 - PREVISÃO PARA RESCISÃO</b>							
Percentuais							
A	Aviso Prévio Indenizado (Art. 7º, inciso XXI, da CF/1988 e arts. 477, 487, §1º, e 491 da CLT)	0,83%	R\$ 19,33				
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (Súmula 305 TST)	0,07%	R\$ 1,55				
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado (Art. 18, §1º, da Lei 8.036/1990 e art. 1º da CLT)	0,77%	R\$ 17,90				
D	Aviso Prévio Trabalhado (Art. 488, parágrafo único, CLT)	1,20%	R\$ 27,92				
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	R\$ 3,99				
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	3,05%	R\$ 70,75				
<b>TOTAL DE PREVISÃO PARA RESCISÃO</b>							
			R\$ 141,44				
<b>MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE</b>							
Percentuais							
Submódulo 4.1 - Ausências Legais							
A	Férias (Arts. 129 e 130, inc. I, da CLT) - <b><i>Calculado no Submódulo 2.1</i></b>	0,00%	R\$ -				
B	Ausências Legais (Arts. 131 e 473 da CLT)	0,79%	R\$ 18,41				
C	Licença-Paternidade (Art. 7º, XIX, e art. 10, §1º, do ADCT, CF/1988 e Art. 1º, II, da Lei 11.770/2008)	0,08%	R\$ 1,92				
D	Ausência por Acidente de Trabalho (Art. 131, III, da CLT)	0,09%	R\$ 1,98				
E	Afastamento Maternidade (Art. 71 da Lei nº 8.213/1991)	0,33%	R\$ 7,64				
F	Auxílio Enfermidade - Doença (Art. 59 da Lei nº 8.213/1991)	0,71%	R\$ 16,52				
Submódulo 4.2 - Intrajornada							
A	Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ -				
<b>QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4</b>							
4.1 - Ausências Legais							
		2,00%	R\$ 46,47				
4.2 - Intrajornada							
		0,00%	R\$ -				
<b>TOTAL DE PREVISÃO PARA RESCISÃO E INTERVALO INTRAJORNADA</b>							
			R\$ 46,47				

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS			
Padrão IN 05/2017 e IN 07/2018 - MPDG			
7 CCT	AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRÔNICA SEAC/DF X SINDSERVIÇOS/DF 2022/2022 Nº DF000015/2022	QUANTIDADE DATA-BASE	9 1-jan
<b>MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS</b>			
A Uniformes - aquisição			R\$ 73,47
B Materiais de consumo relacionados ao posto - aquisição			R\$ -
C Materiais permanentes relacionados ao posto - remuneração da sua depreciação / manutenção			R\$ -
D Equipamentos relacionados ao posto - remuneração da sua depreciação / manutenção			R\$ -
E Equipamentos de Proteção Individual - EPI - aquisição			R\$ 47,35
<b>TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS</b>			<b>R\$ 120,82</b>
<b>MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO - BDI</b>			
A Custos Indiretos		Percentuais	Valor
A.1 Administração Central		3,60%	
A.2 Seguros, Garantias e Riscos		0,60%	
B Lucro			8,55%
C Tributos			12,10%
C.1 Tributos Federais (COFINS, PIS e CPRB)		7,10%	
C.2 Tributos Distritais (ISS)		5,00%	
D Despesas Financeiras			0,56%
<b>TOTAL DE BDI</b>			<b>28,66% R\$ 1.244,47</b>
<b>QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO - SEM O 13º</b>			
Módulo 1 - Composição da Remuneração			R\$ 2.319,40
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			R\$ 1.714,05
Módulo 3 - Provisão para Rescisão			R\$ 141,44
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			R\$ 46,47
Módulo 5 - Insumos Diversos			R\$ 120,82
<b>SUBTOTAL (A+B+C+D+E)</b>			<b>R\$ 4.342,18</b>
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro			R\$ 1.244,47
<b>TOTAL DO POSTO</b>			<b>R\$ 5.586,65</b>
<b>MÓDULO 7 - DESTAQUE DO MÓDULO 2 - 13º SALÁRIO</b>			
A 13º Salário		Percentuais	Valor
B Encargos Sociais sobre o 13º Salário - Taxa calculada no SUBMÓDULO 2.2		8,33%	R\$ 193,28
C BDI sobre o 13º Salário - Taxa calculada no MÓDULO 6		14,30%	R\$ 27,64
		28,66%	R\$ 63,32
<b>TOTAL DO DESTAQUE DO 13º SALÁRIO</b>			<b>R\$ 284,24</b>
<b>QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO</b>			
Custo total - sem o 13º Salário			R\$ 5.586,65
Destaque do 13º Salário (valor mensal)			R\$ 284,24
<b>TOTAL DO POSTO</b>			<b>R\$ 5.870,89</b>

INFORMAÇÕES DE ENTRADA					
		1	2	3	4
INFORMAÇÕES BÁSICAS		CARGO 1	CARGO 2	CARGO 3	CARGO 4
DESCRIPÇÃO DOS POSTOS DE SERVIÇO		GERENTE GERAL DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	ESPECIALISTA EM TELECOMUNICAÇÕES	TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE ELETROÔNICA GERAL	TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE TELEFONIA
REMUNERAÇÕES		R\$ 12.864,28	R\$ 8.524,93	R\$ 7.604,23	R\$ 7.604,23
QUANTIDADE DE POSTOS		1	2	3	1
JORNADA					
HORAS/DIA		8	8	8	8
DIAS/MÊS		22	22	22	22
HORAS/MÊS		220	220	220	220
CCT UTILIZADA		SEAC/DF X SINTEC/DF 2023/2024 N° DF000524/2023			
SINDICATOS E REFERÊNCIA		1-mai	1-mai	1-mai	1-mai
DATA-BASE					
ADICIONAIS LEGAIS E GRATIFICAÇÕES					
PERICULOSIDADE (PERCENTUAL)		0%	0%	0%	0%
BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (SALÁRIO BÁSICO)		R\$ 12.864,28	R\$ 2.386,75	R\$ 7.604,23	R\$ 7.604,23
VALOR MENSAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INSALUBRIDADE (PERCENTUAL)		0%	0%	0%	0%
BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO LEGAL)		R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00
VALOR MENSAL DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GRATIFICAÇÃO - VALOR MENSAL (R\$)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ADICIONAL NOTURNO					
INCIDÊNCIA (PERCENTUAL)		22,5%	22,5%	22,5%	22,5%
HORAS REAIS POR DIA		0	0	0	0
HORAS FICTAS POR DIA					
BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO (INCLUINDO ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES)		R\$ 12.864,28	R\$ 8.524,93	R\$ 7.604,23	R\$ 7.604,23
VALOR MENSAL DO ADICIONAL NOTURNO (HORA NORMAL + HORA REDUZIDA) - POR POSTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ADICIONAL DE HORA EXTRA					
INCIDÊNCIA (PERCENTUAL 1)		50%	50%	50%	50%
HORAS EXTRAS POR MÊS (PERCENTUAL 1)		0	0	0	0
VALOR MENSAL DO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS (PERCENTUAL 1) - POR POSTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INCIDÊNCIA (PERCENTUAL 2)		100%	100%	100%	100%
HORAS EXTRAS POR MÊS (PERCENTUAL 2)		0	0	0	0
VALOR MENSAL DO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS (PERCENTUAL 2) - POR POSTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL MENSAL DOS ADICIONAIS DE HORAS EXTRAS - POR POSTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

<b>BENEFÍCIOS COMUNS - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>					
DISTRIBUIÇÃO ESTIMADA DE PROCEDÊNCIA					
Cidade-satélite	68%	68%	68%	68%	68%
Região do entorno	32%	32%	32%	32%	32%
Esplanada - apenas para os que vêm do entorno	32%	32%	32%	32%	32%
<b>VALORES DOS VALES</b>					
Cidade-satélite	R\$ 5,50				
Região do entorno	R\$ 7,05				
Esplanada	R\$ 2,75				
<b>VALOR MENSAL BRUTO DE PAGAMENTO - POR POSTO</b>	R\$ 302,54				
<b>PERCENTUAL DE DESCONTO</b>	6%	6%	6%	6%	6%
<b>VALOR MENSAL DO DESCONTO - POR POSTO</b>	R\$ 771,86	R\$ 511,50	R\$ 456,25	R\$ 456,25	R\$ 456,25
<b>VALOR MENSAL LÍQUIDO DO VALE TRANSPORTE - POR POSTO</b>	R\$ -				
<b>BENEFÍCIOS COMUNS - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>					
VALOR CCT	R\$ 40,50				
VALOR CD	R\$ 35,00				
VALOR MENSAL DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - POR POSTO	R\$ 891,00				
<b>BENEFÍCIOS ESPECIAIS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E FAMILIAR</b>					
OBRIGAÇÃO DE PAGTO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
VALOR CCT	R\$ -				
VALOR MERCADO	R\$ -				
VALOR MENSAL DO AUXÍLIO ESPECIAL - ASSISTÊNCIA MÉDICA E FAMILIAR - POR POSTO	R\$ -				
<b>BENEFÍCIOS ESPECIAIS - SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO-FUNERAL, AUX ODONT, AUX CRECHE</b>					
SEGURO DE VIDA					
OBRIGAÇÃO DE PAGTO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
VALOR CCT	R\$ -				
VALOR MERCADO	R\$ -				
VALOR MENSAL DO AUXÍLIO ESPECIAL - SEGURO DE VIDA - POR POSTO	R\$ -				
AUXÍLIO FUNERAL					
OBRIGAÇÃO DE PAGTO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
VALOR CCT	R\$ -				
VALOR MERCADO	R\$ -				
VALOR MENSAL DO AUXÍLIO ESPECIAL - AUXÍLIO FUNERAL - POR POSTO	R\$ -				
AUXÍLIO ODONTOLOGICO					
OBRIGAÇÃO DE PAGTO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
VALOR CCT	R\$ -				
VALOR MERCADO	R\$ -				
VALOR MENSAL DO AUXÍLIO ESPECIAL - AUXÍLIO ODONTOLOGICO - POR POSTO	R\$ -				
REEMBOLSO CRECHE					
OBRIGAÇÃO DE PAGTO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
VALOR CCT	R\$ -				
VALOR MERCADO	R\$ -				
VALOR MENSAL DO AUXÍLIO ESPECIAL - REEMBOLSO CRECHE - POR POSTO	R\$ -				
AUXÍLIO VESTUÁRIO ESPECIAL					
OBRIGAÇÃO DE PAGTO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
VALOR CCT	R\$ -				
VALOR MERCADO	R\$ -				
VALOR MENSAL DO AUXÍLIO ESPECIAL - VESTUTUÁRIO - POR POSTO	R\$ -				
TOTAL MENSAL DOS AUXÍLIOS ESPECIAIS - POR POSTO	R\$ -				

INFORMAÇÕES DE ENTRADA			R\$ 2.167,66
	5 CARGO 5	6 CARGO 6	7 CARGO 7
<b>INFORMAÇÕES BÁSICAS</b>	TÉCNICO EM ELETRÔNICA	TÉCNICO EM ELETRÔNICA - COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRÔNICA
DESCRIPÇÃO DOS POSTOS DE SERVIÇO	R\$ 6.123,90	R\$ 6.123,90	R\$ 2.319,40
REMUNERAÇÕES	13	2	9
QUANTIDADE DE POSTOS			
JORNADA			
HORAS/DIA	8	8	8
DIAS/MÊS	22	22	22
HORAS/MÊS	220	220	220
CCT UTILIZADA	SEAC/DF X SINTEC/DF 2023/2024 N° DF000524/2023	SEAC/DF X SINTEC/DF 2023/2024 N° DF000524/2023	SEAC/DF X SINDSERVIÇOS/DF 2022/2022 N° DF000015/2022
SINDICATOS E REFERÊNCIA	1-mai	1-mai	1-jan
DATA-BASE			
<b>ADICIONAIS LEGAIS E GRATIFICAÇÕES</b>			
PERICULOSIDADE (PERCENTUAL)	0%	30%	0%
BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (SALÁRIO BÁSICO)	R\$ 6.123,90	R\$ 6.123,90	R\$ 2.319,40
VALOR MENSAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ 1.837,17	R\$ -
INSALUBRIDADE (PERCENTUAL)	0%	0%	0%
BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO LEGAL)	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00
VALOR MENSAL DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GRATIFICAÇÃO - VALOR MENSAL (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>ADICIONAL NOTURNO</b>			
INCIDÊNCIA (PERCENTUAL)	22,5%	22,5%	22,5%
HORAS REAIS POR DIA	0	0	0
HORAS FICTAS POR DIA			
BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO (INCLUINDO ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES)	R\$ 6.123,90	R\$ 7.961,07	R\$ 2.319,40
VALOR MENSAL DO ADICIONAL NOTURNO (HORA NORMAL + HORA REDUZIDA) - POR POSTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>ADICIONAL DE HORA EXTRA</b>			
INCIDÊNCIA (PERCENTUAL 1)	50%	50%	50%
HORAS EXTRAS POR MÊS (PERCENTUAL 1)	0	0	0
VALOR MENSAL DO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS (PERCENTUAL 1) - POR POSTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INCIDÊNCIA (PERCENTUAL 2)	100%	100%	100%
HORAS EXTRAS POR MÊS (PERCENTUAL 2)	0	0	0
VALOR MENSAL DO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS (PERCENTUAL 2) - POR POSTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL MENSAL DOS ADICIONAIS DE HORAS EXTRAS - POR POSTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -

<b>BENEFÍCIOS COMUNS - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>				
DISTRIBUIÇÃO ESTIMADA DE PROCEDÊNCIA				
Cidade-satélite	68%	68%	68%	
Região do entorno	32%	32%	32%	
Esplanada - apenas para os que vêm do entorno	32%	32%	32%	
<b>VALORES DOS VALES</b>				
Cidade-satélite	R\$ 5,50	R\$ 5,50	R\$ 5,50	
Região do entorno	R\$ 7,05	R\$ 7,05	R\$ 7,05	
Esplanada	R\$ 2,75	R\$ 2,75	R\$ 2,75	
<b>VALOR MENSAL BRUTO DE PAGAMENTO - POR POSTO</b>	R\$ 302,54	R\$ 302,54	R\$ 302,54	
<b>PERCENTUAL DE DESCONTO</b>	6%	6%	6%	
<b>VALOR MENSAL DO DESCONTO - POR POSTO</b>	R\$ 367,43	R\$ 367,43	R\$ 139,16	
<b>VALOR MENSAL LÍQUIDO DO VALE TRANSPORTE - POR POSTO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 163,38	
<b>BENEFÍCIOS COMUNS - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>				
VALOR CCT	R\$ 40,50	R\$ 40,50	R\$ 40,50	
VALOR CD	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	
<b>VALOR MENSAL DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - POR POSTO</b>	R\$ 891,00	R\$ 891,00	R\$ 891,00	
<b>BENEFÍCIOS ESPECIAIS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E FAMILIAR</b>				
OBRIGAÇÃO DE PAGTO	NÃO	NÃO	NÃO	
VALOR CCT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
VALOR MERCADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>VALOR MENSAL DO AUXÍLIO ESPECIAL - ASSISTÊNCIA MÉDICA E FAMILIAR - POR POSTO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>BENEFÍCIOS ESPECIAIS - SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO-FUNERAL, AUX ODONT, AUX CRECHE</b>				
SEGURO DE VIDA				
OBRIGAÇÃO DE PAGTO	NÃO	NÃO	NÃO	
VALOR CCT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
VALOR MERCADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>VALOR MENSAL DO AUXÍLIO ESPECIAL - SEGURO DE VIDA - POR POSTO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
AUXÍLIO FUNERAL				
OBRIGAÇÃO DE PAGTO	NÃO	NÃO	NÃO	
VALOR CCT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
VALOR MERCADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>VALOR MENSAL DO AUXÍLIO ESPECIAL - AUXÍLIO FUNERAL - POR POSTO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
AUXÍLIO ODONTOLOGICO				
OBRIGAÇÃO DE PAGTO	NÃO	NÃO	NÃO	
VALOR CCT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
VALOR MERCADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>VALOR MENSAL DO AUXÍLIO ESPECIAL - AUXÍLIO ODONTOLOGICO - POR POSTO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
REEMBOLSO CRECHE				
OBRIGAÇÃO DE PAGTO	NÃO	NÃO	NÃO	
VALOR CCT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
VALOR MERCADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>VALOR MENSAL DO AUXÍLIO ESPECIAL - REEMBOLSO CRECHE - POR POSTO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
AUXÍLIO VESTUÁRIO ESPECIAL				
OBRIGAÇÃO DE PAGTO	NÃO	NÃO	NÃO	
VALOR CCT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
VALOR MERCADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>VALOR MENSAL DO AUXÍLIO ESPECIAL - VESTUTUÁRIO - POR POSTO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL MENSAL DOS AUXÍLIOS ESPECIAIS - POR POSTO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

## ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

Percentuais

**Referência:**

SINAPI OUT/2018

**Categorias:**

TODAS

### **GRUPO A: Encargos Sociais Básicos - Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições**

**14,30%**

A	INSS (Lei n. 12.546, de 2001, alterada pela Lei n. 13.161, de 2015)	0,00%
B	Salário Educação (art. 3º, inciso I, Decreto nº 87.043/82)	2,50%
C	SAT/RAT (art. 22, II, Lei 8.212/91 e Anexo V, Decreto 6.042/07) - Enquadramento 3312-1/01	0,50%
D	SESC ou SESI (art. 30, Lei nº 8.036/90 e art. 1º, Lei 8.154/90)	1,50%
E	SENAI ou SENAC (Decreto nº 2.318/86)	1,00%
F	SEBRAE (§ 3º, art. 8º, Lei 8.029/90, alterada pela Lei nº 8.154/90)	0,60%
G	INCRA (art. 1º, I, Decreto Lei 1.146/70 e Lei 7.787, de 30/06/89)	0,20%
H	FGTS (Lei Complementar nº 110/01 e art. 30, Lei nº 8.036/90)	8,00%
I	SECONCI (Convenções Coletivas de Trabalho da construção)	0,00%

### **GRUPO B: Encargos Sociais Relacionados ao Custo de Reposição do Profissional Ausente - Ausências Legais**

**22,46%**

A	Férias (Aarts. 129 e 130, inc. I, da CLT)	9,09%
B	Ausências Legais (Aarts. 131 e 473 da CLT)	0,79%
C	Licença-Paternidade (Art. 7º, XIX, e art. 10, §1º, do ADCT, CF/1988 e Art. 1º, II, da Lei 11.770/2008)	0,08%
D	Ausência por Acidente de Trabalho (Art. 131, III, da CLT)	0,09%
E	Afastamento Maternidade (Art. 71 da Lei nº 8.213/1991)	0,33%
F	Auxílio Enfermidade - Doença (Art. 59 da Lei nº 8.213/1991)	0,71%
G	Adicional de Férias (componente do Submódulo 2.1)	3,03%
H	13º Salário (destacado na planilha de custos)	8,33%
I	Intervalo para repouso ou alimentação (componente do Submódulo 4.2)	0,00%

### **GRUPO C: Encargos Sociais Relacionados à Previsão para Rescisão Trabalhista**

**6,10%**

A	Aviso Prévio Indenizado (Art. 7º, inciso XXI, da CF/1988 e arts. 477, 487, §1º, e 491 da CLT)	0,83%
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (Súmula 305 TST)	0,07%
C	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (Art. 18, §1º, da Lei 8.036/1990)	0,77%
D	Aviso Prévio Trabalhado (Art. 488, parágrafo único, CLT)	1,20%
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,17%
F	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado	3,05%

### **GRUPO D: Reincidentias**

**3,21%**

A	Reincidentia do Grupo A sobre o Grupo B	3,21%
---	---	-------

**SOMATÓRIO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA**

**46,07%**

## COMPOSIÇÃO DA TAXA DE CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO - BDI

APLICAÇÃO: MÃO DE OBRA, 13º, MATERIAIS, EPC E EQUIPAMENTO DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA

Percentuais

<b>Custos Indiretos da Contratada</b>	<b>3,60%</b>
A      Administração Central	3,00%
B      Seguros, Garantias e Riscos	0,60%
<b>Lucro</b>	<b>8,55%</b>
A      Lucro Real sobre os Custos Administrados	8,55%
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,56%</b>
A      Cálculo Baseado no Prazo para a Restituição dos Desembolsos Realizados pelo Contratado e na Taxa de Retorno Arbitrada	0,564%
A.1      Dias Úteis Considerados	11
A.2      Taxa de Retorno	13,75%
<b>Impostos - Tributos Federais</b>	<b>7,10%</b>
A      Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS	4,60%
B      Programa de Integração Social - PIS	1,00%
C      Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB	1,50%
<b>Impostos - Tributos Distritais</b>	<b>5,00%</b>
A      Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	5,00%
<b>SOMATÓRIO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA</b>	<b>28,66%</b>

## UNIFORMES - AQUISIÇÃO

CATEGORIAS		QUANTIDADE
1	GERENTE GERAL DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	1
2	ESPECIALISTA EM TELECOMUNICAÇÕES	2
3	TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE ELETRÔNICA GERAL	3
4	TÉCNICO ESPECIALISTA - AREA DE TELEFONIA	1
5	TÉCNICO EM ELETRÔNICA	13
6	TÉCNICO EM ELETRÔNICA - COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2
7	AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRÔNICA	9

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT ANUAL	Nº DE	QUANT ANUAL	VALOR
		POR POSTO	POSTOS	TOTAL	
1	Calça em microfibra na cor preta	6	31	186	R\$ 61,44
2	Camisa social com manga comprida em poliéster cor cinza	6	31	186	R\$ 47,83
3	Meias na cor preta	6	31	186	R\$ 6,00
4	Cinto social na cor preta	2	31	186	R\$ 30,13

CATEGORIAS		QUANTIDADE
3	TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE ELETRÔNICA GERAL	3
4	TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE TELEFONIA	1
5	TÉCNICO EM ELETRÔNICA	13
6	TÉCNICO EM ELETRÔNICA - COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2
7	AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRÔNICA	9

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT ANUAL	Nº DE	QUANT ANUAL	VALOR
		POR POSTO	POSTOS	TOTAL	
1	Guarda-pó manga curta em poliéster na cor branca	4	28	112	R\$ 32,45

## EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - AQUISIÇÃO

CATEGORIAS				QUANTIDADE
1 GERENTE GERAL DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA				1
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT ANUAL POR POSTO	UNIDADE	VALOR
1	Calçado ocupacional tipo sapato social, fechamento em elástico (sem cadarço), confeccionado em vaqueta lisa , forração interna em tecido não tecido, solado bidersidade, na cor preta. Ref.Marluvas 20S29S Respirador purificador de ar tipo, peça semifacial filtrante para partículas (PFF2), com formato dobrável, solda ultrassônica em todo o seu perímetro. Fita elástica branca fixada nas laterais externas do respirador, perfazendo uma alça na para fixação na parte superior da cabeça e a outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do usuário. A parte superior externa da peça possui tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal. Na face lateral do respirador existe um dispositivo de material plástico, dotado internamente de uma válvula de exalação. DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO. Ref. 3M Obs.: Enquanto durar a pandemia da Covid 19 as máscaras deverão ser fornecidas sem a válvula de exalação	2	PARES	R\$ 106,26
2		10	UND	R\$ 3,20
CATEGORIAS				QUANTIDADE
2 ESPECIALISTA EM TELECOMUNICAÇÕES				2
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT ANUAL POR POSTO	UNIDADE	VALOR
1	Calçado ocupacional tipo sapato social, fechamento em elástico (sem cadarço), confeccionado em vaqueta lisa , forração interna em tecido não tecido, solado bidersidade, na cor preta. Ref.Marluvas 20S29S Respirador purificador de ar tipo, peça semifacial filtrante para partículas (PFF2), com formato dobrável, solda ultrassônica em todo o seu perímetro. Fita elástica branca fixada nas laterais externas do respirador, perfazendo uma alça na para fixação na parte superior da cabeça e a outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do usuário. A parte superior externa da peça possui tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal. Na face lateral do respirador existe um dispositivo de material plástico, dotado internamente de uma válvula de exalação. DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO. Ref. 3M Obs.: Enquanto durar a pandemia da Covid 19 as máscaras deverão ser fornecidas sem a válvula de exalação	2	PARES	R\$ 106,26
2		6	UND	R\$ 3,20
CATEGORIAS				QUANTIDADE
3 TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE ELETRÔNICA GERAL				3
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT ANUAL POR POSTO	UNIDADE	VALOR
1	Luva de malha tricotada em fios de algodão com acabamento em overloque e palmas pigmentadas em PVC. Ref. LEDAN	1	PARES	R\$ 2,70
2	Luva de segurança confeccionada em vaqueta, com formato de 05 dedos, reforço na palma, reforço na costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, punho curto (7 a 10 cm), elástico. Ref. Plascouro	1	PARES	R\$ 26,70
3	Luvas em poliuretano, cor preta, acabamento liso, com forro em poliamida, sem costura, punho tricotado c/ elástico. tamanho P, M e G Ref. Promat modelo multitatto 750 PT	3	PARES	R\$ 4,00
4	Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato INCOLOR, anti-risco, apoio nasal de plástico maleável. Hastes emborrachadas. Ref.: 3M Virtua V4	2	UND	R\$ 7,17
5	Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato CINZA, anti-risco, apoio nasal de plástico maleável. Hastes emborrachadas. Ref.: 3M Virtua V4	1	UND	R\$ 8,69
6	Capacete de segurança em polietileno de alta densidade, na cor VERMELHA, aba frontal, suspensão em tecido, com Faixa anti-suor, regulagem de tamanho com ajuste simples, apropriado para trabalhos com energia elétrica, com jugular ajustável. MARCA(S) DE REFERÊNCIA:Ref: MSA	1	UND	R\$ 44,93
7	Protetor auricular tipo plug em silicone, lavável com proteção mínima de 15 dB(A) de atenuação pelo método NRRs. MARCA(S) DE REFERÊNCIA:3M; MSA; VONDER	4	UND	R\$ 2,63
8	Bisnagas (120g) de bloqueador solar com fator de proteção solar no mínimo de 30 (UV FPS 30) com propriedade repelente a insetos. Inodoro MARCA(S) DE REFERÊNCIA: LUVEK.	1	UND	R\$ 12,44
9	Calçado ocupacional tipo sapato social, fechamento em elástico (sem cadarço), confeccionado em vaqueta lisa, forração interna em tecido não tecido, solado bidersidade, na cor preta. Ref.Marluvas 20S29S Respirador purificador de ar tipo, peça semifacial filtrante para partículas (PFF2), com formato dobrável, solda ultrassônica em todo o seu perímetro. Fita elástica branca fixada nas laterais externas do respirador, perfazendo uma alça na para fixação na parte superior da cabeça e a outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do usuário. A parte superior externa da peça possui tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal. Na face lateral do respirador existe um dispositivo de material plástico, dotado internamente de uma válvula de exalação. DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO. Ref. 3M Obs.: Enquanto durar a pandemia da Covid 19 as máscaras deverão ser fornecidas sem a válvula de exalação	2	PARES	R\$ 106,26
10		12	UND	R\$ 3,20
CATEGORIAS				QUANTIDADE
4 TÉCNICO ESPECIALISTA - ÁREA DE TELEFONIA				1
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT ANUAL POR POSTO	UNIDADE	VALOR
1	Luva de malha tricotada em fios de algodão com acabamento em overloque e palmas pigmentadas em PVC. Ref. LEDAN	1	PARES	R\$ 2,70
2	Luva de segurança confeccionada em vaqueta, com formato de 05 dedos, reforço na palma, reforço na costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, punho curto (7 a 10 cm), elástico. Ref. Plascouro	1	PARES	R\$ 26,70
3	Luvas em poliuretano, cor preta, acabamento liso, com forro em poliamida, sem costura, punho tricotado c/ elástico. tamanho P, M e G. Ref. Promat modelo multitatto 750 PT	3	PARES	R\$ 4,00
4	Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato INCOLOR, anti-risco, apoio nasal de plástico maleável. Hastes emborrachadas. Ref.: 3M Virtua V4	2	UND	R\$ 7,17
5	Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato CINZA, anti-risco, apoio nasal de plástico maleável. Hastes emborrachadas. Ref.: 3M Virtua V4	1	UND	R\$ 8,69
6	Protetor auricular tipo plug em silicone, lavável com proteção mínima de 15 dB(A) de atenuação pelo método NRRs. MARCA(S) DE REFERÊNCIA:3M; MSA; VONDER	4	UND	R\$ 2,63
7	Capacete de segurança em polietileno de alta densidade, na cor VERMELHA, aba frontal, suspensão em tecido, com Faixa anti-suor, regulagem de tamanho com ajuste simples, apropriado para trabalhos com energia elétrica, com jugular ajustável. MARCA(S) DE REFERÊNCIA:Ref: MSA	1	UND	R\$ 44,93
8	Bisnagas (120g) de bloqueador solar com fator de proteção solar no mínimo de 30 (UV FPS 30) com propriedade repelente a insetos. Inodoro MARCA(S) DE REFERÊNCIA: LUVEK.	1	UND	R\$ 12,44
9	Calçado ocupacional tipo sapato social, fechamento em elástico (sem cadarço), confeccionado em vaqueta lisa, forração interna em tecido não tecido, solado bidersidade, na cor preta. Ref.Marluvas 20S29S Respirador purificador de ar tipo, peça semifacial filtrante para partículas (PFF2), com formato dobrável, solda ultrassônica em todo o seu perímetro. Fita elástica branca fixada nas laterais externas do respirador, perfazendo uma alça na para fixação na parte superior da cabeça e a outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do usuário. A parte superior externa da peça possui tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal. Na face lateral do respirador existe um dispositivo de material plástico, dotado internamente de uma válvula de exalação. DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO. Ref. 3M Obs.: Enquanto durar a pandemia da Covid 19 as máscaras deverão ser fornecidas sem a válvula de exalação	2	PARES	R\$ 106,26
10		12	UND	R\$ 3,20

CATEGORIAS		QUANTIDADE		
5 TÉCNICO EM ELETRÔNICA		13		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT ANUAL POR POSTO	UNIDADE	VALOR
1	Luva de segurança em látex, espessura de 0,60mm, forrada internamente com flocos de algodão, palma antiderrapante, marca ref. MUCAMBO	1	PARES	R\$ 5,90
2	Luva de malha tricotada em fios de algodão com acabamento em overloque e palmas pigmentadas em PVC. Ref. LEDAN	1	PARES	R\$ 2,70
3	Luva de segurança confeccionada em vaqueta, com formato de 05 dedos, reforço na palma, reforço na costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, punho curto (7 a 10 cm), elástico. Ref. Plascouro	2	PARES	R\$ 26,70
4	Luvas em poliuretano, cor preta, acabamento liso, com forro em poliamida, sem costura, punho tricotado c/ elástico. tamanho P, M e G. Ref. Promat modelo milititato 750 PT	4	PARES	R\$ 4,00
5	Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato INCOLOR, anti-risco, apoio nasal de plástico maleável. Hastes emborrachadas. Ref.: 3M Virtua V4	3	UND	R\$ 7,17
6	Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato CINZA, anti-risco, apoio nasal de plástico maleável. Hastes emborrachadas. Ref.: 3M Virtua V4	1	UND	R\$ 8,69
7	Protetor auricular tipo plug em silicone, lavável com proteção mínima de 15 dB(A) de atenuação pelo método NRRs. MARCA(S) DE REFERÊNCIA:3M; MSA; VONDER	4	UND	R\$ 2,63
8	Capacete de segurança em polietileno de alta densidade, na cor VERMELHA, aba frontal, suspensão em tecido, com Faixa anti-suor, regulagem de tamanho com ajuste simples, apropriado para trabalhos com energia elétrica, com jugular ajustável. MARCA(S) DE REFERÊNCIA:Ref.: MSA	1	UND	R\$ 44,93
9	Bisnagas (120g) de bloqueador solar com fator de proteção solar no mínimo de 30 (UV FPS 30) com propriedade repelente a insetos. Inodoro MARCA(S) DE REFERÊNCIA: LUVEX.	1	UND	R\$ 12,44
10	Calçado ocupacional tipo sapato social, fechamento em elástico (sem cadarço), confeccionado em vaqueta lisa, forração interna em tecido não tecido, solado bidensidade, na cor preta. Ref.Marluvas 20S29S	2	PARES	R\$ 106,26
11	Botina de segurança para ELETRICISTA, fechamento em elástico, sem componentes metálicos, confeccionada em couro curtidão ao cromo, na cor preta, elásticos laterais, BIQUEIRA EM COMPOSITE ou POLIPROPILENO, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, solado com perfil antiderrapante e sistemas de absorção de impacto. Com selo conforto. Em conformidade com as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347. MARCA(S) DE REFERÊNCIA:Ref.: MARLUVAS.	1	PARES	R\$ 131,62
12	Respirador purificador de ar tipo, peça semifacial filtrante para partículas (PFF2), com formato dobrável, solda ultrassônica em todo o seu perímetro. Fita elástica branca fixada nas laterais externas do respirador, perfazendo uma alça na para fixação na parte superior da cabeça e a outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do usuário. A parte superior externa da peça possui tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal. Na face lateral do respirador existe um dispositivo de material plástico, dotado internamente de uma válvula de exalação. DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO. Ref. 3M	15	UND	R\$ 3,20

Obs.: Enquanto durar a pandemia da Covid 19 as máscaras deverão ser fornecidas sem a válvula de exalação

CATEGORIAS		QUANTIDADE		
6 TÉCNICO EM ELETRÔNICA - COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		2		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT ANUAL POR POSTO	UNIDADE	VALOR
1	Luva de segurança em látex, espessura de 0,60mm, forrada internamente com flocos de algodão, palma antiderrapante, marca ref. MUCAMBO	1	PARES	R\$ 5,90
2	Luva de malha tricotada em fios de algodão com acabamento em overloque e palmas pigmentadas em PVC. Ref. LEDAN	1	PARES	R\$ 2,70
3	Luva de segurança confeccionada em vaqueta, com formato de 05 dedos, reforço na palma, reforço na costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, punho curto (7 a 10 cm), elástico. Ref. Plascouro	2	PARES	R\$ 26,70
4	Luvas em poliuretano, cor preta, acabamento liso, com forro em poliamida, sem costura, punho tricotado c/ elástico. tamanho P, M e G. Ref. Promat modelo milititato 750 PT	4	PARES	R\$ 4,00
5	Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato INCOLOR, anti-risco, apoio nasal de plástico maleável. Hastes emborrachadas. Ref.: 3M Virtua V4	3	UND	R\$ 7,17
6	Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato CINZA, anti-risco, apoio nasal de plástico maleável. Hastes emborrachadas. Ref.: 3M Virtua V4	1	UND	R\$ 8,69
7	Protetor auricular tipo plug em silicone, lavável com proteção mínima de 15 dB(A) de atenuação pelo método NRRs. MARCA(S) DE REFERÊNCIA:3M; MSA; VONDER	4	UND	R\$ 2,63
8	Capacete de segurança em polietileno de alta densidade, na cor VERMELHA, aba frontal, suspensão em tecido, com Faixa anti-suor, regulagem de tamanho com ajuste simples, apropriado para trabalhos com energia elétrica, com jugular ajustável. MARCA(S) DE REFERÊNCIA:Ref.: MSA	1	UND	R\$ 44,93
9	Calçado ocupacional tipo sapato social, fechamento em elástico (sem cadarço), confeccionado em vaqueta lisa, forração interna em tecido não tecido, solado bidensidade, na cor preta. Ref.Marluvas 20S29S	2	PARES	R\$ 106,26
10	Botina de segurança para ELETRICISTA, fechamento em elástico, sem componentes metálicos, confeccionada em couro curtidão ao cromo, na cor preta, elásticos laterais, BIQUEIRA EM COMPOSITE ou POLIPROPILENO, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, solado com perfil antiderrapante e sistemas de absorção de impacto. Com selo conforto. Em conformidade com as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347. MARCA(S) DE REFERÊNCIA:Ref.: MARLUVAS.	1	PARES	R\$ 131,62
11	Luvas de segurança isolamento em borracha para alta tensão classe 00, 2,5 KV 500 volts, com luva de vaqueta (cobertura), com cinta ajustável em vaqueta, punho 15cm em raspa. Marca Ref. Orion	1	PARES	R\$ 248,90
12	Respirador purificador de ar tipo, peça semifacial filtrante para partículas (PFF2), com formato dobrável, solda ultrassônica em todo o seu perímetro. Fita elástica branca fixada nas laterais externas do respirador, perfazendo uma alça na para fixação na parte superior da cabeça e a outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do usuário. A parte superior externa da peça possui tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal. Na face lateral do respirador existe um dispositivo de material plástico, dotado internamente de uma válvula de exalação. DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO. Ref. 3M	15	UND	R\$ 3,20

Obs.: Enquanto durar a pandemia da Covid 19 as máscaras deverão ser fornecidas sem a válvula de exalação

CATEGORIAS		QUANTIDADE		
7 AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRÔNICA		9		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT ANUAL POR POSTO	UNIDADE	VALOR
1	Luva de segurança em látex, espessura de 0,60mm, forrada internamente com flocos de algodão, palma antiderrapante, marca ref. MUCAMBO	1	PARES	R\$ 5,90
2	Luva de malha tricotada em fios de algodão com acabamento em overloque e palmas pigmentadas em PVC. Ref. LEDAN	1	PARES	R\$ 2,70
3	Luva de segurança confeccionada em vaqueta, com formato de 05 dedos, reforço na palma, reforço na costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, punho curto (7 a 10 cm), elástico. Ref. Plascouro	2	PARES	R\$ 26,70
4	Luvas em poliuretano, cor preta, acabamento liso, com forro em poliamida, sem costura, punho tricotado c/ elástico. tamanho P, M e G. Ref. Promat modelo milititato 750 PT	4	PARES	R\$ 4,00
5	Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato INCOLOR, anti-risco, apoio nasal de plástico maleável. Hastes emborrachadas. Ref.: 3M Virtua V4	3	UND	R\$ 7,17
6	Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato CINZA, anti-risco, apoio nasal de plástico maleável. Hastes emborrachadas. Ref.: 3M Virtua V4	1	UND	R\$ 8,69
7	Protetor auricular tipo plug em silicone, lavável com proteção mínima de 15 dB(A) de atenuação pelo método NRRs. MARCA(S) DE REFERÊNCIA:3M; MSA; VONDER	4	UND	R\$ 2,63
8	Capacete de segurança em polietileno de alta densidade, na cor VERMELHA, aba frontal, suspensão em tecido, com Faixa anti-suor, regulagem de tamanho com ajuste simples, apropriado para trabalhos com energia elétrica, com jugular ajustável. MARCA(S) DE REFERÊNCIA:Ref.: MSA	1	UND	R\$ 44,93
9	Bisnagas (120g) de bloqueador solar com fator de proteção solar no mínimo de 30 (UV FPS 30) com propriedade repelente a insetos. Inodoro MARCA(S) DE REFERÊNCIA: LUVEX.	1	UND	R\$ 12,44

10	Calçado ocupacional tipo sapato social, fechamento em elástico (sem cadarço), confeccionado em vaqueta lisa, forração interna em tecido não tecido, solado bidensidade, na cor preta. Ref. Marluvas 20S29S	2	PARES	R\$	106,26
11	Botina de segurança para ELETRICISTA, fechamento em elástico, sem componentes metálicos, confeccionada em couro curtidão ao cromo, na cor preta, elásticos laterais, BIQUEIRA EM COMPOSITE ou POLIPROPILENO, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, solado com perfil antiderrapante e sistemas de absorção de impacto. Com selo conforto. Em conformidade com as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347. MARCAS DE REFERÊNCIA: Ref.: MARLUVAS	1	PARES	R\$	131,62
12	Respirador purificador de ar tipo, peça semifacial filtrante para partículas (PFF2), com formato dobrável, solda ultrassônica em todo o seu perímetro. Fita elástica branca fixada nas laterais externas do respirador, perfazendo uma alça na para fixação na parte superior da cabeça e a outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do usuário. A parte superior externa da peça possui tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal. Na face lateral do respirador existe um dispositivo de material plástico, dotado internamente de uma válvula de exalação. DEVERÁ APRESENTAR O SÉLO DE APROVAÇÃO DO INMETRO. Ref. 3M Obs.: Enquanto durar a pandemia da Covid 19 as máscaras deverão ser fornecidas sem a válvula de exalação	15	UND	R\$	3,20

EPIS NÃO RELACIONADOS DIRETAMENTE A UM POSTO DE TRABALHO - AQUISIÇÃO									
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT ANUAL	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO ANUAL	BDI (%)	PREÇO TOTAL	FONTE	
1	Respirador de meia peça facial, para duplo filtro. Ref.: 3M, série 6000 Cartucho químico para Vapores orgânicos e gases ácidos compatível com o respirador de meia peça facial Ref. 6003 3M	6	UND	R\$ 10,00	R\$ 60,00	28,66%	R\$ 77,20	COTAÇÃO	
2	Filtro mecânico para poeiras, névoas e fumos. a ser utilizado de forma combinada com o cartucho. Compatível com o respirador de meia peça facial a ser adquirido. Ref: 5N11 3M	6	PAR	R\$ 20,00	R\$ 120,00	28,66%	R\$ 154,39	COTAÇÃO	
3	Retentor para filtro. Compatível com o respirador de meia peça facial a ser adquirido.	6	PAR	R\$ 15,00	R\$ 90,00	28,66%	R\$ 115,79	COTAÇÃO	
4	Cinto de segurança tipo paraquedista; confeccionado em fita de poliéster (min. 40mm); Pontos de conexão: peitoral, umbilical, dorsal, laterais na cintura; Provisto de alças de suspensão nos ombros para trabalho em espaço confinado; Ajuste nas pernas, cintura e suspensorio; Alças para ferramentas; Proteção acolchoada lombar e nas pernas; em conformidade com as normas NBR 15835:2010, NBR 15836:2010. Deverá ser acompanhado de talabarte em Y (max. 1,50m de comprimento), com gancho olhal dupla trava, COM absorvedor de energia.. . Ref.: MG cintos, modelo Mult 1270, CA 38984	6	PAR	R\$ 10,00	R\$ 60,00	28,66%	R\$ 77,20	COTAÇÃO	
5	Cinto de segurança tipo paraquedista; confeccionado em fita de poliéster (min. 40mm); Pontos de conexão: peitoral, umbilical, dorsal, laterais na cintura; Provisto de alças de suspensão nos ombros para trabalho em espaço confinado; Ajuste nas pernas, cintura e suspensorio; Alças para ferramentas; Proteção acolchoada lombar e nas pernas; em conformidade com as normas NBR 15835:2010, NBR 15836:2010. Deverá ser acompanhado de talabarte em Y (max. 1,50m de comprimento), com gancho olhal dupla trava, COM absorvedor de energia.. . Ref.: MG cintos, modelo Mult 1270, CA 38984	6	CONJ	R\$ 25,00	R\$ 150,00	28,66%	R\$ 192,99	COTAÇÃO	
6	Rolo de fita de sinalização (zebrada), com listas amarela e preta intercaladas, rolo 180mx65mm. Ref. 3M	6	UND	R\$ 15,00	R\$ 90,00	28,66%	R\$ 115,79	COTAÇÃO	
7	Corda de segurança semi-estática 12mm na cor branca, carga de ruptura 20kN. Trançado triplo e alma central. Trançado externo em multi filamento de poliamida, trançado intermediário e alerta visual em multi filamento de polipropileno, trançado interno em multi filamento de poliamida e alma central torcida em multi filamento de poliamida. Possui fita de identificação interna. MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ALTISEG.	30	METROS	R\$ 3,00	R\$ 90,00	28,66%	R\$ 115,79	COTAÇÃO	
8	Mosquetão Oval Ago Travessa Rosca, confeccionado em aço, dupla trava de segurança em rosca, abertura mínima de 19mm e carga de ruptura de 25 kN.	6	UND	R\$ 33,11	R\$ 198,66	28,66%	R\$ 255,60	COTAÇÃO	
9	Óculos sobreposição INCOLOR, constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com meia borda superior. As hastes do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material da armação, possui fendas para ventilação fixadas à armação. CA: 6942. MARCA DE REFERÊNCIA CARBOGRAFITE	5	UND	R\$ 10,32	R\$ 51,60	28,66%	R\$ 66,39	COTAÇÃO	
10	Óculos sobreposição CINZA, constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato cinza com meia borda superior. As hastes do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material da armação, possui fendas para ventilação fixadas à armação. CA: 6942. MARCA DE REFERÊNCIA CARBOGRAFITE	5	UND	R\$ 18,64	R\$ 93,20	28,66%	R\$ 119,91	COTAÇÃO	
11	Barreira Modular Articulável em material plástico (polietileno) sem partes metálicas, composta por 6 módulos, para isolamento/delimitador de áreas. Dimensões aproximadas 240 x 100cm Peso leve (máximo 10kg)	4	UND	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	28,66%	R\$ 7.719,60	COTAÇÃO	
12	Tapeete de Borracha Isolante, superfície antiderrapante e base com acabamento texturizado, tensão de ensaio 5.000 Volts, tensão de uso 1.000 Volts, espessura mínima 3 mm, dimensões aproximadas: 610 x 200mm, cor preta	1	UND	R\$ 1,00	R\$ 1,00	28,66%	R\$ 1,29	COTAÇÃO	
13	Protetor auricular tipo plug em silicone, lavável com proteção mínima de 15 dB(A) de atenuação pelo método NRRs. MARCA(S) DE REFERÊNCIA:3M; MSA; VONDER	8	UND	R\$ 1,00	R\$ 8,00	28,66%	R\$ 10,29	COTAÇÃO	
14	Respirador purificador de ar tipo, peça semifacial filtrante para partículas (PFF2), com formato dobrável, solda ultrassônica em todo o seu perímetro. Fita elástica branca fixada nas laterais externas do respirador, perfazendo uma alça na para fixação na parte superior da cabeça e a outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do usuário. A parte superior externa da peça possui tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal. Na face lateral do respirador existe um dispositivo de material plástico, dotado internamente de uma válvula de exalação. DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO. Ref. 3M. Obs.: <b>Enquanto durar a pandemia da Covid 19 as máscaras deverão ser fornecidas sem a válvula de exalação</b>	40	UND	R\$ 1,00	R\$ 40,00	28,66%	R\$ 51,46	COTAÇÃO	
15	Bisnagas (120g) de bloqueador solar com fator de proteção solar no mínimo de 30 (UV FPS 30) com propriedade repelente a insetos. Inodoro MARCA(S) DE REFERÊNCIA: LUXEX.	5	UND	R\$ 25,76	R\$ 128,80	28,66%	R\$ 165,71	COTAÇÃO	
16	Boné tipo Touca Árabe confeccionado em helanca com viés na aba, elástico interno traseiro para ajuste de tamanho, fechamento da saia em velcro. MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Nexus	34	UND	R\$ 2,00	R\$ 68,00	28,66%	R\$ 87,49	COTAÇÃO	
17	Touca Árabe, sem aba, confeccionada em tecido helanca ou brim, fechamento em velcro abaixo do queixo e elástico na parte traseira para ajuste. Marca Referência: Vale Verde CA 30.240;	20	UND	R\$ 2,00	R\$ 40,00	28,66%	R\$ 51,46	COTAÇÃO	
							<u>SOMATÓRIO TOTAL MENSAL</u>	<u>R\$ 781,53</u>	
							<u>SOMATÓRIO TOTAL ANUAL</u>	<u>R\$ 9.378,35</u>	

SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PRESENÇA - SREP

PAGAMENTO DA DEPRECIAÇÃO												FONTE	REFERÊNCIA
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT ANUAL	CONTA SIAFI	VALOR DE AQ.	% RESIDUAL	VIDA ÚTIL	DEP. MENSAL	CUSTO TOTAL	BDI (%)	PREÇO TOTAL			
1	Equipamento de Registro Eletrônico de Ponto, de Parede, com teclado externo e leitor biométrico, em conformidade com a Portaria 1.510/2009 do MT	1	12311.01.24 (máquinas e equip. eletrônicos)	R\$ 1.788,89	10%	10	R\$ 13,42	R\$ 13,42	28,66%	R\$ 17.26	COTAÇÃO		

PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO		K (calculado)	MENSAL DEPR.	% MAN X DEP	MENSAL MAN.	BDI (%)	PREÇO TOTAL
ITEM	DESCRIÇÃO						
	2 Todos os itens	1,90003968	R\$ 13,42	190,00%	R\$ 25,49	28,66%	R\$ 32,80
		K1 0,85	K2 1	K3 0,8	K4 1,4		
		K5 1	K6 0,6	K7 1,6	K8 1,1		
		K9 1,5	K10 0,9	K11 1,4	RESULTADO 1.90003968		

PAGAMENTO DO SOFTWARE		QUANTIDADE	UNIDADE	UNIT. MENSAL	BDI (%)	PREÇO TOTAL
ITEM	DESCRIÇÃO					
	Software Ponto Seculum 4 - manutenção e 3 suporte técnico com backup - Web Nuvem - Mensalidade	1	Licença/mês	R\$ 144,98	28,66%	R\$ 186,53 COTAÇÃO

MATERIAL DE CONSUMO ASSOCIADO		QUANTID/ANO	UNIDADE	VALOR DE AQ.	ANUAL MAT	MENSAL MAT	BDI (%)	PREÇO TOTAL
ITEM	DESCRIÇÃO							
	Bobina térmica específica para o registrador eletrônico de ponto, com papel termossensível, 4 superfície de impressão externa ao rolo, durabilidade de impressão mínima de 5 anos e comprimento mínimo de 300m	8	Bobina	R\$ 29,35	R\$ 234,80	R\$ 19,57	28,66% R\$	25,17 COTAÇÃO

<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSOCIADO</b>		<b>PREÇO TOTAL</b>
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	
1	Componente DEPRECIAÇÃO	R\$ 17,26
2	Componente MANUTENÇÃO	R\$ 32,80
3	Componente SOFTWARE	R\$ 186,53
4	Componente MATERIAL DE CONSUMO ASSOCIADO	R\$ 25,17
<b>SOMATÓRIO TOTAL MENSAL</b>		<b>R\$ 261,76</b>
<b>SOMATÓRIO TOTAL ANUAL</b>		<b>R\$ 3.141,12</b>

FERRAMENTAS NÃO RELACIONADAS DIRETAMENTE A UM POSTO DE TRABALHO - PAGAMENTO DA DEPRECIAÇÃO / MANUTENÇÃO														
PAGAMENTO DA DEPRECIAÇÃO		ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT ANUAL	CONTA SIAFI	VALOR DE AQ.	% RESIDUAL	VIDA UTIL	DEP. MENSAL	CUSTO TOTAL	BDI (%)	PREÇO TOTAL	FONTE	REFERENCIA
		1	Maleta de alumínio para ferramentas, dimensões aproximadas de 45 x 33 x 15 cm.	29	12311.01.99	R\$ 150,00	10%	10	R\$ 1,13 R\$	32,63	28,66% R\$	41,98	COTAÇÃO	
		2	Ferro de solda 22A V 50 W, marca HIKARI SC60.	29	12311.01.99	R\$ 35,00	10%	10	R\$ 0,26 R\$	7,61	28,66% R\$	9,79	COTAÇÃO	
		3	Estação de solda marca TOYO, mod. TS940	3	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,02	28,66% R\$	0,03	COTAÇÃO	
		4	Estação de desolda marca TOYO, mod. TS850	3	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,02	28,66% R\$	0,03	COTAÇÃO	
		5	Sugador de solda com protetor, marca SUEOTOKU SS20.	29	12311.01.99	R\$ 20,00	10%	10	R\$ 0,15 R\$	4,35	28,66% R\$	5,60	COTAÇÃO	
		6	Chave de fenda 1/8" x 5", em aço cromo-vanádio, marca BELZER.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		7	Chave de fenda 3/16" x 5", em aço cromo-vanádio, marca BELZER.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		8	Chave de fenda 1/4" x 5", em aço cromo-vanádio, marca BELZER.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		9	Chave de fenda 3/8" x 7", em aço cromo-vanádio, marca BELZER.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		10	Chave philips 1/8" x 4", em aço cromo-vanádio, marca BELZER.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		11	Chave philips 3/16" x 4", em aço cromo-vanádio, marca BELZER.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		12	Chave philips 1/4" x 6", em aço cromo-vanádio, marca BELZER.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		13	Chave de fenda cotovelo 1/4" x 1.1/2", em aço cromo-vanádio, marca BELZER.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		14	Chave philips cotovelo 1/4" x 1.1/2", em aço cromo-vanádio, marca BELZER.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		15	Alicate de fendas redondas 7", em aço cromo-vanádio, marca GEDORE.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		16	Alicate de bico ralo para cana 6", em aço cromo-vanádio, marca BELZER.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		17	Alicate de corte de 5", em aço cromo-vanádio, marca BELZER.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		18	Alicate de bico curvo, com 5", em aço cromo-vanádio.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		19	Alicate de bico curvo, com 6.1/2", em aço cromo-vanádio.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		20	Alicate de compressão para conectores RG 06, RG 59, BNC e RCA, marca PROELECTRONIC, modelo PROFT0018.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		21	Alicate decapador para cabo coaxial RG 06 e RG 59, marca CABLEMATIC, mod. STR 1.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		22	Estilete 18 mm com corpo plástico, empunhadura em borracha, guia de lâmina metálico e botão de travamento de lâmina, marca STARRETT.	29	12311.01.99	R\$ 30,00	10%	10	R\$ 0,23 R\$	6,53	28,66% R\$	8,40	COTAÇÃO	
		23	Arco de serra tipo seguita, regulável para lâminas de 10 e 12 polegadas, marca STARRETT.	4	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,03	28,66% R\$	0,04	COTAÇÃO	
		24	Jogo de chave allen, mínimo de 7 peças, de 1,5mm a 12mm, aço cromo-vanádio, marca BELZER.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		25	Jogo de chave allen, com mínimo de 6 peças, de 1/16" a 1/4", aço cromo-vanádio, marca BELZER.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		26	Jogo de chave de relojoieiro, com 6 peças, sendo duas chaves philips e quatro chaves de fenda em aço cromo-vanádio, marca STANLEY.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		27	Jogo de chave Torx, com suporte tipo canivete, com 8 peças (T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 e T25), marca BELZER.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		28	Chave inglesa 8" com isolamento no cabo marca BELZER.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		29	Jogo de chave combinada boca / estrígia marca 6 a 22mm, mínimo 12 peças, marca BELZER.	5	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,04	28,66% R\$	0,05	COTAÇÃO	
		30	Jogo de soquetes e pontas sextavados, com catraca e extensor, mínimo de 10 soquetes de 4 a 13 milímetros, 2 pontas fenda, 4 pontas philips, 3 pontas allen, 3 pontas torx, com caixa específica para acomodação de todas as peças, marca BELZER.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		31	Multímetro analógico, marca Minipa modelo ET2022B.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		32	Multímetro digital, marca Minipa modelo ET2030.	29	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,22	28,66% R\$	0,28	COTAÇÃO	
		33	Localizador de Cabos, referência Spartec/GHI500; TEX/Connect; Multitloc TX-1000-R.	9	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,07	28,66% R\$	0,09	COTAÇÃO	
		34	Testador de cabo de rede RJ45, RJ11 marca Multitloc.	9	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,07	28,66% R\$	0,09	COTAÇÃO	
		35	Alicate de crimpagem com catraca RJ45 e RJ11, referência GTS Network/21040; Multitloc/208R.	9	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,07	28,66% R\$	0,09	COTAÇÃO	
		36	Ferramenta de inserção Krone LSA-PLUS com sensor, referência Speedian; Feling; Hanlong Tools.	9	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,07	28,66% R\$	0,09	COTAÇÃO	
		37	Ferramenta de terminação 110 IDC, marca Furukawa.	9	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,07	28,66% R\$	0,09	COTAÇÃO	
		38	Enrolador/desenrolador para bloco BLI Lanterna tática LED, recarregável, referência Guepardo/LA0700; JWS/Es-E2; Cree Q5 Police Swat.	9	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,07	28,66% R\$	0,09	COTAÇÃO	
		39	Etiquetadora para cabos, referência Brady BMP21-Plus, com 15 roles de etiquetas auto-laminadas, referência M21-1000-427.	1	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,01	28,66% R\$	0,01	COTAÇÃO	
		40	Rotuladora eletrônica, referência Brother PT-B80, com 15 roles de etiquetas de 9mm de largura, referência M2921.	1	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,01	28,66% R\$	0,01	COTAÇÃO	
		41	Martelete combinado (rotativo e rompedor), encadre SDS Plus, potência mínima de 800W, tensão de alimentação de 220V, referência Makita HR2470.	2	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,02	28,66% R\$	0,02	COTAÇÃO	
		42	Furadeira de impacto de velocidade variável, potência mínima de 760W, tensão de alimentação de 220V, referência Makita HP 1640.	6	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,05	28,66% R\$	0,06	COTAÇÃO	
		43	Parafusadeira/furadeira de impacto a bateria, torque regulável, velocidade variável, mandril de aperto rápido, com 3 baterias de 3 Ah 18V, carregador de bateria, referência Makita DHP482RFEX3.	3	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,02	28,66% R\$	0,03	COTAÇÃO	
		44	Compressor de ar de pistão com reservatório de 50 litros, potência do motor de 1hp, pressão de operação entre 90 e 140 psi, tensão de alimentação 220V, referência Schulz Air Plus CSi 6/50.	1	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,01	28,66% R\$	0,01	COTAÇÃO	
		45	Testador de fibra ótica tipo caneta, para localização de falhas, com laser vermelho visível, conector universal de 2,5mm, para distâncias de 10km, potência de 10mW, alimentação a pilhas.	2	12311.01.99	R\$ 1,00	10%	10	R\$ 0,01 R\$	0,02	28,66% R\$	0,02	COTAÇÃO	

47	ESCALADA COM 04 DEGRAUS MARCA(S)/MÓDELO(S) DE REFERÊNCIA:COGUMELO CARACTERÍSTICA(S): tipo tesoura, duplo acesso, com 4 (quatro) degraus; uso profissional; degraus estruturados; com trava de segurança; proteção contra agarramento; capacidade mínima de carga de 120 kgf; a fabricação deverá respeitar as normas de segurança; deverá possuir resistência a corrosão química e não poderá conduzir eletricidade. MATERIAL(IS): estrutura em fibra de vidro; pés emborachados.	4	12311.01.99	R\$	1,00	10%	10	R\$	0,01	R\$	0,03	28,66%	R\$	0,04	COTAÇÃO
48	ESCALADA COM 06 DEGRAUS MARCA(S)/MÓDELO(S) DE REFERÊNCIA: COGUMELO CARACTERÍSTICA(S): tipo tesoura, duplo acesso, com 6 (seis) degraus; uso profissional; degraus estruturados; com trava de segurança; proteção contra agarramento; capacidade mínima de carga de 120 kgf; a fabricação deverá respeitar as normas de segurança; deverá possuir resistência a corrosão química e não poderá conduzir eletricidade. MATERIAL(IS): estrutura em fibra de vidro; pés emborachados.	4	12311.01.99	R\$	1,00	10%	10	R\$	0,01	R\$	0,03	28,66%	R\$	0,04	COTAÇÃO
49	EXAUSTOR DE FUMAÇA PARA BANCADA Potência mínima de 23W. Suckção mínima: 0,9m³/min; Exaustor Tipo Axial; Rotação aproximada: 2800 rpm; Nível de Ruído máximo: 65 dB; Frequência aproximada: 60 Hz; Consumo de Corrente: Aproximadamente 100mA (220V); Peso máximo: 2kg; Filtro de Carvão Ativado. Ref.: HIKARI HK-707 ESD.	2	12311.01.99	R\$	1,00	10%	10	R\$	0,01	R\$	0,02	28,66%	R\$	0,02	COTAÇÃO

PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO														
ITEM	DESCRIÇÃO	K (calculado)		MENSAL DEPR.	% MAN X DEP	MENSAL MAN.	BDI (%)	PREÇO TOTAL						
		K1 0,85	K2 1	K3 0,8	K4 1,4			R\$ 0,5937624	R\$ 73,72	59,38%	R\$ 43,77	28,66%	R\$ 56,32	
		K5 1	K6 0,6	K7 0,5	K8 1,1									
		K9 1,5	K10 0,9	K11 1,4	RESULTADO 0,5937624									

\* a descrição de cada coeficiente segue abaixo

MATERIAL DE CONSUMO ASSOCIADO														
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTID/ANO	UNIDADE	VALOR DE AQ.	MENSAL MAT	BDI (%)	PREÇO TOTAL							
							R\$ -		28,66%	R\$ -				

MATERIAL DE CONSUMO ASSOCIADO														
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL												
1	Componente DEPRECIAÇÃO	R\$ 73,72												
2	Componente MANUTENÇÃO	R\$ 56,32												
3	Componente MATERIAL DE CONSUMO ASSOCIADO	R\$ -												
		<b>SOMATÓRIO TOTAL MENSAL R\$ 130,04</b>												
		<b>SOMATÓRIO TOTAL ANUAL R\$ 1.560,48</b>												

MATERIAL DE CONSUMO ASSOCIADO														
MEMORIA DE CALCULO DO COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO MANUTENÇÃO X DEPRECIAÇÃO (K)														
JUSTIFICATIVAS														
K1	Considerado o valor médio de 0,85	TIPO	K1	Condições de Trab	K4	Tempo Vida (anos)	K8							
K2	Considerado o operador médio	Gruindista	0,5	Em espera	0,4	1	0,8							
K3	Consideradas ferramentas de primeira qualidade	Caminhão-comum	0,8	Ligeiras	0,8	2	0,7							
K4	Há todo o tipo de trabalho, foi considerado o valor médio	Fuso-de-estrada	1	Médias	1	3	0,8							
K5	Considerando manutenção normal	Carrapadeira	1	Pesadas	1,4	4	0,9							
K6	Equipamentos novos	Escavadeira	1,4	Severas	2	5	1							
K7	2200 por mês, 252 dias por ano	Monociclo/peitor	1,1			6	1							
K8	Clima quente, acima de 30º C	Trator de esteira	1,2			7	1							
K9	Ritmo de trabalho usualmente com pressa	Qualidade do Operador	K2	Excelente	0,6	8	1,2							
K10	Considerado o operador médio	Bom	0,8	Média	1	9	1,3							
K11	Foi considerada a opção de aluguel a terceiros, ainda que a simulação seja dos	Média	1	Ruim	1,5	10	1,4							
		Ruim	1,2	Inexistente	3	11	2							
		Péssimo	2			15	2							
		Qualidade do Equip	K3											
		De primeira	0,8											
		Média	1											
		Ruim	1,5											
		Horas de Uso	K7	6.000	1									
		1.000	0,5	8.000	1,3									
		2.000	0,5	10.000	1,6									
		3.000	0,6	12.000	1,9									
		4.000	0,7	15.000	2,3									
		5.000	0,9	20.000	3									
		Temperatura	K8											
		Muito quente (> 40º C)	1,3											
		Quente (30º a 40º C)	1,1											
		Médio (10º a 30º C)	1											
		Frio (< 10º C)	1,2											
		Ritmo de Trabalho	K9											
		Folgado	0,9											
		Médio	1											
		Com pressa	1,5											
		Costo do Serviço	K10											
		Grande	0,8											
		Médio	0,9											
		Pouco	1											
		Tipo do Serviço	K11											
		Mina ou Pedreira	0,8											
		Construção Geral	1											
		Augual a Terceiros	1,4											

Fonte:  
MATTOS, Atto Dórea. Como preparar orçamentos de obras. São Paulo: Pini, 2006. 281 p., il.

MATERIAIS NÃO RELACIONADOS DIRETAMENTE A UM POSTO DE TRABALHO - AQUISIÇÃO SOB DEMANDA											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT ANUAL	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	BDI (%)	PREÇO TOTAL	FONTE	REFERÊNCIA	
1		EMENDA PARA CONECTORES TIPO "F" IMPEDÂNCIA:75 ohms. CARACTERÍSTICA(S):emenda fêmea-fêmea; conectores tipo F de rosca. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	500	Pç	R\$ 0,10	R\$ 50,00	28,66%	R\$ 64,33	Cotação		
2		CONECTOR TIPO "F" DE COMPRESSÃO PARA CABO RG6 APLICAÇÃO:para cabo RG6 com blindagem tripla (shield). CARACTERÍSTICA(S):conector de compressão (não serão aceitos conectores de crimpar); selado contra umidade; tipo "F"; corpo totalmente metálico.	1930	Pç	R\$ 0,10	R\$ 193,00	28,66%	R\$ 248,31	Cotação		
3		ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. CABO COAXIAL RG-6 TRI-SHIELD CARACTERÍSTICA(S):tipo RG-6; condutor interno (inner) com seção nominal de 18 AWG em cobre nu ou aço cobreado; blindagem tripla (fita metálica dupla (dúofol) e malha trançada com cobertura mínima de 60%); dielétrico em espuma de polietileno; atenuação máxima de 22 dB por 100 m a 1 GHz. IMPEDÂNCIA: 75 Ohms. FORMA DE APRESENTAÇÃO:rolo com, no mínimo, 305 m.	4575	Pç	R\$ 1,00	R\$ 4.575,00	28,66%	R\$ 5.886,20	Cotação		
4		ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. DIVISOR DE ANTENA DE 1:2; FREQUÊNCIA 5MHZ A 1GHZ CARACTERÍSTICA(S):divisor com 1 (uma) entrada e 2 (duas) saídas; corpo metálico blindado, com conectores de entrada e saída tipo F, faixa de frequência de 5 MHz a 1 GHz, conectores de entrada e saída laterais (tipo T), com circuito interno RLC. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	153	Pç	R\$ 1,00	R\$ 153,00	28,66%	R\$ 196,85	Cotação		
5		ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, em material recicável, com identificação e quantidade do material. CABO HDMI COM 5 A 6 METROS, SEM FILTRO CARACTERÍSTICA(S):cabô HDMI com 5 a 6 metros de comprimento, conectado, cabo macho-macho; compatibilidade com HDMI versão 1.3 ou superior; não serão aceitos cabos com filtro para interferência de ferrite ou outro material ferromagnético.	178	Pç	R\$ 15,00	R\$ 2.670,00	28,66%	R\$ 3.435,22	Cotação		
6		ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, em material recicável, com identificação e quantidade do material. CABO HDMI COM 10 A 12 METROS, SEM FILTRO CARACTERÍSTICA(S):cabô HDMI com 10 a 12 metros de comprimento, conectado, cabo macho-macho; compatibilidade com HDMI versão 1.3 ou superior; não serão aceitos cabos com filtro para interferência de ferrite ou outro material ferromagnético.	163	Pç	R\$ 30,00	R\$ 4.890,00	28,66%	R\$ 6.291,47	Cotação		
7		ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. CABO HDMI COM 18 A 22 METROS, SEM FILTRO CARACTERÍSTICA(S):cabô HDMI com 18 a 22 metros de comprimento, conectado, cabo macho-macho; compatibilidade com HDMI versão 1.3 ou superior; não serão aceitos cabos com filtro para interferência de ferrite ou outro material ferromagnético.	51	Pç	R\$ 50,00	R\$ 2.550,00	28,66%	R\$ 3.280,83	Cotação		
8		ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. CABO HDMI COM 18 A 22 METROS, SEM FILTRO CARACTERÍSTICA(S):cabô HDMI com 18 a 22 metros de comprimento, conectado, cabo macho-macho; compatibilidade com HDMI versão 1.3 ou superior; não serão aceitos cabos com filtro para interferência de ferrite ou outro material ferromagnético.	100	Pç	R\$ 40,00	R\$ 4.000,00	28,66%	R\$ 5.146,40	Cotação		
9		ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. CONECTOR BNC DE COMPRESSÃO PARA CABO RG-6 TRISHIELD APLICAÇÃO:para cabo RG-6 com blindagem tripla composta de fita de alumínio, malha de cobre estanhado e fita de alumínio (trishield). CARACTERÍSTICA(S):conector BNC macho de compressão (não serão aceitos conectores de crimpar); selado contra umidade; compressão em 360° contra o cabo.	53	Pç	R\$ 1,00	R\$ 53,00	28,66%	R\$ 68,19	Cotação		
10		ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. CABO COAXIAL HD-SDI MARCA(S)/MODEL(O)S: DE REFERÊNCIA:BELDEN/1694A; COMMSCOPE/4135303/10; GEPCO/VSD2001. APLICAÇÃO:transmissão de sinais de vídeo digital HD-SDI. IMPEDÂNCIA:75 ohms. FORMA DE APRESENTAÇÃO:dupla blindagem com fita de alumínio (100% de cobertura) e malha em fio de cobre estanhado (no mínimo 90% de cobertura); capa de pvc; condutor central de cobre 18 AWG (RGC-06); atenuação de, no máximo, 43dB/100m para a frequência de 3GHz; perda de retorno de, no mínimo, 15dB para frequências abaixo de 3GHz.	915	Rl	R\$ 10,00	R\$ 9.150,00	28,66%	R\$ 11.772,39	Cotação	Conducopper ISSO 9001	
11		ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. EMENDA RETA HDMI CARACTERÍSTICA(S):Emenda fêmea-fêmea reta HDMI;Com construção rígida. Compatível com HDMI 1.4 ou superior.	35	Pç	R\$ 5,00	R\$ 175,00	28,66%	R\$ 225,16	Cotação		
12		ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. EMENDA RETA HDMI CARACTERÍSTICA(S):Emenda fêmea-fêmea reta HDMI;Com construção rígida.Compatível com HDMI 1.4 ou superior;	35	Pç	R\$ 4,00	R\$ 140,00	28,66%	R\$ 180,12	Cotação		
13		ADAPTADOR HDMI-DVI APLICAÇÃO: converter saída DVI-D de um dispositivo para HDMI. CARACTERÍSTICA(S):conversor passivo DVI-D para HDMI em pega única (não serão admitidos cabos conversores); conectores DVI-D macho e HDMI fêmea; compatibilidade com resoluções 1080p, 1080i, 720p, 480p e 480i.	13	Pç	R\$ 9,00	R\$ 117,00	28,66%	R\$ 150,53	Cotação		
14		ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, em material recicável, com identificação e quantidade do material. ADAPTADOR DISPLAYPORT-HDMI CARACTERÍSTICA(S):conversor DisplayPort para HDMI (não serão aceitos adaptadores de Mini DisplayPort); entrada em conector macho, padrão DisplayPort, versão 1.1, 20 pinos; saída em conector fêmea, padrão HDMI. COMPATIBILIDADE:com padrão DisplayPort 1.1 ou superior.	13	Pç	R\$ 17,00	R\$ 221,00	28,66%	R\$ 284,34	Cotação		
15		ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. ESPAGUETE TERMORRETÁTIL DE 2,5MM MARCA(S) DE REFERÊNCIA:RAYCHEM; UNICHEM; 3M. MEDIDA(S):diâmetro interno antes da retração de 2,5 mm ± 0,5 mm. CARACTERÍSTICA(S):taxa mínima de retração de 2:1.	300	M	R\$ 1,00	R\$ 300,00	28,66%	R\$ 385,98	Cotação		
16		ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. ESPAGUETE TERMORRETÁTIL DE 4,5 MM MARCA(S) DE REFERÊNCIA:RAYCHEM; UNICHEM; 3M. MEDIDA(S):diâmetro interno antes da retração de 4,5 mm ± 0,5 mm. CARACTERÍSTICA(S):taxa mínima de retração de 2:1.	300	M	R\$ 1,00	R\$ 300,00	28,66%	R\$ 385,98	Cotação		
17		ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. ESPAGUETE TERMORRETÁTIL DE 6MM MARCA(S) DE REFERÊNCIA:RAYCHEM; UNICHEM; 3M. MEDIDA(S):diâmetro interno antes da retração de 6mm ± 0,5 mm. CARACTERÍSTICA(S):taxa mínima de retração de 2:1.	300	M	R\$ 1,00	R\$ 300,00	28,66%	R\$ 385,98	Cotação		

18	ESPAQUETE TERMORRETRÁTIL DE 9MM MARCAS(S) DE REFERÊNCIA:RAYCHEM; UNICHEM; 3M. MEDIDA(S):9 mm. CARACTERÍSTICA(S):taxa mínima de retração de 2:1; em poliolefina flexível; com diâmetro interno, antes da retração, de 9 mm, sendo permitida uma variação de 1 mm para mais ou para menos. FORMA DE APRESENTAÇÃO:rolo ou pacote com, no mínimo, 50 (cinquenta) metros. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	100	M	R\$	1,00	R\$	100,00	28,66%	R\$	128,66	Cotação
19	ESPAQUETE TERMORRETRÁTIL DE 12 MM MARCAS(S) DE REFERÊNCIA:RAYCHEM; UNICHEM; 3M. MEDIDA(S):diâmetro interno antes da retração de 12 mm ± 1 mm. CARACTERÍSTICA(S):taxa mínima de retração de 2:1. FORMA DE APRESENTAÇÃO:rolo ou pacote com, no mínimo, 50 (cinquenta) metros. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	50	M	R\$	1,00	R\$	50,00	28,66%	R\$	64,33	Cotação
20	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 20 CM - COR PRETA APLICAÇÃO:para amarração de cabos. MATERIAL(S):nylon 6/6. MEDIDA(S):comprimento mínimo de 20cm, largura entre 3 mm e 5 mm. COR(ES):preta. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.	3500	Pç	R\$	0,10	R\$	350,00	28,66%	R\$	450,31	Cotação
21	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 40 CM APLICAÇÃO:para amarração em cabos elétricos. MATERIAL(S):nylon. MEDIDA(S):comprimento mínimo de 40 cm; largura de 0,75 cm, aproximadamente. COR(ES):preta. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	3300	Pç	R\$	0,50	R\$	1.650,00	28,66%	R\$	2.122,89	Cotação
22	TUBO ESPIRAL Ø 1/2" (MEA POLEGADA), COR BRANCA FORMA DE APRESENTAÇÃO:rolo ou pacote. CARACTERÍSTICA(S):diâmetro de 1/2 (meia) polegada; permite derivação em qualquer ponto; fabricado em PVC auto extingüivel. COR(ES):branca. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	400	M	R\$	2,00	R\$	800,00	28,66%	R\$	1.029,28	Cotação
23	TUBO ESPIRAL Ø 1/2" (MEA POLEGADA), COR PRETA FORMA DE APRESENTAÇÃO:rolo ou pacote. CARACTERÍSTICA(S):diâmetro de 1/2 (meia) polegada; permite derivação em qualquer ponto; fabricado em PVC auto extingüivel. COR(ES):preta. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	400	M	R\$	3,00	R\$	1.200,00	28,66%	R\$	1.543,92	Cotação
24	TUBO ESPIRAL Ø 3/4" (TRÊS QUARTOS DE POLEGADA), COR PRETA FORMA DE APRESENTAÇÃO:rolo ou pacote. CARACTERÍSTICA(S):diâmetro de 3/4 (três quartos) de polegada; permite derivação em qualquer ponto; fabricado em PVC auto extingüivel. COR(ES):preta. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	400	M	R\$	7,00	R\$	2.800,00	28,66%	R\$	3.602,48	Cotação
25	TUBO ESPIRAL Ø 1" (UMA POLEGADA), COR BRANCA FORMA DE APRESENTAÇÃO:rolo ou pacote. CARACTERÍSTICA(S):diâmetro de 1 (uma) polegada; permite derivação em qualquer ponto; fabricado em PVC auto extingüivel. COR(ES):branca. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	400	M	R\$	9,00	R\$	3.600,00	28,66%	R\$	4.631,76	Cotação
26	TUBO ESPIRAL Ø 1" (UMA POLEGADA), COR PRETA MARCA(S) DE REFERÊNCIA:HELLERMANN. FORMA DE APRESENTAÇÃO:rolo ou pacote. CARACTERÍSTICA(S):diâmetro de 1 (uma) polegada; permite derivação em qualquer ponto; fabricado em PVC auto extingüivel. COR(ES):preta. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	400	M	R\$	9,00	R\$	3.600,00	28,66%	R\$	4.631,76	Cotação
27	FITA TIPO VELCRO PARA AMARRAÇÃO DE CABOS APLICAÇÃO:para utilização em sistemas de telecomunicações. CARACTERÍSTICA(S):composta por uma única tira com uma face de ganchos e outra de laços; sem costuras ou cola. MEDIDA(S):19mm de largura. COR(ES):azul ou preta. FORMA DE APRESENTAÇÃO:em rolos de pelo menos 10 m, sem picotes. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	150	M	R\$	3,00	R\$	450,00	28,66%	R\$	578,97	Cotação
28	GUIA DE NÁILON PARA PASSAGEM DE CABOS ELÉTRICOS APLICAÇÃO:para passagem de cabos elétricos. CARACTERÍSTICA(S):sonda passa fio de nylon; com resistência a tração de no mínimo 150kgf; com ponta de sondagem flexível e arredondada em uma extremidade; com argola na outra extremidade; MEDIDA(S):20 m de comprimento. GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	12	Pç	R\$	10,00	R\$	120,00	28,66%	R\$	154,39	Cotação
29	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO MARCAS(S) DE REFERÊNCIA:3M; PRYSMIAN. CARACTERÍSTICA(S):isolação de até 69.000 V; classe de temperatura de 90 °C ou 130 °C em caso de emergência; atendimento aos requisitos da norma ASTM - D - 4388. MATERIAL(S):borracha etileno-propileno (EPR). MEDIDA(S):19 mm x 0,76 mm x 10 m, de largura x espessura x comprimento. COR(ES):preta. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE:12 (doze) meses, contados da data do recebimento. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	25	M	R\$	10,00	R\$	250,00	28,66%	R\$	321,65	Cotação
30	CAIXA PLÁSTICA TIPO PATOLA MARCAS(S)/MODEL(S) DE REFERÊNCIA:SCOTCH 3M/FITA ISOLANTE SCOTCH 33+; PRYSMIAN/ FITA ISOLANTE PLÁSTICA P-44 SUPER. APLICAÇÃO:para isolação e emendas de fios e cabos elétricos. CARACTERÍSTICA(S):isolação para até 750 V; autoextinguível à chama e não perecível; com adesivo à base de resina e borracha; que permite alongamento de, no mínimo, 100% (cem por cento) de seu comprimento, sem ruptura; classe de temperatura de 80 °C, devendo atender a todos os requisitos da norma ABNT NBR 60454:2007 e suas partes. MEDIDA(S):18 mm x 20 m x (0,18 mm a 0,19 mm), de largura x comprimento x espessura. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE:12 (doze) meses, contados da data do recebimento. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	135	M	R\$	10,00	R\$	1.350,00	28,66%	R\$	1.736,91	Cotação
31	SOLDA 60% ESTANHO 40% CHUMBO CARACTERÍSTICA(S):fio contínuo; com fluxo; sem emendas; superfície lisa; isento de graxas, óleo ou óxidos. MATERIAL(S):liga de estanho/chumbo 60/40 (60% de estanho e 40% de chumbo). MEDIDA(S):1,0 mm de diâmetro.	65	Pç	R\$	15,00	R\$	975,00	28,66%	R\$	1.254,44	Cotação
32	ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	5	K	R\$	100,00	R\$	500,00	28,66%	R\$	643,30	Cotação Cobix

	FILTRADO DE LINHA COM 6 TOMADAS EM DIAGONAL PARA RACK APLICAÇÃO:para uso em racks de telecomunicações CARACTERÍSTICA(S):Régua elétrica com 6 tomadas 2P+T de 10A, consoante com o padrão brasileiro NBR 14136; tomadas dispostas em diagonal; estrutura em metal com acabamento em pintura eletrostática; cabo tripolar flexível isolado em PVC, formado por 3 condutores com seção de 2,5 mm <sup>2</sup> , também isolados em PVC, com comprimento mínimo de 2 m e plugue de 20A consoante com o padrão brasileiro NBR 14136; capacidade total da régua de, no mínimo, 20 A (vinte ampéres) à tensão nominal de 220V; as tomadas deverão ser conectadas internamente através de barramento interno rígido, em cobre ou latão; dimensões de 19" x 1U (rack unit). ACONDICIONAMENTO:em embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	30	Pç	R\$	30,00	R\$	900,00	28,66%	R\$	1.157,94	Cotação
33	CONECTOR XLR-3 MACHO, CORPO METÁLICO PARA CABO MARCA(S) DE REFERÊNCIA:NEUTRIK; SANTO ÂNGELO; AMPHENOL. APLICAÇÃO:para construção de cabos e adaptadores para distribuição de áudio. CARACTERÍSTICA(S):linha profissional, com 3 (três) pinos para soldagem em ponta de cabo; com capa rosqueável; o conector deverá ser desmontável, não sendo admitidos conectores para montagem única e que exijam ferramentas específicas para essa finalidade. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.	260	Pç	R\$	10,00	R\$	2.600,00	28,66%	R\$	3.345,16	Cotação
34	CONECTOR XLR-3 FÉMEA, CORPO METÁLICO PARA CABO MARCA(S) DE REFERÊNCIA:NEUTRIK; SANTO ÂNGELO; AMPHENOL. APLICAÇÃO:para construção de cabos e adaptadores para distribuição de áudio. CARACTERÍSTICA(S):linha profissional, com 3 (três) pinos para soldagem em ponta de cabo; o conector deverá ser desmontável, não sendo admitidos conectores para montagem única e que exijam ferramentas específicas para essa finalidade, com capa rosqueável. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.	260	Pç	R\$	15,00	R\$	3.900,00	28,66%	R\$	5.017,74	Cotação
35	CONECTOR XLR-3 MACHO, CORPO METÁLICO PARA CHASSI MARCA(S) DE REFERÊNCIA:NEUTRIK; SANTO ÂNGELO; AMPHENOL. APLICAÇÃO:soldável para instalação em chassi. CARACTERÍSTICA(S):linha profissional; para chassi. TIPO:macho, com três pinos e corpo metálico. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	85	Pç	R\$	10,00	R\$	850,00	28,66%	R\$	1.093,61	Cotação
36	CONECTOR XLR-3 FÉMEA, CORPO METÁLICO PARA CHASSI MARCA(S) DE REFERÊNCIA:NEUTRIK; SANTO ÂNGELO; AMPHENOL. APLICAÇÃO:soldável para instalação em chassi. CARACTERÍSTICA(S):linha profissional; para chassi. TIPO:macho, com três pinos e corpo metálico. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	85	Pç	R\$	10,00	R\$	850,00	28,66%	R\$	1.093,61	Cotação
37	CONECTOR P10, ESTÉREO, MACHO, CORPO METÁLICO, PARA CABO MARCA(S) DE REFERÊNCIA:NEUTRIK; SANTO ÂNGELO; AMPHENOL. APLICAÇÃO:para construção de cabos de áudio. CARACTERÍSTICA(S):linha profissional; isolador central em material fenólico. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.	70	Pç	R\$	10,00	R\$	700,00	28,66%	R\$	900,62	Cotação
38	CONECTOR P2, ESTÉREO, MACHO, COM CAPA METÁLICA, PARA CABO MARCA(S) DE REFERÊNCIA:NEUTRIK; SANTO ÂNGELO; AMPHENOL. APLICAÇÃO:construção de cabos e adaptadores para distribuição de áudio. CARACTERÍSTICA(S):linha profissional; isolador central em material fenólico, estéreo, macho, corpo metálico. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	125	Pç	R\$	10,00	R\$	1.250,00	28,66%	R\$	1.608,25	Cotação
39	CONECTOR RCA MACHO, COM CAPA METÁLICA MARCA(S) DE REFERÊNCIA:NEUTRIK; SANTO ÂNGELO; AMPHENOL. APLICAÇÃO:para construção de cabos de áudio. CARACTERÍSTICA(S):conector para soldagem em cabo; corpo totalmente metálico; isolador do pino central em material fenólico; capa com mola de aço. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.	150	Pç	R\$	10,00	R\$	1.500,00	28,66%	R\$	1.929,90	Cotação
40	CABO DE ÁUDIO AF-T 2 X 22 AWG BLINDADO (CAPA EXTERNA NÃO EMBORRACHADA) APLICAÇÃO:instalação em eletródutos. CARACTERÍSTICA(S):tipo AF-T; blindagem com malha trançada de cobre nu ou estanhado; condutor em fios de cobre nu ou estanhado; camada de isolamento de cada condutor em polietileno; capa externa em PVC sólido (não serão admitidos cabos com cobertura em PVC do tipo embrachado, cabos específicos para microfones ou outros tipos inadequados para enfiamento em eletródutos). MEDIDA(S): condutores com seção nominal de 2 x 22 AWG. COR(ES): preta. FORMA DE APRESENTAÇÃO:rolo com 100 (cem) metros. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	3300	M	R\$	2,00	R\$	6.600,00	28,66%	R\$	8.491,56	Cotação
41	CABO DE ÁUDIO 2 X 26 AWG COM BLINDAGEM (CAPA EXTERNA NÃO EMBORRACHADA) APLICAÇÃO:em instalações internas fixas para distribuição de áudio, especialmente via eletródutos. CARACTERÍSTICA(S):tipo AF-T; 1 (um) par de condutores isolados trançados; condutores em fios de cobre nu ou estanhado de bitola 0,48 mm (26 AWG); isolamento dos condutores em PVC ou polietileno; blindagem com malha trançada de cobre nu ou estanhado; capa externa em PVC sólido (não serão admitidos cabos com cobertura em PVC do tipo embrachado, cabos específicos para microfones ou outros tipos inadequados para enfiamento em eletródutos). COR(ES): preta. FORMA DE APRESENTAÇÃO:rolo com no mínimo 100 (cem) metros. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	3300	M	R\$	2,00	R\$	6.600,00	28,66%	R\$	8.491,56	Cotação
42	CABO DE ÁUDIO (AF-T) 2 X 0,30 MM <sup>2</sup> PARA MICROFONE APLICAÇÃO:para microfone. CARACTERÍSTICA(S):tipo AF-T; bitola 2 x 0,30 mm <sup>2</sup> ; blindagem dupla com fita alumínizada e malha trançada de cobre nu ou estanhado; condutor em fios de cobre nu ou estanhado; camada de isolamento de cada condutor em polietileno ou pvc; capa externa embrachada. FORMA DE APRESENTAÇÃO:rolo com 100 (cem) metros. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	600	M	R\$	2,50	R\$	1.500,00	28,66%	R\$	1.929,90	Cotação
43	MULTICABO PARA ÁUDIO 12 PARES, 24 AWG, BLINDAGEM INDIVIDUAL DOS PARES APLICAÇÃO:para montagem de cabos de áudio平衡ados. CARACTERÍSTICA(S):10 (dez) pares blindados e isolados individualmente (espaguetados); identificação para cada par (letras ou números); bitola mínima dos pares de 24 AWG; blindagem de cada par com fita alumínizada; condutor de terra soldável para cada par (condutor drenor); cobertura externa em PVC ou polietileno (preferencialmente sem cobertura embrachada e não serão admitidos cabos específicos para microfone ou outros tipos inadequados para enfiamento em eletródutos).	650	M	R\$	20,00	R\$	13.000,00	28,66%	R\$	16.725,80	Cotação
44	FORMA DE APRESENTAÇÃO:rolo de no mínimo, 100 (cem) metros. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	125	Pç	R\$	10,00	R\$	1.250,00	28,66%	R\$	1.608,25	Cotação
45	ESPUMA CILÍNDRICA PARA MICROFONE AKG APLICAÇÃO:espuma tipo windscreen para uso em microfones. CARACTERÍSTICA(S):compatibilidade total com o microfone AKG CK47 (espuma original W70). MEDIDA(S):formato cilíndrico com medidas aproximadas de: 150 mm (comprimento); 8 mm (diâmetro interno); 28 mm (diâmetro externo). COR(ES):preta (interna e externa). ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	125	Pç	R\$	10,00	R\$	1.250,00	28,66%	R\$	1.608,25	Cotação

46	ESPUMA PARA MICROFONE AUDITEL APLICAÇÃO:espuma para uso em microfones e filmadoras. MEDIDA(S):com medidas aproximadas de: entre 90 mm e 150 mm (comprimento); 20 mm (diâmetro interno); entre 30 mm e 50 mm (diâmetro externo). COR(ES):preta. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	2838	Pç	R\$	15,00	R\$	42.570,00	28,66%	R\$	54.770,56	Cotação
47	ESPUMA PARA MICROFONE SM58 MARCAS(MODELO(S) DE REFERÊNCIA:ARTIKA/AK-17P; LE-SON/WM-58; MXT763150. APLICAÇÃO:espuma tipo windscreen para uso em microfones. CARACTERÍSTICA(S):compatibilidade total com o microfone Shure SM58. MEDIDA(S):formato oval, com medidas aproximadas de: 70 mm (comprimento); 50 mm (comprimento interno); 40 mm (diâmetro externo); entre 60 mm e 70 mm (diâmetro externo). COR(ES):preta. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	336	Pç	R\$	5,00	R\$	1.680,00	28,66%	R\$	2.161,49	Cotação
48	ESPIGA DE PROTEÇÃO PARA FONES DE OUVIDO (PAR) FORMA DE APRESENTAÇÃO:em pares de espumas. CARACTERÍSTICA(S):dimensões entre 52 mm a 60 mm (diâmetro externo); 32 mm a 40 mm (diâmetro interno); confeccionada em material antialérgico. COMPATIBILIDADE:total compatibilidade com o fone de ouvido marca Williams Sound, modelo HED-021. COR(ES):preta. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	2000	Par	R\$	5,00	R\$	10.000,00	28,66%	R\$	12.866,00	Cotação
49	CABO UTP CATEGORIA 6 (NÃO CMX) APLICAÇÃO:para utilização em sistemas de telecomunicações; uso interno. CARACTERÍSTICA(S):categoria 6, composto por condutores sólidos de cobre, torcidos em pares e reunidos, formando núcleo de 4 pares; com impedância característica de 100 Ohms; diâmetro nominal de cada condutor entre 22 e 24 AWG; os pares deverão ser mantidos equidistantes durante emprego de separador dielétrico em toda sua extensão; com capa do tipo CM ("Communications Cable"), CMR ("Communications Riser Cable") ou CMP ("Communications Plenum Cable"), qual deve estar impresso na capa do cabo, com marcações sequenciais em unidades de comprimento, impressas na capa externa do cabo, no máximo, a cada dois metros; com características elétricas e performance garantidas pelo fabricante para frequências de até 600 MHz; com marcação em todos os fios (inclusive os brancos), indicando a qual par cada um corresponde; com a marca do fabricante e sua respectiva categoria impressas na capa externa do cabo; que atenda à norma ANSI/TIA/EIA-568-B e seus addendos, com certificado de homologação UL (Underwriters Laboratories) ou ETL (Electrical Testing Laboratories); FORMA DE APRESENTAÇÃO:em caixas, contendo, cada uma, 305 metros. COR(ES):azul ou cinza. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	1525	Rl	R\$	1,00	R\$	1.525,00	28,66%	R\$	1.962,07	Cotação
50	BROCA DE WIDIA SDS PLUS DE 6 MM X 160 MM MARCA DE REFERÊNCIA: IRWIN, BOSCH, SKF, MAKITA. APLICAÇÃO:como ferramenta acessória de perfuração em concreto e alvenaria. CARACTERÍSTICA(S):broca helicoidal; encaixe compatível com sistema SDS plus de marteletes perfuradores; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 513 e ABNT NBR ISO 5419. MEDIDA(S):6 mm; comprimento útil de 90 mm a 100 mm; comprimento total de 160 mm. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	15	Pç	R\$	7,00	R\$	105,00	28,66%	R\$	135,09	Cotação
51	BROCA DE WIDIA SDS PLUS DE 8 MM X 160 MM MARCA DE REFERÊNCIA: IRWIN, BOSCH, SKF, MAKITA. APLICAÇÃO:como ferramenta acessória de perfuração em concreto e alvenaria. CARACTERÍSTICA(S):broca helicoidal; encaixe compatível com sistema SDS plus de marteletes perfuradores; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 513 e ABNT NBR ISO 5419. MEDIDA(S):8 mm; comprimento útil de 90 mm a 100 mm; comprimento total de 160 mm. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	15	Pç	R\$	7,00	R\$	105,00	28,66%	R\$	135,09	Cotação
52	BROCA DE WIDIA SDS PLUS DE 10 MM X 160 MM MARCA DE REFERÊNCIA: IRWIN, BOSCH, SKF, MAKITA. APLICAÇÃO:como ferramenta acessória de perfuração em concreto e alvenaria. CARACTERÍSTICA(S):broca helicoidal; encaixe compatível com sistema SDS plus de marteletes perfuradores; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 513 e ABNT NBR ISO 5419. MEDIDA(S):Ø 10 mm; comprimento útil de 90 mm a 100 mm; comprimento total de 160 mm. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	15	Pç	R\$	7,00	R\$	105,00	28,66%	R\$	135,09	Cotação
53	BROCA DE WIDIA SDS PLUS DE 12 MM X 160 MM MARCA DE REFERÊNCIA: IRWIN, BOSCH, SKF, MAKITA. APLICAÇÃO:como ferramenta acessória de perfuração em concreto e alvenaria. CARACTERÍSTICA(S):broca helicoidal; encaixe compatível com sistema SDS plus de marteletes perfuradores; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 513 e ABNT NBR ISO 5419. MEDIDA(S):Ø 12 mm; comprimento útil de 90 mm a 100 mm; comprimento total de 160 mm. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	15	Pç	R\$	7,00	R\$	105,00	28,66%	R\$	135,09	Cotação
54	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 3 MM MARCAS DE REFERÊNCIA: IRWIN, BOSCH, SKF, MAKITA. APLICAÇÃO:para perfuração de madeira, cobre, latão e metais em geral. MATERIAL:aco rápido. MEDIDA(S):Ø 3 mm (diâmetro). CARACTERÍSTICA(S):broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	15	Pç	R\$	2,00	R\$	30,00	28,66%	R\$	38,60	Cotação
55	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 5 MM MARCAS DE REFERÊNCIA: IRWIN, BOSCH, SKF, MAKITA. APLICAÇÃO:para perfuração de madeira, cobre, latão e metais em geral. MATERIAL:aco rápido. MEDIDA(S):Ø 5 mm (diâmetro). CARACTERÍSTICA(S):broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	15	Pç	R\$	3,00	R\$	45,00	28,66%	R\$	57,90	Cotação
56	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 8 MM MARCAS DE REFERÊNCIA: IRWIN, BOSCH, SKF, MAKITA. APLICAÇÃO:para perfuração de madeira, cobre, latão e metais em geral. MATERIAL:aco rápido. MEDIDA(S):Ø 8 mm (diâmetro). CARACTERÍSTICA(S):broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	15	Pç	R\$	7,00	R\$	105,00	28,66%	R\$	135,09	Cotação

57	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 10 MM MARCAS(S) DE REFERÊNCIA: IRWIN, BOSCH, SKF, MAKITA. APLICAÇÃO:para perfuração de madeira, cobre, latão e metais em geral. MATERIAL:aço rápido. MEDIDA(S):10 mm (diâmetro). CARACTERÍSTICA(S):broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 12 MM MARCAS(S) DE REFERÊNCIA: IRWIN, BOSCH, SKF, MAKITA. APLICAÇÃO:para perfuração de madeira, cobre, latão e metais em geral. MATERIAL:aço rápido. MEDIDA(S):12 mm (diâmetro). CARACTERÍSTICA(S):broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 1/4" MARCAS(S) DE REFERÊNCIA: IRWIN, BOSCH, SKF, MAKITA. APLICAÇÃO:para perfuração de madeira, cobre, latão e metais em geral. MATERIAL:aço rápido. MEDIDA(S):12 mm (diâmetro). CARACTERÍSTICA(S):broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. BROCA DE WIDIA Ø 6 MM MARCAS(S) DE REFERÊNCIA: IRWIN, BOSCH, SKF, MAKITA. APLICAÇÃO:perfuração de concreto armado, granitos, mármore e alvenaria em geral. MATERIAL:aço temperado e pastilha de metal duro. MEDIDA(S):6mm (diâmetro). CARACTERÍSTICA(S):broca helicoidal; pastilha de metal duro de alta resistência (wida), fixada por processo de brasagem, na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme normas ABNT NBR 6176, 7490, 7492, 6376 e 6384. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. BROCA DE WIDIA Ø 8 MM MARCAS(S) DE REFERÊNCIA: IRWIN, BOSCH, SKF, MAKITA. APLICAÇÃO:perfuração de concreto armado, granitos, mármore e alvenaria em geral. MATERIAL:aço temperado e pastilha de metal duro. MEDIDA(S):8mm (diâmetro). CARACTERÍSTICA(S):broca helicoidal; pastilha de metal duro de alta resistência (wida), fixada por processo de brasagem, na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme normas ABNT NBR 6176, 7490, 7492, 6376 e 6384. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. BROCA DE WIDIA Ø 10 MM MARCAS(S) DE REFERÊNCIA: IRWIN, BOSCH, SKF, MAKITA. APLICAÇÃO:perfuração de concreto armado, granitos, mármore e alvenaria em geral. MATERIAL:aço temperado e pastilha de metal duro. MEDIDA(S):10mm (diâmetro). CARACTERÍSTICA(S):broca helicoidal; pastilha de metal duro de alta resistência (wida), fixada por processo de brasagem, na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme normas ABNT NBR 6176, 7490, 7492, 6376 e 6384. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. BROCA DE WIDIA Ø 12 MM MARCAS(S) DE REFERÊNCIA: IRWIN, BOSCH, SKF, MAKITA. APLICAÇÃO:perfuração de concreto armado, granitos, mármore e alvenaria em geral. MATERIAL:aço temperado e pastilha de metal duro. MEDIDA(S):12mm (diâmetro). CARACTERÍSTICA(S):broca helicoidal; pastilha de metal duro de alta resistência (wida), fixada por processo de brasagem, na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme normas ABNT NBR 6176, 7490, 7492, 6376 e 6384. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	15	Pç	R\$	12,00	R\$	180,00	28,66% R\$	231,59	Cotação	
58	BUCHA DE NÁILON K-54 PARA FIXAÇÃO APLICAÇÃO:em placas de gesso, bases oca, forros suspensos e blocos de concreto.	15	Pç	R\$	15,00	R\$	225,00	28,66% R\$	289,49	Cotação	
59	BUCHA DE NÁILON K-54 PARA FIXAÇÃO APLICAÇÃO:em placas de gesso, bases oca, forros suspensos e blocos de concreto.	15	Pç	R\$	5,00	R\$	75,00	28,66% R\$	96,50	Cotação	
60	BUCHA DE NÁILON K-54 PARA FIXAÇÃO APLICAÇÃO:em placas de gesso, bases oca, forros suspensos e blocos de concreto.	15	Pç	R\$	3,00	R\$	45,00	28,66% R\$	57,90	Cotação	
61	BUCHA DE NÁILON K-54 PARA FIXAÇÃO APLICAÇÃO:em placas de gesso, bases oca, forros suspensos e blocos de concreto.	15	Pç	R\$	4,00	R\$	60,00	28,66% R\$	77,20	Cotação	
62	BUCHA DE NÁILON K-54 PARA FIXAÇÃO APLICAÇÃO:em placas de gesso, bases oca, forros suspensos e blocos de concreto.	15	Pç	R\$	9,00	R\$	135,00	28,66% R\$	173,69	Cotação	
63	BUCHA DE NÁILON K-54 PARA FIXAÇÃO APLICAÇÃO:em placas de gesso, bases oca, forros suspensos e blocos de concreto.	15	Pç	R\$	8,00	R\$	120,00	28,66% R\$	154,39	Cotação	
64	BUCHA PLÁSTICA PARA DRY-WALL 10MM FLY4 FIXADOR PARA CABO TIPO MIGUELÃO MEDIDA: para cabos de 7 mm de diâmetro.	1500	Pç	R\$	2,00	R\$	3.000,00	28,66% R\$	3.859,80	Cotação	
65	BUCHA PLÁSTICA PARA DRY-WALL 10MM FLY4 FIXADOR PARA CABO TIPO MIGUELÃO MEDIDA: para cabos de 7 mm de diâmetro.	500	Pç	R\$	0,50	R\$	250,00	28,66% R\$	321,65	Cotação	
66	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,9 MM X 13 MM, PHILIPS MARCA(S) DE REFERÊNCIA:MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA. CARACTERÍSTICA(S):autotarrachante; cabeça chata, fenda philips. MATERIAL(IS):aço zinorado. ACONDICIONAMENTO:em caixa original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	2000	Pç	R\$	0,07	R\$	140,00	28,66% R\$	180,12	Cotação	
67	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 50 MM, PHILIPS MARCA(S) DE REFERÊNCIA:MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA. CARACTERÍSTICA(S):autotarrachante, cabeça panela, fenda philips. MATERIAL(IS):aço zinorado. ACONDICIONAMENTO:em caixa original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	1000	Pç	R\$	0,10	R\$	100,00	28,66% R\$	128,66	Cotação	
68	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5 MM X 50 MM, PHILIPS MARCA(S) DE REFERÊNCIA:MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA. CARACTERÍSTICA(S):autotarrachante, cabeça panela, fenda philips. MATERIAL(IS):aço zinorado. ACONDICIONAMENTO:em caixa original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	1000	Pç	R\$	0,50	R\$	500,00	28,66% R\$	643,30	Cotação	
69	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5 MM X 50 MM, PHILIPS MARCA(S) DE REFERÊNCIA:MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA. CARACTERÍSTICA(S):autotarrachante, cabeça panela, fenda philips. MATERIAL(IS):aço zinorado. ACONDICIONAMENTO:em caixa original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	1000	Pç	R\$	0,50	R\$	500,00	28,66% R\$	643,30	Cotação	
70	FITA DUPLA FACE DE ADESIVO ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 19 MM DE LARGURA MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: 3M/FIXA FORTE TRANSPARENTE. MEDIDA(S):19 mm de largura; mínimo de 1 mm de espessura. CARACTERÍSTICA(S):capacidade de suportar 800g ao utilizar um pedaço 15cm de fita. FORMA DE APRESENTAÇÃO:rolo com 2 m. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE:12 (doze) meses, contados da data do recebimento. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	100	M	R\$	10,00	R\$	1.000,00	28,66% R\$	1.286,60	Cotação	
71	ADESIVO À BASE DE CIANOACRILATO MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:LOCTITE/SUPER BONDER. APLICAÇÃO:para reparos em metais, ferro, louça, porcelana, cerâmica, espuma de borracha, madeiras, papel, aço e plástico. CARACTERÍSTICA(S):cura quase instantânea. FORMA DE APRESENTAÇÃO:tubo com 20 g. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	20	Tb	R\$	7,00	R\$	140,00	28,66% R\$	180,12	Cotação	

72	CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 12 VIAS APLICAÇÃO:para utilização em sistemas de telecomunicações. CARACTERÍSTICA(S):do tipo "tight", constituído por 12 fibras ópticas monomodo (9/125 micrômetros); categoria ITU-T G.652 (B ou D), com designação CFOT-SM-FO; revestimento primário em acrílico, revestimento secundário em material termoplástico não propagante a chama e livre de gel; capacidade de trabalho na janela de 1310 nm ou 1550 nm; atenuação máxima de 0,5 dB/km para as janelas de 1310 nm e 1550 nm; com impressão na capa externa do cabo do nome do fabricante, da designação do cabo e da gravacão sequencial métrica, em conformidade com a norma ABNT NBR 14772; com núcleo protegido contra penetração de umidade; do tipo LSZH-2 (Low Smoke and Zero Halogen); atendimento às políticas de respeito ao meio ambiente, em especial ao padrão RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances); homologação da Anatel, a ser apresentada no momento da entrega; atendimento aos requisitos da norma ANSI/TIA-568-C.3 e seus adendos. FORMA DE APRESENTAÇÃO:em bobinas de, no mínimo, 2000 metros, sem emendas, originais de fábrica.	4000	M	R\$	2,00	R\$	8.000,00	28,66%	R\$	10.292,80	Cotação
73	CORDÃO ÓPTICO SC-UPC/LC-UPC MONOMODO 5 M APLICAÇÃO:para utilização em sistemas de telecomunicações; uso interno. CARACTERÍSTICA(S):5 (cinco) metros de comprimento, com variação de até 15 (quinze) centímetros; confeccionado e testado em fábrica; composto por cabo óptico flexível do tipo "tight", "duplex", com fibras ópticas monomodo com diâmetro de 9/125 micrômetros; com elementos de tração formados por fios sintéticos de aramida; capa externa não-propagante a chamas e marcação do tipo de fibra; com conectores ópticos do tipo SC/UPC em um extremidade e LC/UPC na outra; conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568-B e seus adendos. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação do material.	20	Pç	R\$	30,00	R\$	600,00	28,66%	R\$	771,96	Cotação
74	CORDÃO ÓPTICO SC-UPC/LC-APC MONOMODO 5 M APLICAÇÃO:para utilização em sistemas de telecomunicações; uso interno. CARACTERÍSTICA(S):5 (cinco) metros de comprimento, com variação de até 15 (quinze) centímetros; confeccionado e testado em fábrica; composto por cabo óptico flexível do tipo "tight", "duplex", com fibras ópticas monomodo com diâmetro de 9/125 micrômetros; com elementos de tração formados por fios sintéticos de aramida; capa externa não-propagante a chamas e marcação do tipo de fibra; com conectores ópticos do tipo SC/UPC em um extremidade e LC/APC na outra; conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568-B e seus adendos. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação do material.	20	Pç	R\$	40,00	R\$	800,00	28,66%	R\$	1.029,28	Cotação
75	CORDÃO ÓPTICO SC-APC/LC-APC MONOMODO 5 M APLICAÇÃO:para utilização em sistemas de telecomunicações; uso interno. CARACTERÍSTICA(S):5 (cinco) metros de comprimento, com variação de até 15 (quinze) centímetros; confeccionado e testado em fábrica; composto por cabo óptico flexível do tipo "tight", "duplex", com fibras ópticas monomodo com diâmetro de 9/125 micrômetros; com elementos de tração formados por fios sintéticos de aramida; capa externa não-propagante a chamas e marcação do tipo de fibra; com conectores ópticos do tipo SC/APC em um extremidade e LC/APC na outra; conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568-B e seus adendos. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação do material.	20	Pç	R\$	50,00	R\$	1.000,00	28,66%	R\$	1.286,60	Cotação
76	CORDÃO ÓPTICO SC-UPC/SC-APC MONOMODO 5 M APLICAÇÃO:para utilização em sistemas de telecomunicações; uso interno. CARACTERÍSTICA(S):5 (cinco) metros de comprimento, com variação de até 15 (quinze) centímetros; confeccionado e testado em fábrica; composto por cabo óptico flexível do tipo "tight", "duplex", com fibras ópticas monomodo com diâmetro de 9/125 micrômetros; com elementos de tração formados por fios sintéticos de aramida; capa externa não-propagante a chamas e marcação do tipo de fibra; com conectores ópticos do tipo SC/UPC nas duas extremidades; conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568-B e seus adendos. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação do material.	20	Pç	R\$	50,00	R\$	1.000,00	28,66%	R\$	1.286,60	Cotação
77	CORDÃO ÓPTICO SC-UPC/SC-APC MONOMODO 5 M APLICAÇÃO:para utilização em sistemas de telecomunicações; uso interno. CARACTERÍSTICA(S):5 (cinco) metros de comprimento, com variação de até 15 (quinze) centímetros; confeccionado e testado em fábrica; composto por cabo óptico flexível do tipo "tight", "duplex", com fibras ópticas monomodo com diâmetro de 9/125 micrômetros; com elementos de tração formados por fios sintéticos de aramida; capa externa não-propagante a chamas e marcação do tipo de fibra; com conectores ópticos do tipo SC/UPC em um extremidade e SC/APC na outra; conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568-B e seus adendos. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação do material.	20	Pç	R\$	50,00	R\$	1.000,00	28,66%	R\$	1.286,60	Cotação
78	CORDÃO ÓPTICO SC-APC/SC-APC MONOMODO 5 M APLICAÇÃO:para utilização em sistemas de telecomunicações; uso interno. CARACTERÍSTICA(S):5 (cinco) metros de comprimento, com variação de até 15 (quinze) centímetros; confeccionado e testado em fábrica; composto por cabo óptico flexível do tipo "tight", "duplex", com fibras ópticas monomodo com diâmetro de 9/125 micrômetros; com elementos de tração formados por fios sintéticos de aramida; capa externa não-propagante a chamas e marcação do tipo de fibra; com conectores ópticos do tipo SC/APC nas duas extremidades; conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568-B e seus adendos. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação do material.	20	Pç	R\$	60,00	R\$	1.200,00	28,66%	R\$	1.543,92	Cotação
79	ACOPLADOR ÓPTICO SC/SC APLICAÇÃO:para uso em conexões ópticas em distribuidores internos ópticos CARACTERÍSTICA(S):Acoplador óptico, simplex; conector SC. COR (ES):azul. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	48	Pç	R\$	1,00	R\$	48,00	28,66%	R\$	61,76	Cotação
80	ACOPLADOR ÓPTICO SC/SC APLICAÇÃO:para uso em conexões ópticas em distribuidores internos ópticos CARACTERÍSTICA(S):Acoplador óptico, simplex; conector SC. COR (ES):verde. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	48	Pç	R\$	1,00	R\$	48,00	28,66%	R\$	61,76	Cotação
81	TUBETO PROTETOR DE EMENDA DE FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA APLICAÇÃO:para proteger a emenda óptica por fusão. DESCRÍCIAO:tubeto termocontrátil transparente, com elemento de sustentação mecânica em aço inoxidável para reforçar a área de encaixe e um tubo interno para proteção térmica. MEDIDA(S):60 mm ± 0,5 mm, de diâmetro. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	300	Pç	R\$	0,25	R\$	75,00	28,66%	R\$	96,50	Cotação

	DISTRIBUIDOR ÓPTICO MONOMODO SC/UPC 24 FIBRAS APLICAÇÃO:para utilização em sistemas de telecomunicações. CARACTERÍSTICA(S): distribuidor interno óptico com capacidade para 24 fibras ópticas; para instalação em rack padrão de 19"; com altura de 1U; com bandeja de emenda responsável por acomodar e proteger as emendas ópticas e o excesso de fibra; a bandeja deve ser deslizante para acesso frontal às fibras; a bandeja deve possuir capacidade para 24 emendas ópticas; com entradas laterais e traseira para os cabos de fibra óptica; deve ser fornecido com as extensões ópticas monomodo (SM) conectadas e adaptadores tipo SC/UPC; deve permitir sua fixação em rack através de porca gaiola; deve ser fornecido com todos acessórios auxiliares necessários à sua instalação como bandeja, 24 protetores termorreatrás, acopladores, braçadeiras e elementos de fixação; Painel Frontal Articulável; pintura epóxi. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.	15	Pç	R\$	500,00	R\$	7.500,00	28,66%	R\$	9.649,50	Cotação	2FLEX
82	DISTRIBUIDOR ÓPTICO MONOMODO SC/UPC 12 FIBRAS APLICAÇÃO:para utilização em sistemas de telecomunicações. CARACTERÍSTICA(S): distribuidor interno óptico com capacidade para 24 fibras ópticas; para instalação em rack padrão de 19"; com altura de 1U; com bandeja de emenda responsável por acomodar e proteger as emendas ópticas e o excesso de fibra; a bandeja deve ser deslizante para acesso frontal às fibras; a bandeja deve possuir capacidade para 12 emendas ópticas; com entradas laterais e traseira para os cabos de fibra óptica; deve ser fornecido com as extensões ópticas monomodo (SM) conectadas e adaptadores tipo SC/UPC; deve permitir sua fixação em rack através de porca gaiola; deve ser fornecido com todos acessórios auxiliares necessários à sua instalação como bandeja, 12 protetores termorreatrás, acopladores, braçadeiras e elementos de fixação; Painel Frontal Articulável; pintura epóxi. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.	15	Pç	R\$	350,00	R\$	5.250,00	28,66%	R\$	6.754,65	Cotação	
83	DISTRIBUIDOR ÓPTICO MONOMODO SC/APC 24 FIBRAS APLICAÇÃO:para utilização em sistemas de telecomunicações. CARACTERÍSTICA(S): distribuidor interno óptico com capacidade para 24 fibras ópticas; para instalação em rack padrão de 19"; com altura de 1U; com bandeja de emenda responsável por acomodar e proteger as emendas ópticas e o excesso de fibra; a bandeja deve ser deslizante para acesso frontal às fibras; a bandeja deve possuir capacidade para 24 emendas ópticas; com entradas laterais e traseira para os cabos de fibra óptica; deve ser fornecido com as extensões ópticas monomodo (SM) conectadas e adaptadores tipo SC/APC; deve permitir sua fixação em rack através de porca gaiola; deve ser fornecido com todos acessórios auxiliares necessários à sua instalação como bandeja, 24 protetores termorreatrás, acopladores, braçadeiras e elementos de fixação; Painel Frontal Articulável; pintura epóxi. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.	5	Pç	R\$	660,00	R\$	3.300,00	28,66%	R\$	4.245,78	Cotação	
84	PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE CABO ÓPTICO MATERIAL(IS):em plástico. MEDIDA(S):dimensões mínimas de 90 mm x 40 mm x 3 mm. COR(ES):amarela. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. OBSERVAÇÃO(OES):deverá vir com o seguinte texto: "Cuidado, cabo óptico". "Cuidado, fibra óptica" ou similar.	2000	Pç	R\$	0,60	R\$	1.200,00	28,66%	R\$	1.543,92	Cotação	
							SOMATÓRIO TOTAL MENSAL	R\$	19.620,44			
							SOMATÓRIO TOTAL ANUAL	R\$	235.445,24			

EQUIPAMENTOS NÃO RELACIONADOS DIRETAMENTE A UM POSTO DE TRABALHO - AQUISIÇÃO SOB DEMANDA											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT ANUAL	UNIDADE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL	BDI (%)	PREÇO TOTAL	FONTE	REFERENCIA	
1		Distribuidor de áudio analógico balanceado 1 x 8 MARCA(S)/MÓDELO(S) DE REFERÊNCIA: AUDIVI/NS-DA10; ATI ÁUDIO/DA208S; ROLLS/RA63b. CARACTERÍSTICA(S):distribuidor de áudio analógico profissional com, no mínimo, 2 (duas) entradas independentes e 4 (quatro) saídas para cada entrada (distribuidor 2x4) ; entradas e saídas de áudio平衡adas em nível de linha; resposta em frequência mínima de 20Hz a 20kHz (-/-1db); controle de nível para cada saída no painel frontal; conexões dos cabos de entradas e saídas em barras para parafusar; para montagem em bastidor tipo rack de 19 polegadas; altura máxima de 1 unidade de rack (RU).	14	und	R\$ 4.003,17	R\$ 56.044,38	28,66%	R\$ 72.106,70	Cotação		
2		ACESSÓRIO(S): caso o produto ofertado possua conexões tipo Euroblock, deverão ser fornecidos os conectores terminais com parafusos (terminal block) para todas as entradas e saídas; kit para montagem em rack de 19", caso necessário.  TENSÃO/FREQUÊNCIA:220 Volts 60Hz; o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR14136 ou deve ser fornecido adaptador. GARANTIA MÍNIMA:12 meses, contados a partir da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.  Amplificador de áudio 200w 4Q MARCA(S)/MÓDELO(S) DE REFERÊNCIA:ONEAL/OP 1700; SANKYA/SK602; GEMINI/XGA-2000. CARACTERÍSTICA(S):amplificador para dois canais (estéreo); operação na classe AB; para instalação em rack de 19 polegadas; altura máxima de 2 unidades de rack (RU); capacidade para operar com cargas de 4 Ohms nas saídas; potência típica de saída de no mínimo 100 Watts RMS por canal, em 4 Ohms; entradas平衡adas com conectores XLR-3; controle de nível em cada canal; resposta mínima em frequência de 35Hz a 20kHz (+/- 3dB); distorção harmônica menor ou igual a 0,2% para a faixa 20Hz a 20kHz. TENSÃO:220 Vac, 60 Hz, o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador. GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, a partir da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	7	und	R\$ 1.000,00	R\$ 7.000,00	28,66%	R\$ 9.006,20	Cotação		
3		Caixa de som amplificada (100) MARCA(S)/MÓDELO(S) DE REFERÊNCIA:STANER/PS100. CARACTERÍSTICA(S):caixa acústica amplificada; amplificador interno com potência mínima de 100 Watts RMS; resposta mínima em frequência de 80Hz a 16kHz (-10dB); alto falante de graves com, no mínimo, 8 polegadas de diâmetro; mínimo de 1 entrada de linha e 1 entrada de microfone, em conectores independentes; controle de volume independente para cada entrada; controle de equalização com, no mínimo, duas vias (graves e agudos); dimensões máximas de 500mm x 350mm x 350mm (altura x largura x profundidade). TENSÃO:220 V, 60 Hz; o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador. ACESSÓRIO(S):suporte para instalação em parede; 1 conector para cabo compatível com a entrada de linha da caixa; 1 conector para cabo compatível com a entrada de microfone da caixa. GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, a partir da data do aceite definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação do material.	4	und	R\$ 900,00	R\$ 3.600,00	28,66%	R\$ 4.631,76	Cotação		
4		Caixa acústica Tipo 1 MARCA(S)/MÓDELO(S) DE REFERÊNCIA:JBL/CONTROL 5; POLK AUDIO/ATRIUM8 SDI; ONEAL/OB 435. CARACTERÍSTICA(S):caixa acústica passiva; alto-falante de graves com diâmetro mínimo de 6 polegadas; com capacidade de potência mínima de 125W RMS; resposta mínima em frequência de 75Hz a 18kHz; impedância nominal de 4 ou 8 ohms; sensibilidade mínima de 88dB SPL, medido a 1 metro com sinal de entrada de 1 W; dimensões máximas de 600 x 300 x 250mm (altura x largura x profundidade). COR(ES) preta. GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	7	und	R\$ 500,00	R\$ 3.500,00	28,66%	R\$ 4.503,10	Cotação		
5		Caixa acústica Tipo 2 MARCA(S)/MÓDELO(S) DE REFERÊNCIA:JBL/CONTROL 1. CARACTERÍSTICA(S):caixa acústica passiva de duas vias; alto-falante de graves com diâmetro mínimo de 4 polegadas; com capacidade de potência mínima de 50W RMS; resposta mínima em frequência de 80Hz a 18kHz; impedância nominal de 4 ou 8 ohms; sensibilidade mínima de 86dB SPL, medido a 1 metro com sinal de entrada de 1 W; dimensões máximas de 300 x 200 x 200mm (altura x largura x profundidade). COR(ES) preta. GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	7	und	R\$ 480,00	R\$ 3.360,00	28,66%	R\$ 4.322,98	Cotação		
6		Microfone gooseneck MARCA(S)/MÓDELO(S) DE REFERÊNCIA:AKG/CK31 + GN50 E; SHURE/MX418 C; SENNHEISER/MZH3062 + ME34; AUDIO-TECHNICA/EA915C24. CARACTERÍSTICA(S):microfone gooseneck (haste e cápsula integradas ou em conjunto); haste articulada, com pelo menos 2 seções articuláveis; cápsula direcional do tipo condensador, para uso profissional; diagrama de captação cardióide, com atenuação mínima de 10 dB na faixa de freqüências entre 500 Hz e 2 kHz para a direção de 180 graus em relação ao eixo principal do microfone; resposta mínima em frequência na faixa de 50 Hz a 15 kHz; terminado em conector do tipo XLR-3 que permite a sua rápida conexão em soquete apropriado, corpo metálico; sem chave do tipo liga/desliga; comprimento total (cápsula + haste) de, no mínimo, 550mm e, no máximo, 700mm; se o microfone possuir espuma (windscreen) integrada, esta deve ser passível de remoção sem dano à cápsula. COMPATIBILIDADE:em caso de haste e cápsula separadas, total entre as partes (mecânica e elétrica). GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	2	und	R\$ 400,00	R\$ 800,00	28,66%	R\$ 1.029,28	Cotação		

	Marcas com haste MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:AKG/CK90 + GN50 E; SENNHEISER/MZH3062 + ME36; SHURE/MX418 C + R189. CARACTERÍSTICA(S):microfone gooseneck (haste e capsula integradas ou em conjunto); haste articulada, com pelo menos 2 seções articuláveis; capsula direcional do tipo condensador, para uso profissional; diagrama de captação hipercardioide ou lobar, com atenuação mínima de 5 dB na faixa de frequências entre 500 Hz e 1 kHz para a direção de 180 graus em relação ao eixo principal do microfone; resposta mínima em frequência na faixa de 60 Hz a 15 kHz, terminado em conector do tipo XLR-3 que permite a sua rápida conexão em seuporte apropriado; corpo metálico; sem chave do tipo ligad/desliga; comprimento total (capsula + haste) de, no mínimo, 650mm e, no máximo, 800mm; se o microfone possuir espuma (windscreen) integrada, esta deve ser passível de remoção sem danos à capsula. COMPATIBILIDADE:em caso de haste e capsula separadas, total entre as partes (mecânica e elétrica). GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	und	R\$	2.000,00	R\$	4.000,00	28,66%	R\$	5.146,40	Cotação	
7	MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:SENNHEISER/D1 e835; AKG/DMS 300; AUDIO TECHNICA/TW-1102 CARACTERÍSTICA(S):sistema de microfone digital sem fio composto por microfone de mão ("handheld") com transmissor sem fio embutido, e receptor sem fio de mesa. CARACTERÍSTICAS DO MICROFONE: - microfone de mão, especificamente projetado para uso em apresentações ao vivo - transdutor do tipo dinâmico; diagrama de captação supercardioide ou superdirecional; atenuação mínima de 10dB na frequência de 1kHz para a direção de 180 graus em relação ao eixo principal do microfone; resposta mínima em frequência de 20 Hz a 20 kHz; módulo transmissor incorporado ao corpo do microfone. CARACTERÍSTICAS DO TRANSMISSOR: - alcance operacional de 30m.; - frequência de transmissão na faixa de 2,4GHz , totalmente compatível com a frequência de operação do receptor a ser fornecido - alimentação por pilha; ranhura AA - compatibilidade com pilhas AAA baterias recarregáveis. CARACTERÍSTICAS DO RECEPTOR: - portátil e apropriado para montagem em mesa; - fornecido com suporte para montagem em rack; - saída de áudio平衡ada em conector XLR-3; - frequência de transmissão na faixa de 2,4 GHz com capacidade de operação simultânea sincronizada de pelo menos 8 sistemas; - capacidade de seleção do canal de operação, e busca por canais livres automatizada; - sistema de rádio com diversidade espacial temporal e em frequência; - com display multifuncional, que permite visualização de status e realização de configurações do sistema. TENSÃO: 220 V, 60 Hz, o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses de fábrica, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	und	R\$	3.900,00	R\$	42.900,00	28,66%	R\$	55.195,14	Cotação	
8	MICROFONE DE MÃO CARDIOIDE MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:SHURE/SM58; SENNHEISER/E935; AKG/D5 C. CARACTERÍSTICA(S):do tipo direcional para captação de vozes; capsula do tipo dinâmico; resposta em frequência na faixa de 60 Hz a 15 kHz, o melhor; diagrama de captação cardíode, com atenuação mínima de 10dB na faixa de frequências entre 500 Hz e 2 kHz para a direção de 180 graus em relação ao eixo principal do microfone; terminado em conector do tipo XLR-3; corpo metálico, com diâmetro máximo na faixa entre 45 e 54 milímetros; sem chave do tipo ligad/desliga. ACESSÓRIO(S):1 (um) abafador de ruído de espuma, do tipo "windscreen", compatível com o microfone. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses de fábrica, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	11	und	R\$	3.900,00	R\$	42.900,00	28,66%	R\$	55.195,14	Cotação
9	Micrófono de mano cardioide MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:ACER/H6521BD; EPSON/POWERLITE U424; VIEWSONIC/PX700HD. CARACTERÍSTICA(S):lâmpada com emissão ("brightness") mínima de 3000 lumens ANSI; resolução nativa mínima de 1920 x 1080 (Full HD); correção de paralaxe vertical ("keystone correction"); entrada para microcomputador (padrão PC) tipo DB15; entrada digital HDMI, com capacidade para sinais até 1080p; entrada de áudio; ajustes de zoom direto e foco; recurso de inversão da imagem para instalação em teto ("ceiling mount"); capacidade para abrir uma imagem de 1,50m de largura em alguma distância entre o projetor e a tela na faixa de 2,00m a 2,40m; controle remoto tipo infravermelho. ACESSÓRIO(S):1 cabo HDMI (versão 1.3 ou superior), macho-macho, com 10 a 12 metros de comprimento - não serão aceitos cabos com filtro para interferência de ferrite ou outro material ferromagnético, 1 suporte de teto para projetor do tipo universal, com 3 (três) barras de fixação para o projetor, sistema de ajuste da inclinação vertical do projetor, altura do suporte entre 35 cm e 45 cm e capacidade mínima de carga de 9 kg. TENSÃO:110/220 Vac, 60 Hz, com seleção automática; o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 (ABNT NBR 14136-2012 Versão Corrigida 4/2013) ou deve ser fornecido adaptador. GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	8	und	R\$	800,00	R\$	6.400,00	28,66%	R\$	8.234,24	Cotação
10	Projetor multimídia MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:ACER/H6521BD; EPSON/POWERLITE U424; VIEWSONIC/PX700HD. CARACTERÍSTICA(S):lâmpada com emissão ("brightness") mínima de 3000 lumens ANSI; resolução nativa mínima de 1920 x 1080 (Full HD); correção de paralaxe vertical ("keystone correction"); entrada para microcomputador (padrão PC) tipo DB15; entrada digital HDMI, com capacidade para sinais até 1080p; entrada de áudio; ajustes de zoom direto e foco; recurso de inversão da imagem para instalação em teto ("ceiling mount"); capacidade para abrir uma imagem de 1,50m de largura em alguma distância entre o projetor e a tela na faixa de 2,00m a 2,40m; controle remoto tipo infravermelho. ACESSÓRIO(S):1 cabo HDMI (versão 1.3 ou superior), macho-macho, com 10 a 12 metros de comprimento - não serão aceitos cabos com filtro para interferência de ferrite ou outro material ferromagnético, 1 suporte de teto para projetor do tipo universal, com 3 (três) barras de fixação para o projetor, sistema de ajuste da inclinação vertical do projetor, altura do suporte entre 35 cm e 45 cm e capacidade mínima de carga de 9 kg. TENSÃO:110/220 Vac, 60 Hz, com seleção automática; o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 (ABNT NBR 14136-2012 Versão Corrigida 4/2013) ou deve ser fornecido adaptador. GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	6	und	R\$	3.800,00	R\$	22.800,00	28,66%	R\$	29.334,48	Cotação
11	Conversor de mídia 10/100/1000 monomodo MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:PLANET/FT-802S, TP-LINK/MC111CS OU EQUIVALENTE APLICAÇÃO:para sistemas de telecomunicações CARACTERÍSTICA(S): - conversor Gigabit Ethernet 10/100Base-T para 10/100Base-SX; - porta RJ-45 (Auto-MDI/MDI-X) de par trançado; - porta óptica SC monomodo; - comprimento de onda 1310/1550 nm; - com indicadores de led para estado ligado e de atividade das portas metálica e óptica; - fonte de alimentação com entrada 100/240 V, 50/60 Hz; - caso o produto oferecido tenha uma entrada SFP para a conexão óptica, o módulo SFP/Gbic correspondente deve ser fornecido em conjunto. GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	3	und	R\$	300,00	R\$	900,00	28,66%	R\$	1.157,94	Cotação

12	<p>Link de fibra óptica RF faixa de 54 a 860 MHz (transmissor) MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PICO MACOM/PFT-6; BLONDER TONGUE/FIBT-S3A-816A; OLSON TECHNOLOGY/OTOT-870-3-SA.</p> <p>APLICAÇÃO: para sistemas de telecomunicações.</p> <p>CARACTERÍSTICA(S): módulo transmissor de enlace de fibra óptica para instalação em rack de 19" (dezenvole polegadas); transmissão de sinais de RF na faixa mínima de 54 MHz a 860 MHz, transmitidos em fibra óptica; transporte de sinais de RF em modulação analógica; recepção através de fibra óptica monomodo; entrada de RF em conector tipo BNC ou "F", com impedância de 75 ohms; o link deverá operar com distância entre o transmissor e o receptor na faixa de 0 a 1000 metros de fibra; gabinete padrão rack de 19" (dezenvole polegadas), ou fornecido com bandeja compatível para rack de 19" (dezenvole polegadas).</p> <p>TENSÃO:220 Vac, 60 Hz (ou acompanhado de transformador redutor isolador 220 volts para 110 volts de potência compatível); o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador.</p> <p>ACESSÓRIO(S): cordão óptico monomodo de 1,5 m de comprimento, com uma das extremidades compatível com o equipamento e a outra no formato SC/UPC.</p> <p>FORMA DE APRESENTAÇÃO: unidade "standalone".</p> <p>GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.</p> <p>ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação do material.</p> <p>Link de fibra óptica RF faixa de 54 a 860 MHz (receptor)</p> <p>MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PICO MACOM/PFR-2; BLONDER TONGUE/FIBD-S3A-860-SA; OLSON TECHNOLOGY/RECEPTOR OTPN-400C + FONTE OTPS-12A-F.</p> <p>APLICAÇÃO: para sistemas de telecomunicações.</p> <p>CARACTERÍSTICA(S): módulo receptor de enlace de fibra óptica para instalação em rack de 19" (dezenvole polegadas); recepção de sinais de RF na faixa mínima de 54 MHz a 860 MHz, transmitidos em fibra óptica; transporte de sinais de RF em modulação analógica; recepção através de fibra óptica monomodo, saída de RF em conector tipo BNC ou "F", com impedância de 75 ohms; o link deverá operar com distância entre o transmissor e o receptor na faixa de 0 a 1000 metros de fibra; gabinete padrão rack de 19" (dezenvole polegadas), ou fornecido com bandeja compatível para rack de 19" (dezenvole polegadas).</p> <p>TENSÃO:220 Vac, 60 Hz (ou acompanhado de transformador redutor isolador 220 volts para 110 volts de potência compatível); o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador.</p> <p>ACESSÓRIO(S): cordão óptico monomodo de 1,5 m de comprimento, com uma das extremidades compatível com o equipamento e a outra no formato SC/UPC; conjunto de atenuadores ópticos com uma das extremidades no formato SC fêmea e a outra no formato SC macho, caso necessário, para que o link possa operar um qualquer distância da faixa solicitada.</p> <p>FORMA DE APRESENTAÇÃO: unidade "standalone".</p> <p>GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.</p> <p>ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação do material.</p> <p>Modulador ágil de áudio e vídeo para antena coletiva (55 MHz a 800MHz)</p> <p>MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PICO MACOM/DSP806; DAWNCO/SP806.</p> <p>CARACTERÍSTICA(S): processador de sinais broadcast para converter um canal digital de 8MHz de largura (com modulação 8VSB ou QAM) para uma outra frequência sem a necessidade de remodulação; bandas de entrada e saída de RF de 54 a 806MHz; nível de saída de 40dBmV; seleção ágil para os canais 2-135 (CATV) e 2-69 (UHF); display digital no painel frontal indicando os canais de entrada e saída; entradas e saídas em conectores do tipo "F", com impedância de 75Ohms;gabinete padrão rack de 19" (dezenvole polegadas).</p> <p>TENSÃO:220Vac, 60Hz (ou fornecido com transformador rebaixador 220/110 V de potência compatível).</p> <p>GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.</p> <p>ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.</p> <p>Extensor de vídeo DVI-D por link fibra óptica RX+TX</p> <p>CARACTERÍSTICA(S): alcance mínimo entre o transmissor e o receptor de 200 metros;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- suporte às resoluções de 1920 x 1080 pixels progressivos (1080p) e 1366 x 768 (WXGA), na distância mínima de 200 m;</li> <li>- interligação entre o transmissor e o receptor por fibra óptica multimodo, padrão OM3;</li> <li>- conectores ópticos padrão SC;</li> <li>- alimentação externa;</li> <li>- caso a alimentação seja por fonte externa, esta deve acompanhar o produto;</li> </ul> <p>- caso sejam usadas portas HDMI, elas devem ser compatíveis com o padrão HDMI v1.3;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- suporte à transmissão de informações por EDID;</li> <li>- suporte à codificação de vídeo HDCP;</li> <li>- conexão no transmissor e no receptor por portas DVI-D fêmea ou HDMI fêmea;</li> <li>- caso o conexão seja HDMI, deve ser fornecido adaptador HDMI macho - DVI fêmea.</li> </ul> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.</p> <p>ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.</p> <p>Distribuidor HDMI 1.4</p> <p>MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:KRAMER/VM-4HA.</p> <p>CARACTERÍSTICA(S): distribuidor para sinal HDMI; aderência à versão HDMI 1.4; 1 entrada e 4 saídas; compatível com resolução até 1080p/60Hz; compatível com HDCP; com gerenciamento do EDID transmitido à fonte de entrada.</p> <p>TENSÃO: 220 Vac, 60 Hz; o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador.</p> <p>ACESSÓRIO(S).5 (cinco) cabos HDMI 1.4 com, no mínimo, 1m de comprimento.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.</p> <p>ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.</p> <p>Distribuidor HDMI 1.8</p> <p>MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:KRAMER/VM-8H.</p> <p>CARACTERÍSTICA(S):distribuidor para sinal HDMI 1.4; 1 (uma) entrada e, no mínimo, 8 (oito) saídas; suporte a resoluções de 1920x1200, 1080p/59.94Hz e 1080p/60Hz; compatível com HDCP; com gerenciamento do EDID transmitido à fonte de entrada.</p> <p>TENSÃO:220 V, 60 Hz; o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador.</p> <p>ACESSÓRIO(S).9 (nove) cabos HDMI 1.4 com, no mínimo, 1m de comprimento.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 meses, contados da data do recebimento definitivo.</p> <p>ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com</p>	1	und	R\$	16.000,00	R\$	16.000,00	28,66%	R\$	20.585,60	Cotação	
13		1	und	R\$	11.800,00	R\$	11.800,00	28,66%	R\$	15.181,88	Cotação	
14		6	und	R\$	4.000,00	R\$	24.000,00	28,66%	R\$	30.878,40	Cotação	
15		4	und	R\$	280,00	R\$	1.120,00	28,66%	R\$	1.440,99	Cotação	
16		4	und	R\$	280,00	R\$	1.120,00	28,66%	R\$	1.440,99	Cotação	
17		4	und	R\$	240,00	R\$	960,00	28,66%	R\$	1.235,14	Cotação	

18	<p>Extensor HDMI por link de fibra óptica monomodo (TX + RX) MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:ATEN/VE882T + VE882R; BRIGHTLINK/BL-EXT300-FBR; EXTRON/FOXBOX TX HDMI SM.</p> <p>CARACTERÍSTICA(S):extensor HDMI ativo composto por um módulo transmissor e um módulo receptor; operação com alcance máximo de no mínimo 300m, em fibra óptica monomodo; transmissão de sinais HDMI 1.3a com capacidade até pelo menos a resolução 1080p@60Hz; compatível com HDCP.</p> <p>TENSÃO:220 Vac, 60 Hz; o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador.</p> <p>ACESSÓRIO(S):2 (dois) cabos ópticos monomodo de, no mínimo, 1m de comprimento, com uma das extremidades compatível com o equipamento e outra do tipo SC/UPC.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo.</p> <p>ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.</p> <p>Extensor HDMI por cabo de rede UTP Cat 6</p> <p>CARACTERÍSTICA(S):Extensor ativo de vídeo HDMI sobre cabo UTP, composto por 1 módulo transmissor e 1 módulo receptor; para conectores HDMI Tipo A (Standard) e RJ45; transmissão de sinais HDMI com resolução Full HD (1920x1080) pela distância mínima de 50 m por meio de um único cabo UTP.</p> <p>TENSÃO:Alimentação em 220 VCA/60 Hz, com tomada consoante padrão NBR 14136 (ou fornecido adaptador).</p> <p>ACESSÓRIO(S):Fonte de alimentação para os módulos.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA:90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.</p> <p>ACONDICIONAMENTO:Embalação original de fábrica (contendo todos os manuais técnicos e CDs originais do fabricante e ainda as instruções para instalação, configuração, operação e gerenciamento), com identificação do material.</p>	5	und	R\$	1.600,00	R\$	8.000,00	28,66%	R\$	10.292,80	Cotação
19	<p>Extensor HDMI por cabo de rede UTP Cat 6</p> <p>CARACTERÍSTICA(S):Extensor ativo de vídeo HDMI sobre cabo UTP, composto por 1 módulo transmissor e 1 módulo receptor; para conectores HDMI Tipo A (Standard) e RJ45; transmissão de sinais HDMI com resolução Full HD (1920x1080) pela distância mínima de 50 m por meio de um único cabo UTP.</p> <p>TENSÃO:220 Vac, 60 Hz, com tomada consoante padrão NBR 14136 (ou fornecido adaptador).</p> <p>ACESSÓRIO(S):Fonte de alimentação para os módulos.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA:90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.</p> <p>ACONDICIONAMENTO:Embalação original de fábrica (contendo todos os manuais técnicos e CDs originais do fabricante e ainda as instruções para instalação, configuração, operação e gerenciamento), com identificação do material.</p> <p>Conversor HDMI para HD-SDI</p> <p>MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:BLACK MAGIC/MINI CONVERTER HDMI TO SDI 6G; LYNX TECHNIK/YELLOBRICK CHD 1812.</p> <p>CARACTERÍSTICA(S):conversor de sinal HDMI 1.4 para HD-SDI (SMPTE 424M) com Áudio embedded; tipo "stand-alone"; com entrada de áudio analógico estéreo em nível de linha; possibilidade de substituir o áudio embarcado no sinal HDMI pelo áudio da entrada analógica; ao converter para a saída HD-SDI, detecção automática da resolução de entrada; detecção automática do espaço de cor (RGB ou YUV) usado no sinal de entrada; entrada padrão HDMI tipo A; uma saída HD-SDI em meio metálico (conector BNC).</p> <p>TENSÃO:220 V, 60Hz; o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador.</p> <p>ACESSÓRIO(S):cabo HDMI 1.4 com, no mínimo, 2m de comprimento.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses contados do recebimento definitivo do material.</p> <p>ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.</p>	12	und	R\$	100,00	R\$	1.200,00	28,66%	R\$	1.543,92	Cotação
20	<p>Conversor HDMI para HD-SDI</p> <p>MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:BLACK MAGIC/MINI CONVERTER SDI TO HDMI 6G.</p> <p>CARACTERÍSTICA(S):conversor de sinal HD-SDI (SMPTE 424M) para HDMI 1.4; tipo "stand-alone"; detecção automática da resolução do equipamento conectado à saída; capaz de converter o formato (down conversion) para formato compatível com o equipamento conectado à saída; detecção automática do espaço de cor (RGB ou YUV) usado no sinal de saída; entrada padrão HD-SDI em meio metálico (conector BNC); saída HDMI tipo A.</p> <p>TENSÃO:220 V, 60Hz; o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador.</p> <p>ACESSÓRIO(S):cabo HDMI 1.4 com, no mínimo, 2m de comprimento.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses contados do recebimento definitivo do material.</p> <p>ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.</p>	7	und	R\$	1.900,00	R\$	13.300,00	28,66%	R\$	17.111,78	Cotação
21	<p>Conversor de formatos de vídeo</p> <p>MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:KRAMER/VP-732.</p> <p>APLICAÇÃO:apresentação de vídeo em sistemas multimídia.</p> <p>CARACTERÍSTICA(S):conversor de formato de vídeo (video scaler);mínimo de 1 entrada de vídeo composto, 1 entrada RGB e 2 entradas HDMI; mínimo de 1 saída RGB e 1 saída HDMI; saídas de áudio analógico estéreo e digital (s/pdif); capacidade para determinar o formato do sinal das saídas de vídeo independentemente do formato do sinal de entrada; entrada de vídeo composto compatível com sinais NTSC (480i/60Hz); entrada RGB compatível com sinais VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WXGA, WSXGA e WUXGA; entradas HDMI compatíveis com sinais 480P/60Hz, 1080i/60Hz, 1080p/60Hz, VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WXGA, WSXGA e WUXGA; saídas HDMI selecionáveis nos formatos nativo, VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WXGA, WSXGA, WUXGA, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1280x800, 1366x768, 1440x900, 1400x1050; seletor do sinal de entrada no painel frontal.</p> <p>TENSÃO:220 V/60 Hz, podendo ser utilizado transformador de tensão compatível com o consumo do equipamento e que deverá, neste caso, ser fornecido junto com o equipamento, sem custo adicional.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses após o recebimento definitivo do material.</p> <p>ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica.</p>	3	und	R\$	550,00	R\$	1.650,00	28,66%	R\$	2.122,89	Cotação
22	<p>Módulo distribuidor HD-SDI Open Gear</p> <p>MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:AJA/OG-3GDA-2x4;</p> <p>CARACTERÍSTICA(S):módulo distribuidor de sinais de vídeo SDI para instalação em bastidor padrão OpenGear;</p> <p>com duas entradas SDI independentes em meio metálico (conector BNC) e, no mínimo, 4 (quatro) saídas SDI em meio metálico (conector BNC) para cada entrada;</p> <p>com a possibilidade de configuração do distribuidor nos formatos 2 entradas x 4 saídas e 1 entrada x 8 saídas;</p> <p>todas as entradas SDI devem ser compatíveis com os protocolos SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M, SMPTE 372M e SMPTE 424M;</p> <p>com resincronização (reclocking) para sinais de entrada do tipo SMPTE 259M (270Mbps), SMPTE 292M (1,5Gbps) e SMPTE 424M (3Gbps);</p> <p>com detecção automática da taxa de dados de entrada;</p> <p>com auto equalização de cabo com os seguintes comprimentos: 80m para sinais a 3Gbps, 100m para sinais a 1,5Gbps e 350m para sinais a 270Mbps;</p> <p>suporte completo a áudio embedded.</p> <p>ACESSÓRIO(S):placa de conectORIZAÇÃO, acabamento ou fixação à parte posterior do bastidor OpenGear.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses contados do recebimento definitivo do material.</p> <p>ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.</p>	1	und	R\$	16.000,00	R\$	16.000,00	28,66%	R\$	20.585,60	Cotação
23	<p>com resincronização (reclocking) para sinais de entrada do tipo SMPTE 259M (270Mbps), SMPTE 292M (1,5Gbps) e SMPTE 424M (3Gbps);</p> <p>com detecção automática da taxa de dados de entrada;</p> <p>com auto equalização de cabo com os seguintes comprimentos: 80m para sinais a 3Gbps, 100m para sinais a 1,5Gbps e 350m para sinais a 270Mbps;</p> <p>suporte completo a áudio embedded.</p> <p>ACESSÓRIO(S):placa de conectORIZAÇÃO, acabamento ou fixação à parte posterior do bastidor OpenGear.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses contados do recebimento definitivo do material.</p> <p>ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.</p>	4	und	R\$	4.000,00	R\$	16.000,00	28,66%	R\$	20.585,60	Cotação

	Módulo conversor HD-SDI óptico Open Gear (receptor óptico) MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: AJA/OG-FIDO-R; ROSS/FSR-6601-R2. CARACTERÍSTICA(S):- conversor óptico (receptor) para instalação em bastidor OpenGear; - conversão de sinal SD/HD-SDI de fibra óptica monomodo (SMPTE 297) para meio metálico (SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 424); - suporte completo a áudio embocado no sinal de vídeo; - entrada óptica para fibra monomodo; - possuir no mínimo 1 (uma) saída de vídeo digital SD/HD-SDI, terminada em conector do tipo BNC; - com capacidade de operação na interface óptica na faixa de distâncias de 0m a 2000m; - suporta a substituição do cartão sem necessidade de desligamento do bastidor e desconexão de cabos do painel traseiro (hot-swap).  ACESSÓRIO(S): - 1 (um) cordão óptico simplex de fibra monomodo, com, no mínimo, 5m de comprimento, com uma das extremidades com conector SC/UPC e a outra com conector compatível com o equipamento; - 1 (um) módulo de painel traseiro ("rear panel module") para cada cartão fornecido, para instalação no bastidor OpenGear.	2	und	R\$	3.800,00	R\$	7.600,00	28,66%	R\$	9.778,16	Cotação
24	GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.										
25	Módulo distribuidor HD-SDI 1:8 MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:BLACKMAGIC/MINI CONVERTER SDI DISTRIBUTION; APANTAC/DA-8HD. CARACTERÍSTICA(S):módulo distribuidor de sinal de vídeo SDI; com mínimo de 1 (uma) entrada SDI em meio metálico (conector BNC) e, no mínimo, 8 (oito) saídas SDI em meio metálico (conector BNC) para cada entrada; todas as entradas SDI devem ser compatíveis com os protocolos SMPTE 259M (270Mbps), SMPTE 292M (1,5Gbps) e SMPTE 424M (3Gbps); saídas com resincronização (relocking); com detecção automática da taxa de dados de entrada; suporte completo a áudio embedded; saídas compatíveis com padrão DVB-ASI; alimentação por meio de fonte externa. TENSÃO:220 VAC, 60 Hz; o conector de alimentação deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador. GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo do material. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. Placa de captura de vídeo SDI MARCA(S) DE REFERÊNCIA:BLACKMAGIC (Decklink Duo 2). CARACTERÍSTICA(S):1. Duas entradas SDI independentes, com conectores BNC. 2. Suporar os formatos SD e HD. 3. Capacidade de configurar cada uma das entradas de forma independente e com padrões de vídeos diferentes. 4. Compatível com captura de áudio e vídeo utilizando o software FFmpeg e o framework DirectShow. 5. Interface padrão PCIe. COMPATIBILIDADE:compatível com servidor Dell PowerEdge R730 (interface PCI Express de 4 ou mais vias); compatível com software FFmpeg. ACESSÓRIO(S):Manual e drivers compatíveis com sistema operacional Windows 2016. GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:Embalação original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	2	und	R\$	1.500,00	R\$	3.000,00	28,66%	R\$	3.859,80	Cotação
26	Receptor Óptico HD-SDI de duas portas (fibra monomodo) MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:AJA/FIDO-2R; ROSS/FDR-9647-LC. CARACTERÍSTICA(S):conversor óptico (receptor) de 2 portas para instalação autônoma; conversão de 2 sinais HD-SDI (1080i59,94) de fibra óptica monomodo para meio metálico (saída em conectores BNC) ; para operação com sinais digitais de vídeo nos formatos SD (SMPTE 259M) e HD (SMPTE 292M e SMPTE 424M) com suporte completo a áudio embedded e interfaces ópticas (SMPTE 297 para SDI em fibras ópticas); com capacidade de operação na interface óptica na faixa de distâncias de 0m a 2000m; suporte completo a áudio embedded (16 canais). TENSÃO:220 V, 60 Hz; o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador. ACESSÓRIO(S):2 cordões ópticos de fibra monomodo, com, no mínimo, 5m de comprimento, com uma das extremidades compatível com o conversor óptico fornecido e a outra no formato SC/UPC; fonte de alimentação. GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	4	und	R\$	1.500,00	R\$	6.000,00	28,66%	R\$	7.719,60	Cotação
27	Receptor óptico HD-SDI de quatro portas (fibra monomodo) MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:AJA/FIDO-4R. CARACTERÍSTICA(S):conversor óptico (receptor) de 4 portas para instalação autônoma; conversão de 4 sinais HD-SDI (1080i59,94) de fibra óptica monomodo para meio metálico (saídas em conectores BNC) ; para operação com sinais digitais de vídeo nos formatos SD (SMPTE 259M) e HD (SMPTE 292M e SMPTE 424M) com suporte completo a áudio embedded e interfaces ópticas (SMPTE 297 para SDI em fibras ópticas); com capacidade de operação na interface óptica na faixa de distâncias de 0m a 2000m; suporte completo a áudio embedded (16 canais). TENSÃO:220 V, 60 Hz; o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador. ACESSÓRIO(S):4 cordões ópticos de fibra monomodo, com, no mínimo, 5m de comprimento, com uma das extremidades compatível com o conversor óptico fornecido e a outra no formato SC/UPC; fonte de alimentação. GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	2	und	R\$	6.100,00	R\$	12.200,00	28,66%	R\$	15.696,52	Cotação
28	Transmissor óptico HD-SDI de duas portas (fibra monomodo) MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:AJA/FIDO-2T; ROSS/FDT-9648-LC. CARACTERÍSTICA(S):conversor óptico (transmissor) de 2 portas para instalação autônoma; conversão de 2 sinais HD-SDI (1080i59,94) de meio metálico (conector BNC) para fibra óptica monomodo; para operação com sinais digitais de vídeo nos formatos SD (SMPTE 259M) e HD (SMPTE 292M e SMPTE 424M) com suporte completo a áudio embedded e interfaces ópticas (SMPTE 297 para SDI em fibras ópticas); com capacidade de operação na interface óptica na faixa de distâncias de 0m a 2000m; suporte completo a áudio embedded (16 canais). TENSÃO:220 V, 60 Hz; o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador. ACESSÓRIO(S):4 cordões ópticos de fibra monomodo, com, no mínimo, 5m de comprimento, com uma das extremidades compatível com o conversor óptico fornecido e a outra no formato SC/UPC; fonte de alimentação. GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	2	und	R\$	12.800,00	R\$	25.600,00	28,66%	R\$	32.936,96	Cotação
29	TENSÃO:220 V, 60 Hz; o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador. ACESSÓRIO(S):2 cordões ópticos de fibra monomodo, com, no mínimo, 5m de comprimento, com uma das extremidades compatível com o conversor óptico fornecido e a outra no formato SC/UPC; fonte de alimentação. GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	2	und	R\$	5.280,00	R\$	10.560,00	28,66%	R\$	13.586,50	Cotação

