

PROPOSTA**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 80/10,****Processo n. 101.627/09**

OBJETO: Fornecimento de solução de software destinado ao tratamento e à gestão de acervos de imagens digitais, envolvendo a implantação do software com serviços de suporte técnico e garantia de funcionamento, por um período de doze meses, e de capacitação operacional de usuários.

EMPRESA: Amplex Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas

CNPJ: 74050519/0001-10

ENDEREÇO: Av. das Américas nº 500, Bloco 16, Sala 205

FONE/FAX: (21) 2492-3301

ENDEREÇO ELETRÔNICO: comercial@amplex.com.br

VERSÃO DO SOFTWARE: Suíte FotoWare versão 7.0

A CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

I - DO PREÇO PROPOSTO

ITEM ÚNICO/ SUBITEM	DESCRIÇÃO	FABRIC./ MARCA/ VERSÃO	UN	QTDE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PREÇO MENSAL R\$
SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA TRATAMENTO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS							
1.1	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE	Fabricante: FotoWare; Versão : 7.0; Marca: FotoStation, Index Manager Std. e FotoWeb Std.	LIC	23	6.352,79	146.114,17	-
1.2	IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO	-	SV	1	9.000,00	9.000,00	-
1.3	CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DOS USUÁRIOS DO SOFTWARE	-	SV	1	3.706,00	3.706,00	-
1.4	OPERAÇÃO ASSISTIDA NO USO DO SOFTWARE	-	SV	1	14.233,00	14.233,00	-
1.5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO	-	SV	1	46.946,67	46.946,67	3.912,22
PREÇO GLOBAL DO ITEM ÚNICO: R\$ 219.999,84						*OBS	
PREÇO GLOBAL DO ITEM ÚNICO POR EXTENSO: duzentos e dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos.							

CÂMARA DOS DEPUTADOS
RECEBI

Em, 30 de 4 de 10 às 10h25h

999133

Comissão Permanente de Licitação

* OBS: O valor indicado nesta célula é o valor que deve ser considerado no envio da Proposta Eletrônica (Anexo n. 8).



PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: 12 (doze) meses para todas as licenças de software.

PRAZO DE CONCLUSÃO:

Prazo de entrega das licenças de software: 20 (vinte) dias corridos (contados da assinatura do contrato);

Prazo de execução dos serviços objeto da licitação 165 (cento e sessenta e cinco) dias corridos

II - DAS DECLARAÇÕES

1. Declaramos que o item desta planilha corresponde exatamente às especificações e exigências contidas neste Edital e em seus Anexos, às quais aderimos formalmente.

2. Declaramos que anexamos a esta proposta manuais, publicações originais do fabricante e endereço eletrônico correspondente que comprovam as especificações técnicas da solução de software para Gestão de Imagens.

3. Declaramos que conhecemos plenamente a natureza, a área e as condições de execução dos serviços objeto deste Pregão.

4. Declaramos que possuímos, em língua portuguesa, um serviço telefônico para atendimento e para suporte técnico para a Câmara dos Deputados, por meio de ligação a cobrar, disponível para receber ligações em horário comercial durante os dias úteis da vigência do contrato.

Número do telefone para abertura de chamados: (21) 2492-3301.

5. Declaramos que estamos autorizados pelo fabricante do software a comercializar os produtos ofertados e comercializar e executar os serviços ofertados nesta proposta, conforme atesta o ANEXO 2.

III – DOS ATESTADOS

Atestado de capacidade técnica emitido pela empresa EMBRATUR localizado no Anexo I dessa proposta.

(de acordo com o subitem 4.1.1 do edital)

IV - DA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

Localização na documentação fornecida, com os indicadores dos números das páginas e dos itens onde as características exigidas no Título 2 do Anexo n. 2 são comprovadas:

As informações a seguir podem ser encontradas nos seguintes documentos anexos, ou online, nos seguintes sítios:

A - Manual do Usuário (FSGettingStarted.pdf, 4.07 MB)

<http://www.amplex.com.br/downloads/FSGettingStarted.pdf>

RECPL
402
RUB. 200

B - Manual de Introdução ao FotoStation (*UserGuide.pdf*, 14.9 MB)

<http://www.amplex.com.br/downloads/UserGuide.pdf>

C - FotoStation Pro:

<http://www.fotoware.com/Support/OnlineDocumentation/7.0/FotoStation/index.htm>

D - Usando o FotoWeb:

<http://www.fotoware.com/Support/OnlineDocumentation/7.0/UsingFotoWeb/index.htm>

E - Administrando o FotoWeb:

<http://www.fotoware.com/Support/OnlineDocumentation/7.0/FotoWeb/index.htm>

F- Base de Conhecimento (Knowledge Base)

<http://www.fotoware.com/en/Support/kb/View-Knowledgebase-Article/10305/>

Item Anexo n. 2	Especificação	Página	Item	Observação
1.4.3.1	Aquisição de imagens:	(A)26-30		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.1.1	Adquirir imagens via <i>driver</i> padrão <i>twain</i> , <i>scanner</i> ou câmera digital.	(A)11; (B)9, 125-129.		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.1.2	Permitir aplicar textos IPTC / XMP para lotes de imagens durante a aquisição.	(A)17, (B)48		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.1.3	Permitir aplicação de ajustes de edição de imagens definidos pelo usuário (como contraste, cor, brilho, remoção de ruídos entre outros disponibilizados para edição) para lotes de imagens durante a aquisição.	(A)11; (B)9, 125-129		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.1.4	Possuir ajustes automáticos de edição de imagens (como contraste, cor, brilho, remoção de ruídos entre outros disponibilizados para edição) para lotes de imagens durante a aquisição.	(A)11; (B)9, 125-129		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.1.5	Permitir definição do formato de aquisição para arquivos de imagem.	(A)11; (B)9, 125-129		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.1.6	Permitir definição da resolução dos arquivos de imagem durante a aquisição.	(A)11; (B)9, 125-129		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.1.6.1	Deverá existir a opção de "manter a proporção" para o caso de	(A)12, (B)58		Módulo Cliente

881-

	mudança da resolução da imagem.			FotoStation
1.4.3.2	Indexação:			
1.4.3.2.1	Manter banco de dados para a indexação de imagens contendo textos IPTC / EXIF / XMP, para agilizar pesquisas futuras.	(B)15		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.2.2	Permitir Inclusão de textos no padrão IPTC / XMP.	(A)17; (B)8,		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.2.3	Possibilitar configuração da ficha catalográfica contendo campos de texto IPTC / XMP.	(B)160, 163-165		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.2.4	Permitir alteração de legendas de texto dos campos utilizados na descrição das imagens (IPTC / XMP), de forma que o título possa ser adequado ao jargão da Casa e melhor entendido por seus profissionais.	(B)160, 163-165		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.2.5	Permitir que se defina campos com preenchimento obrigatório.	(B)68		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.2.6	Utilizar listas contendo valores pré-definidos, classificadas alfabeticamente, para o rápido preenchimento de cada campo de texto.	(B)49-54		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.2.7	Permitir inclusão de notas de observação para cada arquivo (como "lembretes" para posterior tratamento ou informações para outro funcionário com relação à(s) imagem(s)).	(B)56		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.2.8	Permitir informar texto IPTC / XMP para múltiplas imagens simultaneamente.	(B)59,60, 63		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.3	Pesquisa:			
1.4.3.3.1	Permitir busca por:			
1.4.3.3.1.1	critérios simultâneos (EXIF, IPTC e XMP) diferentes usando-se os operadores "e", "ou" e "não";	(B)19-24		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.3.1.2	arquivos indexados ou não indexados;	(B)22		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.3.1.3	nomes de Arquivos e/ou Pastas;	(B)20		Módulo

88

				Cliente FotoStation
1.4.3.3.1.4	períodos de data em que as fotos foram tiradas (informação EXIF).	(B)20		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.3.2	Possibilitar a utilização de coringas para realizar buscas (Ex: eletríc*).	(B)23		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.4	Publicação:			
1.4.3.4.1	Permitir a publicação do acervo digital (subconjunto definido pelo usuário) em mídia magnética (CDROM, DVD, Blue-Ray e outros).	(B)96		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.4.2	Banco de imagens:			
1.4.3.4.2.1	Apresentar na Internet, Extranet e Intranet miniaturas das imagens.	(D)		Módulo web FotoWeb
1.4.3.4.2.1.1	Permitir configurar o texto que aparecerá junto das imagens no banco de imagens.	(B)8, 41		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.4.2.1.1.1	O texto poderá ser escolhido a partir dos campos IPTC, XMP e/ou EXIF.	(A)5;(B)8, 41		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.4.2.2	Utilizar acesso direto à base de imagens, sem necessidade de uploads para disponibilização na Internet / Intranet.	(B)58,60, 61		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.4.2.3	Permitir pesquisa por:			
1.4.3.4.2.3.1	critérios simultâneos (EXIF, IPTC e XMP) diferentes usando-se os operadores "e", "ou" e "não";	(A)23; (B)19-24		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.4.2.3.2	períodos de data em que as fotos foram tiradas (informação EXIF).	(A)23,24; (B)19-24		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.4.2.4	Possibilitar as seguintes opções de obtenção das imagens com alta qualidade:	(E) Gerencian do acervos: Managing users		Módulo web FotoWeb
1.4.3.4.2.4.1	grupo 01: Usuário não identificado pode baixar diretamente da WEB;	(E) Gerencian do usuários e acervos: Managing		Módulo web FotoWeb

		users, archives		
1.4.3.4.2.4.2	grupo 02: Usuário identificado pode baixar diretamente da WEB;	(E) Gerencian do usuários e acervos: Managing users, archives		Módulo web FotoWeb
1.4.3.4.2.4.3	grupo 03: Usuário identificado solicita a fotografia, que será enviada ao mesmo posteriormente.	(E) Gerencian do usuários e acervos: Managing users, archives		Módulo web FotoWeb
1.4.3.4.2.4.3.1	Neste caso, a solução deverá permitir o controle de atendimento aos pedidos.	(E) Gerencian do fluxos de trabalho: Creating and Configurin g Workflows		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.4.2.4.4	O produto deverá permitir a convivência dos três grupos, de forma que um certo conjunto de imagens pertença ao grupo 01, outro conjunto de imagens pertença ao grupo 02 e outro ainda ao grupo 03.	(E) Gerencian do fluxos de trabalho: Creating and Configurin g Workflows		Módulo web FotoWeb
1.4.3.5	Edição:			
1.4.3.5.1	As edições não devem danificar a imagem original.	(B)109		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.5.2	Disponibilizar as seguintes ferramentas:			
1.4.3.5.2.1	corte com controle de qualidade;	(A)25; (B)108, 109		Módulo Cliente FotoStation

88-

1.4.3.5.2.2	ajuste de cores;	(B)35,71, 90,91,93	Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.5.2.3	contraste;	(B)77,90, 91, 92	Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.5.2.4	brilho;	(B)64,114, 115	Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.5.2.5	superexposição/Sobrexposição;	(B)115	Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.5.2.6	rotação;	(B)117	Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.5.2.7	histograma;	(B)114	Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.5.2.8	zoom;	(B)17,18, 117	Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.5.2.9	medição;	(B)34,88, 110,113	Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.5.2.10	conversão para Preto e Branco;	(B)35,71	Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.5.2.11	gerenciamento de Cores;	(B)35,71, 90,91,93	Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.5.2.12	conversão de formatos de imagem de acordo com os formatos suportados (definidos no item 1.4.3.9).	(B)89	Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.5.3	Permitir configurar ferramenta externa para edição de imagens individuais.	(B)16	Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.6	Customização do fluxo de trabalho:		
1.4.3.6.1	Criação automática de imagens em baixa resolução para miniaturas (<i>thumbnails</i>) e pré-visualização (<i>previews</i>) a partir da imagem de alta resolução.	(A) 31;(B)	Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.6.2	Definição da resolução de imagem	(B)17, 18	Módulo


88-

	para miniaturas e pré-visualizações (previews).	104, 122, 146.		Cliente FotoStation/ Módulo web FotoWeb
1.4.3.6.3	Armazenamento de miniaturas em memória cachê para agilizar o processo de exibição de imagens e o tráfego em rede.	(B) 146.		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.6.4	Tela principal de trabalho configurável por usuário ou perfil de acesso.	(B) 148, 149, 150, 151, 152.		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.6.5	Permitir o envio de um conjunto de imagens selecionadas por e-mail a partir da interface.	(B) 37, 60, 76.		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.6.6	Permitir realizar o envio (upload) de imagens para o servidor via Internet.	(B) 79, 80.		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.6.6.1	O objetivo é permitir o envio rápido de imagens por fotógrafos realizando trabalhos fora da Casa.	(B) 79, 80.		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.7	Arquivamento Offline			
1.4.3.7.1	Permitir gerar miniaturas e previews com texto IPTC / XMP / EXIF a partir de imagens e documentos contidos em mídia removível (GD-ROM, DVD, Zip disk) com a finalidade de indexação de busca.	(B) 22, 96, 121.		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.7.1.1	As informações e as miniaturas deverão ser importadas para a base de dados.	(B) 133, 162, 167.		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.7.2	Permitir o armazenamento de imagens em alta resolução em mídia magnética removível, com identificação de cada mídia (volume) para posterior localização em caso de pesquisa.	(B) 22, 96, 121.		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.7.2.1	Quando a pesquisa encontrar uma determinada imagem em mídia removível, a mesma deverá apresentar as miniaturas. Caso solicitante queira a imagem em alta resolução, o sistema deverá informar onde (mídia removível) a mesma se encontra.	(A) 23, 121		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.8	Manipulação:			

8 -

1.4.3.8.1	Criar automaticamente miniaturas e <i>previews</i> .	(B) 146.		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.8.2	Atualizar automaticamente imagens a partir de qualquer alteração na imagem ou texto IPTC / XMP.	(B) 17, 19.		Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.8.3	Oferecer controle de acesso com restrição / liberação de operação aos usuários.	(B) 144	Security settings	Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.8.4	Oferecer suporte a processamento de imagens em lotes.	(B) 47	Adding Metadata to many Files	Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.8.5	Suportar imagens nos padrões CMYK, RGB e escala de cinza.	(B) 21	Color Attributes	Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.8.6	Permitir aplicar marca d'água – centralizada, nas bordas, auto dimensionável – nas imagens.	(B) 60, 95	Watermark Sub Action	Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.8.7	Permitir inserção de blocos de texto na imagem.	(B) 60, 94	Text Block Sub Action	Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.8.8	Permitir a criação de nomes sequenciais para lotes de arquivos a partir de critérios pré-definidos com base nas propriedades do arquivo ou de seu texto EXIF / IPTC / XMP.	(B) 32	Renaming Files	Módulo Cliente FotoStation
1.4.3.9	Tipos de arquivos suportados:			
1.4.3.9.1	DNG, BMP, GIF, JPG, JPEG 2000, PSD, EPS, TIFF, PNG, RAW (SONY, CANON, NIKON, MINOLTA e PENTAX).	(F)	supported file formats	Módulo Cliente FotoStation

Rio de Janeiro, 29 de Abril de 2010.


Alexandre Arruda de Amorim (Diretor)