

soluções broadcast

MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
RUA PAULA BUENO SALA 32, nº 770 - CEP 13076-061 - CAMPINAS / SP
Fone (19) 3324-3625
contato@mvstore.com.br

PROPOSTACOMERCIAL Campinas 28/11 /2011

À

PODER LEGISLATIVO

Câmara dos Deputados

Código da UASG: 10001


Pregão Eletrônico Nº 212/2011

Proponente: MV Video Comercio e Serviços LTDA -EPP

Telefone: 19 3324 3625

Endereço: Rua Paula Bueno, 770 Sala 32

Fax: 19 37564819



Bairro: Taquaral

UF: São Paulo

CNPJ/MF 11.491.585/0001-06


Cidade: Campinas

CEP: 13.076-061


Insc. Estadual: 795.032.588.113

GRUPO/ ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
----------------	-----------	------------------	-----	--------	----------------------------	-------------------------


Grupo 2 (itens 8 a 10)	ENLACES DE FIBRA ÓTICA – VÍDEO COMPOSTO					
Item 8	MÓDULO TRANSMISSOR PARA LINK DE FIBRA ÓTICA – VÍDEO COMPOSTO APLICAÇÃO: para sistemas de telecomunicações. FORMA DE APRESENTAÇÃO: módulo com gabinete e fonte	MARCA INFINOVA MODELO : N3532TA- ABDE-M (MÓDULO TRANSMISS OR) +	UN pç	23	R\$ 1.934,78	R\$ 44.499,94



	("standalone").	COMPATIBILIDADE: com os módulos receptores (vídeo composto) oferecidos no mesmo lote.	N3910-1S (GABINETE) + N3921-XXX-2 (FONTE)																									
	CARACTERÍSTICA(S):	módulo transmissor de enlace de fibra ótica para instalação em bancada (standalone); transmissão de, no mínimo, 1 (um) canal de vídeo, 1 (um) canal de áudio e 1 (um) canal seco; modulação contatada ou digital com analógica ou digital; quantificação mínima de 9 bits; transmissão através de fibra multimodo 50/125-micrômetros; entrada de vídeo em banda base, em conector tipo BNC ou "F", com impedância de 75 ohms, tensão de entrada típica de 1 Vpp, relação sinal/ruído mínima de 60 dB e banda passante mínima de 6,5 MHz; compatibilidade com sinal de vídeo NTSC; entrada de áudio balanceada em 600 ohms, com resposta mínima em frequência de 30 Hz a 18 kHz (+/- 3 dB); o link deverá operar com distância entre o TX e o																										



	RX na faixa de 0 a 1000 metros. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 Vac, 60 Hz; o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador. ACESSÓRIOS: fonte de alimentação; gabinete; cordão ótico 50/125 micrômetros de 1,5 m de comprimento, com uma das extremidades compatível com o equipamento e a outra no formato SC; conjunto de atenuadores óticos com uma das extremidades no formato SC fêmea e a outra no formato SC macho (se necessários para o link trabalhar na distância solicitada). GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação do material.					
Item 9	MÓDULO RECEPTOR PARA LINK DE FIBRA ÓTICA - VÍDEO	MARCA INFINOVA	UM	23	R\$ 1.556,52	R\$ 35.799,96



430/

COMPOSTO	MODELO :	pç			
APLICAÇÃO: para sistemas de telecomunicações. FORMA DE APRESENTAÇÃO: módulo (plug-in) para encaixe em bastidor padrão rack de 19 polegadas. COMPATIBILIDADE: compatibilidade com os módulos transmissores (vídeo composto) oferecidos no mesmo lote. CARACTERÍSTICA(S): módulo receptor de enlace de fibra ótica para instalação em bastidor; recepção de, no mínimo, 1 (um) canal de vídeo, 1 (um) canal de áudio e 1 (um) contato seco; modulação analógica ou digital com quantificação mínima de 9 bits; recepção através de fibra multimodo 50/125 micrômetros; saída de vídeo em banda base, em conector tipo BNC ou "F", com impedância de 75 ohms, tensão de saída típica de 1 Vpp, relação sinal/ruído mínima de 60 dB e banda passante mínima de 6,5 MHz;	N3532RA-ADBE-R				

	compatibilidade com sinais de vídeo NTSC; saída de áudio balanceada em 600 ohms, com resposta mínima em frequência de 30 Hz a 18 kHz (+/- 3 dB). ACESSÓRIOS: cordão ótico 50/125 micrômetros de 2,5 m de comprimento, com uma das extremidades compatível com o equipamento e a outra no formato SC. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação do material.													
Item 10	CONJUNTO GABINETE PARA LINK DE FIBRA ÓTICA APLICAÇÃO: para sistemas de telecomunicações. FORMA DE APRESENTAÇÃO: bastidores para instalação dos receptores plug-in (vídeo composto) oferecidos no mesmo lote.	MARCA INFINOVA MODELO(S): /N3910-15R2 (chassi) e N3920-100W (fonte)	UM	1										

R\$ 4.900,00

R\$ 4.900,00

	recebimento definitivo.						
	ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.						
PREÇO TOTAL DO GRUPO 2 R\$ 85.199,90 (Oitenta e Cinco Mil e Cento e noventa e Nove Reais e Noventa Centavos)							
PREÇO TOTAL DO GRUPO 2 POR EXTENSO: (Oitenta e Cinco Mil e Cento e noventa e Nove Reais e Noventa Centavos)							

Esta empresa DECLARA estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Esta empresa DECLARA que os materiais constantes da presente proposta atendem às especificações constantes no edital em todos os seus aspectos.

PRAZO DE ENTREGA : O prazo de entrega será o constante da proposta da Contratada, que não poderá ser superior a 90 (noventa) dias

Validade da Proposta : 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública

[Assinatura ilegível]


DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO : BANCO

Dados do representante

BRASIL

AGENCIA 2913-0 CONTA CORRENTE 30382-8

legal para fins de apresentação da proposta e assinatura do contrato



Nome: Iradj Raoni Oliveira Almeida

Cargo / Função: Sócio Diretor

CPF / MF nº 339.625.838-07 RG nº 32.892.323-0

Estado Civil: Casado Endereço: Rua prof. Antonio Nogueira Braga 236 CASA 34 Vilge Colibris Bairro Santa Candida

Telefone: (19) 3324-3625 Fax: 19 37564819 E-mail: contato@mvstore.com.br

MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
RUA PAULA BUENO SALA 32, nº 770 - CEP 13076-061 - CAMPINAS / SP

Fone (19) 3324-3625

contato@mvstore.com.br