

A

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação

Edifício Anexo I, 14º andar, sala 1407

70160-900 – Brasília/DF

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RECEBI *Colocados*

Em, 06, 12, 13, às 16:05h

Comissão Permanente de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO No. 224/2013

Processo No. 114.854/2013

OBJETO: Aquisição de painéis de visualização, compostos de monitores de cristal líquido, incluindo treinamento e garantia de funcionamento pelo período de 54 meses, de extensores de vídeo DVI-D ou HDMI e comutadores de rede, incluindo garantia de funcionamento pelo período de 12 meses, e de cordões de manobra, cabos UTP e conectores RJ-45.

EMPRESA:

Razão social: Marumbi Tecnologia Ltda - ME

Telefone (41) 3093-0127/3085-0661 - e-mail: marumbi.tec@gmail.com

Avenida João Gualberto, nº 1.673 - sala 132 - Bairro Juvevê

CEP 80.030-001 - Curitiba/PR

C.N.P.J./M.F. Nº 08.528.684/0001-00 - I.E. Nº 904.07034-35

Responsável pela assinatura do Contrato:

Nome: Márcio César Sens de Oliveira

Qualificação: Sócio-administrador

RG: 6.582.051-0/PR

CPF: 022.159.619-45

Telefone (41) 3093-0127/3085-0661 - e-mail: marumbi.tec@gmail.com

Dados bancários (com dígito verificador):

Banco n.: 001 - Banco do Brasil Agência n.: 3407-X Conta corrente n.: 83566-8

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

GRUPO 1 - PAINÉIS DE VISUALIZAÇÃO E TREINAMENTO

Item	Descrição do Material	Un.	Quant.	Valor unit.	Valor total
01	PAINEL DE VISUALIZAÇÃO 2x2.	Und	14	R\$ 29.857,14	R\$ 417.999,96
02	PAINEL DE VISUALIZAÇÃO 3x3	Und	2	R\$ 63.000,00	R\$ 126.000,00
03	PAINEL DE VISUALIZAÇÃO 4x4	Und	1	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
04	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS SOBRESSAIENTES PARA PAINÉIS DE VISUALIZAÇÃO	Und	1	R\$ 76.000,00	R\$ 76.000,00
05	TREINAMENTO	Serviço	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00

C.N.P.J./M.F. Nº 08.528.684/0001-00 - I.E. Nº 904.07034-35


AVENIDA JOÃO GUALBERTO, Nº 1.673 - SALA 132 - BAIRRO JUVÊVÊ

CEP 80.030-001 - CURITIBA/PR

TELEFONE (41) 3093-0127/3085-0661 - E-MAIL: MARUMBI.TEC@GMAIL.COM

MARUMBI TECNOLOGIA LTDA – ME

Preço Total para o Grupo 1: R\$ 741.999,96 (Setecentos e quarenta e um mil, novecentos e noventa e nove reais, noventa e seis centavos).



ITEM 1 - PAINEL DE VISUALIZAÇÃO 2x2

MONITOR: MARCA SAMSUNG - MODELO UD46C-B. Quantidade: 4.

DISTRIBUIDOR: MARCA MICROSENS - MODELO SUPREME. Quantidade: 1.

CABO DE VÍDEO: MARCA SOLUÇÃO CABOS - MODELO PERSONALIZADO. Quantidade: 3.

SOFTWARE: MARCA SAMSUNG - MODELO MAGICINFO VIDEOWALL. Quantidade: 1.

CARACTERÍSTICAS:

- Composto por 4 (quatro) monitores de cristal líquido (LCD) profissionais (idênticos aos oferecidos para os painéis 3x3 e 4x4), na disposição de 2 x 2, incluindo todos os demais dispositivos necessários ao seu funcionamento;
- borda total entre quaisquer dois monitores adjacentes, medida de pixel a pixel de, no máximo, 6 mm, tanto na horizontal quanto na vertical;
- para instalação em parede, independentemente de apoios no piso ou no teto;
- sistema de exibição, incorporado aos monitores ou implementado por meio de equipamento distribuidor / processador externo, que permita a extensão (upscale) de uma única imagem, de modo a ocupar toda a extensão do painel, sem prejuízo à qualidade do sinal original;
- entrada de vídeo digital em conector padrão DVI-D ou DVI-I e resolução Full HD (1920x1080);
- controle de todas as características configuráveis por meio de software específico, incluindo necessariamente o diagnóstico do estado de operação dos monitores, a possibilidade de ligar e desligar os equipamentos e o controle de cor, contraste e brilho, individualmente ou de todos os monitores em conjunto. Características individuais dos monitores: dimensão nominal de 46" a 47" (quarenta e seis a quarenta e sete polegadas);
- taxa de aspecto de 16:9;
- resolução nativa Full HD (1920 x 1080);
- ângulo de visão horizontal e vertical de, no mínimo, 178°;
- brilho de, no mínimo, 450 cd/m²;
- interface de controle Ethernet;
- possibilidade de funcionamento em regime de operação contínuo (24x7);
- sistema de retroiluminação composto por LEDs (diodos emissores de luz).

ACESSÓRIOS:

- Distribuidor ou processador de vídeo, caso necessário para possibilitar a exibição de uma única imagem ocupando a totalidade da extensão do painel;
- cabos de vídeo na quantidade e dimensões necessárias para interconectar todos os monitores entre si ou conectá-los ao distribuidor / processador de vídeo;
- software para controle remoto das propriedades individuais de cada monitor e de todos os monitores em conjunto, compatível com sistema operacional Windows e hardware padrão IBM-PC (com interface Ethernet 100BaseTX), para instalação em computador da Câmara dos Deputados.

TENSÃO: 220 Vac, 60Hz, para todos os equipamentos que compõem o painel; os conectores devem ser compatíveis com tomada padrão NBR 14136 ou devem ser fornecidos adaptadores.

GARANTIA: O prazo de garantia dos equipamentos será de 54 (cinquenta e quatro) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ITEM 2 - PAINEL DE VISUALIZAÇÃO 3x3

C.N.P.J./M.F: Nº 08.528.684/0001-00 - I.E. Nº 904.07034-35


AVENIDA JOÃO GUALBERTO, Nº 1.673 - SALA 132 - BAIRRO JUVENÉ

CEP 80.030-001 - CURITIBA/PR

TELEFONE (41) 3093-0127/3085-0661 - E-MAIL: MARUMBI.TEC@GMAIL.COM

10

MARUMBI TECNOLOGIA LTDA – ME



MONITOR: MARCA SAMSUNG - MODELO UD46C-B. Quantidade: 9.
DISTRIBUIDOR: MARCA MICROSENS - MODELO SUPREME. Quantidade: 1.
CABO DE VÍDEO: MARCA SOLUÇÃO CABOS - MODELO PERSONALIZADO. Quantidade: 8.
SOFTWARE: MARCA SAMSUNG - MODELO MAGICINFO VIDEOWALL. Quantidade: 1.

CARACTERÍSTICAS:

- Composto por 9 (nove) monitores de cristal líquido (LCD) profissionais (idênticos aos oferecidos para os painéis 2x2 e 4x4), na disposição de 3 x 3, incluindo todos os demais dispositivos necessários ao seu funcionamento;
- borda total entre quaisquer dois monitores adjacentes, medida de pixel a pixel de, no máximo, 6 mm, tanto na horizontal quanto na vertical;
- para instalação em parede, independentemente de apoios no piso ou no teto;
- sistema de exibição, incorporado aos monitores ou implementado por meio de equipamento distribuidor / processador externo, que permita a extensão (upscale) de uma única imagem, de modo a ocupar toda a extensão do painel, sem prejuízo à qualidade do sinal original;
- entrada de vídeo digital em conector padrão DVI-D ou DVI-I e resolução Full HD (1920x1080);
- controle de todas as características configuráveis por meio de software específico, incluindo necessariamente o diagnóstico do estado de operação dos monitores, a possibilidade de ligar e desligar os equipamentos e o controle de cor, contraste e brilho, individualmente ou de todos os monitores em conjunto. Características individuais dos monitores: dimensão nominal de 46" a 47" (quarenta e seis a quarenta e sete polegadas);
- taxa de aspecto de 16:9;
- resolução nativa Full HD (1920 x 1080);
- ângulo de visão horizontal e vertical de, no mínimo, 178°;
- brilho de, no mínimo, 450 cd/m²;
- interface de controle Ethernet;
- possibilidade de funcionamento em regime de operação contínuo (24x7);
- sistema de retroiluminação composto por LEDs (diodos emissores de luz).

ACESSÓRIOS:


- Distribuidor ou processador de vídeo, caso necessário para possibilitar a exibição de uma única imagem ocupando a totalidade da extensão do painel;
- cabos de vídeo na quantidade e dimensões necessárias para interconectar todos os monitores entre si ou conectá-los ao distribuidor / processador de vídeo;
- software para controle remoto das propriedades individuais de cada monitor e de todos os monitores em conjunto, compatível com sistema operacional Windows e hardware padrão IBM-PC (com interface Ethernet 100BaseTX), para instalação em computador da Câmara dos Deputados.

TENSÃO: 220 Vac, 60Hz, para todos os equipamentos que compõem o painel; os conectores devem ser compatíveis com tomada padrão NBR 14136 ou devem ser fornecidos adaptadores.

GARANTIA: O prazo de garantia dos equipamentos será de 54 (cinquenta e quatro) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ITEM 3 - PAINEL DE VISUALIZAÇÃO 4x4

MONITOR: MARCA SAMSUNG - MODELO UD46C-B. Quantidade: 16.
DISTRIBUIDOR: MARCA MICROSENS - MODELO SUPREME. Quantidade: 1.
CABO DE VÍDEO: MARCA SOLUÇÃO CABOS - MODELO PERSONALIZADO. Quantidade: 15.
SOFTWARE: MARCA SAMSUNG - MODELO MAGICINFO VIDEOWALL. Quantidade: 1.



CARACTERÍSTICAS:

- Composto por 16 (dezesseis) monitores de cristal líquido (LCD) profissionais (idênticos aos oferecidos para os painéis 2x2 e 3x3), na disposição de 4 x 4, incluindo todos os demais dispositivos necessários ao seu funcionamento;
- borda total entre quaisquer dois monitores adjacentes, medida de pixel a pixel de, no máximo, 6 mm, tanto na horizontal quanto na vertical;
- para instalação em parede, independentemente de apoios no piso ou no teto;
- sistema de exibição, incorporado aos monitores ou implementado por meio de equipamento distribuidor / processador externo, que permita a extensão (upscale) de uma única imagem, de modo a ocupar toda a extensão do painel, sem prejuízo à qualidade do sinal original;
- entrada de vídeo digital em conector padrão DVI-D ou DVI-I e resolução Full HD (1920x1080);
- controle de todas as características configuráveis por meio de software específico, incluindo necessariamente o diagnóstico do estado de operação dos monitores, a possibilidade de ligar e desligar os equipamentos e o controle de cor, contraste e brilho, individualmente ou de todos os monitores em conjunto. Características individuais dos monitores: dimensão nominal de 46" a 47" (quarenta e seis a quarenta e sete polegadas);
- taxa de aspecto de 16:9;
- resolução nativa Full HD (1920 x 1080);
- ângulo de visão horizontal e vertical de, no mínimo, 178°;
- brilho de, no mínimo, 450 cd/m²;
- interface de controle Ethernet;
- possibilidade de funcionamento em regime de operação contínuo (24x7);
- sistema de retroiluminação composto por LEDs (diodos emissores de luz).

ACESSÓRIOS:

- Distribuidor ou processador de vídeo, caso necessário para possibilitar a exibição de uma única imagem ocupando a totalidade da extensão do painel;
- cabos de vídeo na quantidade e dimensões necessárias para interconectar todos os monitores entre si ou conectá-los ao distribuidor / processador de vídeo;
- software para controle remoto das propriedades individuais de cada monitor e de todos os monitores em conjunto, compatível com sistema operacional Windows e hardware padrão IBM-PC (com interface Ethernet 100BaseTX), para instalação em computador da Câmara dos Deputados.

TENSÃO: 220 Vac, 60Hz, para todos os equipamentos que compõem o painel; os conectores devem ser compatíveis com tomada padrão NBR 14136 ou devem ser fornecidos adaptadores.

GARANTIA: O prazo de garantia dos equipamentos será de 54 (cinquenta e quatro) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ITEM 4 - CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS SOBRESSALENTES PARA PAINÉIS DE VISUALIZAÇÃO

MONITOR: MARCA SAMSUNG - MODELO UD46C-B. Quantidade: 10.

DISTRIBUIDOR: MARCA MICROSENS - MODELO SUPREME. Quantidade: 3.

CARACTERÍSTICAS:

- Conjunto de equipamentos sobressalentes composto por: 10 (dez) monitores de cristal líquido (LCD) profissionais, idênticos aos que compõem os painéis de visualização 2x2, 3x3 e 4x4, incluindo todos os demais dispositivos necessários ao seu funcionamento;

- 2 (dois) distribuidores / processador de vídeo, idênticos aos que compõem o painel de distribuição 2x2 (caso necessários ao seu funcionamento);
- 1 (um) distribuidor / processador de vídeo, idêntico ao que compõe o painel de distribuição 4x4 (caso necessário ao seu funcionamento).

TENSÃO: 220 Vac, 60Hz, para todos os equipamentos que compõem o conjunto; os conectores devem ser compatíveis com tomada padrão NBR 14136 ou devem ser fornecidos adaptadores.

GARANTIA: O prazo de garantia dos equipamentos será de 54 (cinquenta e quatro) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ITEM 5 - TREINAMENTO

CARACTERÍSTICAS: Treinamento técnico, conforme disciplinado no Anexo 1 do Edital.


O(s) item(ns) constante(s) desta proposta corresponde(m) exatamente às especificações descritas no Anexo n. 1 do Edital, às quais aderimos formalmente.

Declaramos que informaremos os preços unitários dos equipamentos, das peças e dos demais componentes que integram o objeto da licitação sempre que solicitado pela Câmara dos Deputados, para fins de registro patrimonial.

Demais condições da proposta:

- I - A proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública;
- II - O prazo de entrega e de realização do treinamento é de até 90 (noventa) dias, contados da data da assinatura do Contrato;
- III - Local de entrega: Almoxarifado de Material Permanente (AMPER) da Câmara dos Deputados, localizado no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN), Quadra 1 lote 105, em Brasília-DF, CEP 70.632-100;
- IV - O prazo de garantia dos equipamentos será de 54 (cinquenta e quatro) meses, contados da data do recebimento definitivo.

CURITIBA/PR, 04 de Dezembro de 2013.



Marumbi Tecnologia Ltda - ME

Nicolle da Nóbrega Cordeiro

Procuradora

CPF nº 066.410.039-22

RG nº 8.061.243-5 SSP/PR