



Prezados Senhores,

Apresentamos a V.S.<sup>a</sup>, nossa proposta de preços de fornecimento de bens e/ou serviços descritos na tabela abaixo, nos termos do Edital e seus Anexos.

Proposta Comercial Referente ao Pregão 43/2020 - Camara dos Deputados

Razão Social: JOAO HENRIQUE LOUREDO ROCHA ME

CNPJ: 12.534.397/0001-80

Rua urquiza leal, 98 - Bairro: Salgado Filho

CEP: 49020-490 Aracaju - SE

Telefone: 79 9 81185948 Email: [joaoher@gmail.com](mailto:joaoher@gmail.com)

Dados Bancários:

Banco: Banco do Brasil

Agência: 1224-6

Conta Corrente: 141862-9

Dados do Representante Legal da Empresa:

Nome: João Henrique Lourêdo Rocha

Endereço: Rua Eng Fook Mau, 299 – Augusto Franco

CEP: 49030-310

CPF: 054402555-59 Cargo/Função: sócio proprietário

Joao Henrique Louredo Rocha – MERua urquiza leal, 98 - Bairro: Salgado Filho  
CEP: 49020-490 Aracaju - SE CNPJ 12534397/0001-80 IE 27.128.759-4 Tel: (079) 3041-3661



harman/kardon®



Documento autenticado por: Leonardo Talamini Nunes de Almeida  
Selo digital de segurança: 2020-DDSF-UATT-SJOL-RCCB.

[Infor.financeiro@infonet.com.br](mailto:Infor.financeiro@infonet.com.br) [www.inforviewbroadcast.com.br](http://www.inforviewbroadcast.com.br)



### Grupo 01

Item	Descrição	Marca/Modelo	UND	QTD	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- câmera de vídeo digital profissional, para captura de vídeo em padrão cinematográfico;</li> <li>- realizar captação através de sensor de imagem do tipo CMOS, formato “Super 35mm”, com resolução efetiva de 8,85 megapixels (4096 x 2160) ou superior;</li> <li>- suporte a gravação de vídeo em resoluções UHD (3840x2160) e HD (1920x1080);</li> <li>- suporte a funcionalidades de HDR (“high dynamic range”), com suporte a gravação de vídeo com curvas de gama logarítmica, e faixa dinâmica (“dynamic range”) de pelo menos 13 stops;</li> <li>- suporte a espaço de cores DCI-P3, BT.2020 ou superior;</li> <li>- suporte a gravação de vídeo em codecs de produção de vídeo, com suporte a compressão do tipo intraframe, a taxas de bits de pelo menos 200 Mbps ou superior para a resolução HD (1920x1080);</li> <li>- suporte a gravação de vídeo com altas taxas de quadros, sendo em resolução UHD com taxas de até 60 frames por segundos, e em resolução HD com taxas de quadros de até 120 frames por segundo;</li> </ul>	<b>1 UND</b> - Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K (Canon EF/EF-S) P/N#CINECAMPOCHD EF6K  <b>1 UND</b> - SmallRig Universal Stabilizing Camera Top Handle P/N #1984  <b>1 UND</b> - SmallRig Full Cage for Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K/4K P/N #2203  <b>1 UND</b> - SHAPE Shoulder Mount for Panasonic AU-EVA1	und	02	R\$ 40.216,00	R\$ 80.432,00

Joao Henrique Louredo Rocha – MERua urquiza leal, 98 - Bairro: Salgado Filho  
CEP: 49020-490 Aracaju - SE CNPJ 12534397/0001-80 IE 27.128.759-4 Tel: (079) 3041-3661



harman/kardon®



Documento autenticado por: Leonardo Talamini Nunes de Almeida  
Selo digital de segurança: 2020-DDSF-UATT-SJOL-RCCB.

[Infor.financeiro@infonet.com.br](mailto:Infor.financeiro@infonet.com.br) [www.inforviewbroadcast.com.br](http://www.inforviewbroadcast.com.br)



<ul style="list-style-type: none"> <li>- suporte a gravação de vídeo com sub-amostragem de chroma em modo 4: 2: 2, em resoluções de 10 bits ou superior, internamente no cartão de memória;</li> <li>- suporte a gravação de vídeo RAW;</li> <li>- realizar a gravação em pelo menos 2 slots para cartões de memória SD ou CompactFlash, com possibilidade de comutação automática após preenchimento completo de um cartão;</li> <li>- possuir entrada de áudio padrão XLR ou mini-XLR;</li> <li>- possuir saída de áudio para fone de ouvido;</li> <li>- possuir saída de vídeo digital do tipo HDMI, para conexão de monitor externo;</li> <li>- possuir alça superior, no topo da câmera, para filmagem de mão. Caso a câmera não possua a alça nativamente, deverá ser fornecido gaiola (“cage”) totalmente compatível com a câmera, juntamente com a alça para ser acoplada na parte superior da gaiola;</li> <li>- permitir operação tanto utilizando alça superior, quanto utilizando a câmera no ombro. Caso a câmera não possua nativamente suporte para operação em ombro, deverá ser fornecido suporte adaptador;</li> <li>- possuir monitor LCD articulado para operação e preview de imagem da câmera.</li> </ul> <p>Caso a câmera não possua monitor articulado nativamente, deverá ser fornecido monitor externo portátil, de tamanho igual ou superior a 5" (cinco polegadas), com</p>	<p>P/N #EVASM</p> <p><b>1 UND</b> - Bestview S5 5" OCR Screen 4K HDMI On-Camera Monitor P/N #S5</p> <p><b>1 UND</b> - Porta Brace Semi-Rigid Frame Case for Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K</p> <p><b>1 UND</b> - Core SWX Powerbase EDGE Battery for Blackmagic Pocket Camera 4K &amp; 6K #PBE-BMPC4</p> <p><b>01 UND</b> - Watson NP-F770 Battery Kit with Compact AC/DC Charger PN #C-4203BKI</p> <p><b>01 UND</b> - Watson Duo</p>			
---	---	--	--	--

Joao Henrique Louredo Rocha – MERua urquiza leal, 98 - Bairro: Salgado Filho  
CEP: 49020-490 Aracaju - SE CNPJ 12534397/0001-80 IE 27.128.759-4 Tel: (079) 3041-3661



Documento autenticado por: Leonardo Talamini Nunes de Almeida  
Selo digital de segurança: 2020-DDSF-UATT-SJOL-RCCB.

[Infor.financeiro@infonet.com.br](mailto:Infor.financeiro@infonet.com.br) [www.inforviewbroadcast.com.br](http://www.inforviewbroadcast.com.br)



<p>conexão HDMI ou mini/micro-HDMI, apropriado para monitoração e operação com câmeras de vídeo, acompanhado de bateria com respectivo carregador para fornecimento de energia do monitor, cabo compatível para conexão HDMI com a câmera e suporte articulado compatível para montagem na gaiola fornecida; - possuir filtro ND (“neutral density”) incorporado à câmera. Caso não possua, deverão ser fornecidos filtros ND variáveis, ajustáveis de 2 até 8-stops, totalmente compatíveis com as lentes fornecidas no lote. Deverá ser fornecido um filtro variável para cada diferente diâmetro de rosca frontal de lente fornecida (exemplo: 1 filtro para lentes de rosca 82mm, 1 filtro para lentes de rosca 77mm, etc.); - alimentação através de bateria de íons de lítio recarregável, de capacidade igual ou superior a 3.000 mAh (três mil miliamperes-hora). Caso a bateria originalmente fornecida com a câmera não atenda a capacidade especificada, deverá ser fornecida bateria externa do tipo V-Mount, com capacidade igual ou superior a 45 Wh (quarenta e cinco watt-hora), com cabo totalmente compatível com a entrada de energia externa da câmera, e com possibilidade de montagem em sapata de acessórios via rosca de 1/4”-20 nativamente ou através de adaptador (“mounting plate”); - possuir sistema de lentes intercambiáveis, com encaixe de lentes do tipo CANON</p>	<p>LCD Charger with Two LP-E6 / LP-E6N Battery Plates P/N #D-1517</p> <p><b>03 UND</b> - Blackmagic Design LP-E6 Battery P/N #BATT-LPE6M/CAM</p> <p><b>05 UND</b> - Lexar 128GB Professional 2000x UHS-II SDXC P/N #LSD128CBNA2000R</p> <p><b>01 UND</b> - Lexar Professional USB 3.0 Dual-Slot Reader (UDMA 7) P/N: #LRW400CRBNA</p>			
---	---	--	--	--

Joao Henrique Louredo Rocha – MERua urquiza leal, 98 - Bairro: Salgado Filho  
CEP: 49020-490 Aracaju - SE CNPJ 12534397/0001-80 IE 27.128.759-4 Tel: (079) 3041-3661



Documento autenticado por: Leonardo Talamini Nunes de Almeida  
Selo digital de segurança: 2020-DDSF-UATT-SJOL-RCCB.

[Infor.financeiro@infonet.com.br](mailto:Infor.financeiro@infonet.com.br)[www.inforviewbroadcast.com.br](http://www.inforviewbroadcast.com.br)



EF, compatíveis com as lentes pré-existentes na infraestrutura da TV Câmara. ACESSÓRIO(S): devem ser fornecidos, para cada câmera: - bolsa para transporte; - 3 (três) baterias (uma principal e duas sobressalentes), originais do fabricante; - carregador de baterias bi-volt completamente compatível com as baterias fornecidas; - caso necessário, gaiola ("cage") e alça superior totalmente compatíveis com a câmera, conforme condições e especificações descritas nas características técnicas; - caso necessário, suporte adaptador que permita realizar operação da câmera no ombro ("shoulder-mount"), conforme condições e especificações descritas nas características técnicas; - caso necessário, monitor LCD externo portátil, acompanhado de bateria, carregador de bateria, cabo HDMI e suporte articulado totalmente compatível com a câmera e acessórios fornecidos, conforme condições e especificações descritas nas características técnicas; - caso necessário, bateria externa do tipo V-Mount, com capacidade igual ou superior a 45 Wh (quarenta e cinco watt-hora), acompanhado de cabo totalmente compatível com a entrada de energia externa da câmera e "mounting plate", conforme condições e especificações descritas nas características técnicas; - caso necessário, filtros ND variáveis totalmente compatíveis com as lentes fornecidas no lote, conforme condições e especificações descritas nas					
--	--	--	--	--	--

Joao Henrique Louredo Rocha – MERua urquiza leal, 98 - Bairro: Salgado Filho  
CEP: 49020-490 Aracaju - SE CNPJ 12534397/0001-80 IE 27.128.759-4 Tel: (079) 3041-3661



Documento autenticado por: Leonardo Talamini Nunes de Almeida  
Selo digital de segurança: 2020-DDSF-UATT-SJOL-RCCB.

[Infor.financeiro@infonet.com.br](mailto:Infor.financeiro@infonet.com.br)[www.inforviewbroadcast.com.br](http://www.inforviewbroadcast.com.br)



	<p>características técnicas;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 (cinco) cartões de memória, com performance conforme recomendado pelo fabricante para gravação de vídeo em resolução UHD, totalmente compatíveis com a câmera fornecida, com capacidade de armazenamento mínimo de 128 GB (cento e vinte e oito gigabytes);</li> <li>- deck para leitura dos cartões de memória fornecidos, com interface USB 3.0;</li> <li>- demais acessórios que se fizerem necessários para o atendimento aos requisitos técnicos.</li> </ul>					
02	<p>lente de distância focal variável ("zoom"), para sensores full-frame, com comprimento focal variando de 24mm a 70mm, com abertura relativa máxima igual ou superior a f/2,8 constante em todo o comprimento focal da lente;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deverá possuir qualidade profissional com construção à prova de água, poeira e demais intempéries;</li> <li>- deverá possuir encaixe CANON EF, totalmente compatível com o encaixe e sensor da câmera fornecida no lote.</li> </ul> <p>ACESSÓRIO(S): deverá ser fornecido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- case para transporte e armazenamento da lente;</li> <li>- parasol removível;</li> <li>- tampa protetora frontal e traseira da lente;</li> </ul>	<p>Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 for Canon DSLR Cameras + Tiffen 82mm Variable Neutral Density Filter+ Ruggard Lens Case 5 x 3.5" (Black)</p>	und	01	R\$ 10.789,31	R\$ 10.789,31

Joao Henrique Louredo Rocha – MERua urquiza leal, 98 - Bairro: Salgado Filho  
CEP: 49020-490 Aracaju - SE CNPJ 12534397/0001-80 IE 27.128.759-4 Tel: (079) 3041-3661



Documento autenticado por: Leonardo Talamini Nunes de Almeida  
Selo digital de segurança: 2020-DDSF-UATT-SJOL-RCCB.

[Infor.financeiro@infonet.com.br](mailto:Infor.financeiro@infonet.com.br)[www.inforviewbroadcast.com.br](http://www.inforviewbroadcast.com.br)



	<p>- caso a câmera fornecida no lote não possua filtro ND incorporado, deverá ser fornecido filtro ND ("neutral density") variável, ajustável de 2 até 8-stops, totalmente compatível com a lente fornecida, conforme condições e especificações descritas nas características técnicas da câmera.</p> <p><b>COMPATIBILIDADE:</b> deverá ser totalmente compatível com a câmera fornecida no lote.</p>					
03	<p>lente de distância focal variável ("zoom"), para sensores full-frame, com comprimento focal variando de 16mm a 35mm, com abertura relativa máxima igual ou superior a f/2,8 constante em todo o comprimento focal da lente. Deverá possuir qualidade profissional com construção à prova de água, poeira e demais intempéries. Deverá possuir encaixe CANON EF, totalmente compatível com o encaixe e sensor da câmera fornecida no lote.</p> <p><b>ACESSÓRIO(S):</b> deverá ser fornecido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- case para transporte e armazenamento da lente;</li> <li>- parasol removível;</li> <li>- tampa protetora frontal e traseira da lente;</li> <li>- caso a câmera fornecida no lote não possua filtro ND incorporado, deverá ser fornecido filtro ND ("neutral density") variável, ajustável de 2 até 8-stops, totalmente</li> </ul>	<p>Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM Lens + Filtro</p> <p>Tiffen 82mm Variable Neutral Density Filter +</p> <p>Ruggard Lens Case 4.75 x 4.5" (Black)</p>	Und	01	R\$ 12.698,67	R\$ 12.698,67

Joao Henrique Louredo Rocha – MERua urquiza leal, 98 - Bairro: Salgado Filho  
CEP: 49020-490 Aracaju - SE CNPJ 12534397/0001-80 IE 27.128.759-4 Tel: (079) 3041-3661



Documento autenticado por: Leonardo Talamini Nunes de Almeida  
Selo digital de segurança: 2020-DDSF-UATT-SJOL-RCCB.

[Infor.financeiro@infonet.com.br](mailto:Infor.financeiro@infonet.com.br)[www.inforviewbroadcast.com.br](http://www.inforviewbroadcast.com.br)



	compatível com a lente fornecida, conforme condições e especificações descritas nas características técnicas da câmera. COMPATIBILIDADE: deverá ser totalmente compatível com a câmera fornecida no lote.					
04	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kit composto por 4 (quatro) lentes de distância focal fixa ("primes"), projetadas para mercado cinematográfico, com anéis dentados para controle manual de foco e abertura de íris, marcação de foco e abertura nos dois lados da lente, controle de abertura de íris contínuo ("de-clicked") e marcação em escala T-Stop;</li> <li>- devem possuir encaixe CANON EF, totalmente compatível com o encaixe e sensor da câmera fornecida no lote;</li> <li>- todas as lentes do kit deverão possuir T-Stop máximo igual ou superior a T1.5, de forma a manter homogeneidade das filmagens entre as diferentes lentes.</li> <li>- o kit deverá ser composto por:</li> <li>- Lente de distância focal fixa, com comprimento focal de 24mm;</li> <li>- Lente de distância focal fixa, com comprimento focal de 35mm;</li> <li>- Lente de distância focal fixa, com comprimento focal de 50mm;</li> <li>- Lente de distância focal fixa, com comprimento focal de 85mm.</li> </ul> <p>ACESSÓRIO(S): deverão ser fornecidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- case ou mala para transporte de todas as lentes do kit;</li> </ul>	<b>1 UND</b> - Rokinon 24, 35, 50, 85mm T1.5 Cine DS Lens Bundle for Canon EF Mount +  <b>3 UND</b> - Tiffen 77mm Variable Neutral Density Filter +  <b>1 UND</b> - Tiffen 72mm Variable Neutral Density Filter +  <b>1 UND</b> - Porta Brace Hard Case with Six 4" Lens Cups	Und	01	R\$ 15.958,18	R\$ 15.958,18

Joao Henrique Louredo Rocha – MERua urquiza leal, 98 - Bairro: Salgado Filho  
CEP: 49020-490 Aracaju - SE CNPJ 12534397/0001-80 IE 27.128.759-4 Tel: (079) 3041-3661



**SONY** **Nikon** **Canon** harman/kardon® **MONITOR AUDIO**



Documento autenticado por: Leonardo Talamini Nunes de Almeida  
Selo digital de segurança: 2020-DDSF-UATT-SJOL-RCCB.

[Infor.financeiro@infonet.com.br](mailto:Infor.financeiro@infonet.com.br) [www.inforviewbroadcast.com.br](http://www.inforviewbroadcast.com.br)



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- parasol removível para cada lente;</li> <li>- tampa protetora frontal e traseira para cada lente;</li> <li>- caso a câmera fornecida no lote não possua filtro ND incorporado, deverá(ão) ser fornecido(s) filtro(s) ND ("neutral density") variável(is), ajustável(is) de 2 até 8-stops, totalmente compatível(is) com as lentes fornecidas, sendo 1 filtro para cada diferente diâmetro de rosca frontal de lente fornecida (exemplo: 1 filtro para lentes de rosca 77mm, 1 filtro para lentes de rosca 72mm, etc.), conforme condições e especificações descritas nas características técnicas da câmera. Alternativamente, caso não exista filtro ND variável disponível, poderá ser fornecido kit de filtros ND, de 2, 3 e 4-stops, totalmente compatíveis com a rosca frontal das lentes fornecidas.</li> <li><b>COMPATIBILIDADE:</b> deverá ser totalmente compatível com a câmera fornecida no lote.</li> </ul>					
05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- estabilizador motorizado do tipo gimbal de 3-eixos, para operação com câmeras do tipo DSLR e cinematográficas compactas;</li> <li>- para operação com uma mão ("one-handed");</li> <li>- capacidade de carga máxima igual ou superior a 3,5 kg (três quilos e meio);</li> </ul>	DJI / Gimbal DJI Ronin-S	Und	01	R\$ 5.015,58	R\$ 5.015,58

Joao Henrique Louredo Rocha – MERua urquiza leal, 98 - Bairro: Salgado Filho  
 CEP: 49020-490 Aracaju - SE CNPJ 12534397/0001-80 IE 27.128.759-4 Tel: (079) 3041-3661



harman/kardon®



Documento autenticado por: Leonardo Talamini Nunes de Almeida  
 Selo digital de segurança: 2020-DDSF-UATT-SJOL-RCCB.

[Infor.financeiro@infonet.com.br](mailto:Infor.financeiro@infonet.com.br)[www.inforviewbroadcast.com.br](http://www.inforviewbroadcast.com.br)



<ul style="list-style-type: none"><li>- controle de pan (360 graus), tilt (faixa mínima: 230 graus) e roll (360 graus) através de controlador remoto;</li><li>- possuir controle do tipo "wheel" para controle de foco;</li><li>- possuir motores angulados em relação ao ponto de instalação da câmera, de forma a não obstruir a visão da tela da câmera quando estiver em operação no gimbal;</li><li>- possuir função de autocalibração;</li><li>- possuir corpo em ligas metálicas leves, baseadas em alumínio, magnésio ou fibra de carbono;</li><li>- alimentação através de bateria de polímero de íons recarregável.</li></ul> <p>ACESSÓRIO(S):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- mala ou case para transporte;</li><li>- bandeja para conexão ajustável da câmera ao gimbal ("camera plate"), compatível com a câmera fornecida no lote;</li><li>- contra-peso para estabilização da câmera, caso necessário;</li><li>- demais acessórios que se fizerem necessários ao atendimento dos requisitos.</li></ul>					
Valor Total: Cento e vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos					R\$ 124.893,74

Joao Henrique Louredo Rocha – MERua urquiza leal, 98 - Bairro: Salgado Filho  
CEP: 49020-490 Aracaju - SE CNPJ 12534397/0001-80 IE 27.128.759-4 Tel: (079) 3041-3661



Documento autenticado por: Leonardo Talamini Nunes de Almeida  
Selo digital de segurança: 2020-DDSF-UATT-SJOL-RCCB.

[Infor.financeiro@infonet.com.br](mailto:Infor.financeiro@infonet.com.br)[www.inforviewbroadcast.com.br](http://www.inforviewbroadcast.com.br)



**Validade da Proposta:** 60 dias.

**Prazo de entrega:** 90 (noventa) dias, contados da data da confirmação do recebimento da Nota de Empenho.

**Prazo de Garantia:** 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos, inclusive frete.

Declaramos que os equipamentos ofertados, caso necessário, receberão atendimento de garantia na rede de assistência autorizada pelo fabricante.

Aracaju, SE 27 de Abril 2020



Joao Henrique Louredo Rocha – MERua urquiza leal, 98 - Bairro: Salgado Filho  
CEP: 49020-490 Aracaju - SE CNPJ 12534397/0001-80 IE 27.128.759-4 Tel: (079) 3041-3661



Documento autenticado por: Leonardo Talamini Nunes de Almeida  
Selo digital de segurança: 2020-DDSF-UATT-SJOL-RCCB.

[Infor.financeiro@infonet.com.br](mailto:Infor.financeiro@infonet.com.br)[www.inforviewbroadcast.com.br](http://www.inforviewbroadcast.com.br)