


ESPECIFICAÇÕES
Esquadrias em vidro laminado e temperado para acesso ao Plenário Ulysses Guimarães.

Pv1 a Pv7


Portas de vidro duplo laminado e temperado, 6mm + 6mm (2mm total), cor fumaça. Sistema de mola de piso e pivô sobre suporte metálico da referência DORMA ou similar. Bandeira lateral para os portas verticais em 2 portas, superior e inferior, ref PH42000 cor preta, marca DORMA ou similar. Conjunto fechadura e fecho para acesso externo, ref PHT07PH6906, cor preta, marca DORMA ou similar. A ser instalada nos locais marcados no projeto.

NOTAS

- Antes da execução dos detalhes construtivos, deverão ser verificadas dimensões e vidos existentes no local.
- Toda especificação de marca deve seguir o Código Brasileiro de Segurança Pública, podendo o componente ser substituído por outro similar da mesma dimensão, mediante aprovado expresso do autor do projeto. A similaridade se dará sempre em atendimento ao princípio da padronização, com compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas as condições de manutenção, assistência técnica, garantias oferecidas pelo produto similar e demais determinações da Fiscalização.
- Os vidros devem ser entregues com proteção em película adesiva plástica.
- As portas marcadas em amarelo nas plantas de referência são portas especiais de madeira e serão mantidas como estão.
- Deverá ser apresentada documentação técnica do fabricante da mola de piso indicando sua capacidade de carga e dimensão máxima suportada da folha de vidro, demonstrando compatibilidade com as características de cada uma das portas. Mola de referência BT57R para as portas Pv2, Pv3, Pv4, Pv6 e Pv7. Mola de referência BT580 para as portas Pv1 e Pv2.
- O fabricante deverá apresentar amostras do vidro fumé para se adequarem aos vidros já existentes no local. A fabricação das portas só deverá ser iniciada após aprovação da amostra do vidro fumé pela fiscalização.



Portas de vidro - Plenário Ulysses Guimarães
Planta de referência - nível Ligação Senado



Portas de vidro - Plenário Ulysses Guimarães
Planta de referência - nível Salão Verde

REVISÃO

CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMPLEXO PRINCIPAL - EDIFÍCIO PRINCIPAL
PLENÁRIO ULYSSES GUIMARÃES

autor do projeto:
Fabiano José Arcadio Sobreira - CAU A24308-6
Paulo Roberto Kozlowski Tannenbaum Filho - CAU A44655-6

PROJETO DE ARQUITETURA
PROJETO EXECUTIVO
Portas de acesso Plenário Ulysses / Salão Verde

esc. indicada

REVISÃO 00

DATA

ARQ01

REVISÃO 00



SVERDE-ARQ-PE-FLH-01-portas-R04.dwg

Impresso em: 23/12/2021 10:19:55

(+61) 3216 4336