

A
CÂMERA DOS DEPUTADOS DE BRASÍLIA - DF
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2022

A empresa SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, com sede a, Av. Contorno, Nº 1403, Quadra 561 – Lt. 10, Setor São José em Goiânia (GO), CNPJ Nº 06.049.630/0001-37, vem apresentar proposta referente à licitação supra.

Item	Descrição	Quant	Unitário	Total
01	Mesa circular 100cm descrição: mesa autoportante circular para reuniões mrc100.Característica(s): superfície de trabalho: em peça única circular, confeccionada em “medium density fiberboard” (mdf) ou “medium density particleboard” (mdp) com 25 mm de espessura, revestida em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com 0,3 mm de espessura, fosco e resistente a abrasões e impactos. Bordas em fita de cloreto de polivinila (pvc) com 2,5 mm de espessura, aplicada pelo processo a quente (“hot melt”) e com arestas arredondadas em raio de 2,5 mm. A fixação do tampo ao suporte cruciforme da estrutura requer buchas pré-incrustadas e parafusos metálicos com rosca milimétrica; fixada à base com parafusos e buchas metálicas nela cravadas; Pé metálico: confeccionado em tubo metálico com 100 mm de diâmetro, dotado de patas em aço na base em forma de cruz com 30 cm, cada haste, com sapatas reguladoras de nível e, no topo, suporte circular em chapa de aço nº 12, de no mínimo 30 cm de diâmetro, para fixação ao tampo. Admite-se o uso de cruzeta em tubos quadrados arrematados nas extremidades, em substituição à chapa de aço de 30 cm de diâmetro; toda parte metálica deverá receber tratamento antiferruginoso com desengraxamento, decapagem e fosfatização. Medida(s): 1000 x 730 mm, de diâmetro x altura. Cor(es): partes laminadas e plásticas referenciadas na cor marfim (pertech, pp-98); partes metálicas pintura epoxi-pó texturizada, cor bege, aplicada pelo processo de deposição eletrostática e polimerização em estufa. Marca/Fabricante Marzo – Imperia	08	R\$ 1.044,75	R\$ 8.358,00
R\$ 8.358,00 (Oito mil, trezentos e cinquenta e oito reais)				
02	Mesa circular 120cm descrição: mesa autoportante circular para reuniões mrc120. Característica(s): 1) superfície de trabalho: em peça única circular, confeccionada em “medium density fiberboard” (mdf) ou “medium density particleboard” (mdp) com 25 mm de espessura, revestida em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com 0,3 mm de espessura,	04	R\$ 1.318,37	R\$ 5.273,48





**Shopping do
ESCRITÓRIO**

O MÓVEL NA SUA MEDIDA

	fosco e resistente a abrasões e impactos. Bordas em fita de cloreto de polivinila (pvc) com 2,5 mm de espessura, aplicada pelo processo a quente ("hot melt") e com arestas arredondadas em raio de 2,5 mm. A fixação do tampo ao suporte cruciforme da estrutura requer buchas pré-incrustadas e parafusos metálicos com rosca milimétrica; fixada à base com parafusos e buchas metálicas nela cravadas; 2) pé metálico: confeccionado em tubo metálico com 100 mm de diâmetro, dotado de patas em aço na base em forma de cruz com 30 cm, cada haste, com sapatas reguladoras de nível e, no topo, suporte circular em chapa de aço n. 12, de no mínimo 30 cm de diâmetro, para fixação ao tampo. Admite-se o uso de cruzeta em tubos quadrados arrematados nas extremidades, em substituição à chapa de aço de 30 cm de diâmetro; toda parte metálica deverá receber tratamento antiferruginoso com desengraxamento, decapagem e fosfatização. Medida(s): 1200 x 730 mm, de diâmetro x altura. Cor(es): partes laminadas e plásticas referenciadas na cor marfim (pertech, pp-98); Partes metálicas pintura epoxi-pó texturizada, cor bege, aplicada pelo processo de deposição eletrostática e polimerização em estufa. Marca/Fabricante Marzo – Imperia			
	R\$ 5.273,48 (Cinco mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos)			
05	Cadeira para copa característica(s): grande resistência mecânica; de fácil limpeza; encosto e assento em duas peças; empilhável (mínimo 4 unidades). Material(is): assento, contra-assento e encosto anatomicamente injetados em resina de polipropileno pigmentado estrutural resistente a agentes químicos; estrutura fixa contínua (trapézio) fabricada em aço carbono maciço redondo com aproximadamente 11 mm de diâmetro, curvado, totalmente soldada por sistema mig; acabamento cromado de alta qualidade; com deslizadores injetados em polipropileno para contato com o piso. Medida(s): 545 mm x 540 mm x 820 mm, de largura x profundidade x altura. Aceitas variações dimensionais de até 3%. Cor(es): preta para assento, contra-assento e encosto, estrutura cromada. Marca/Fabricante FKGrupo – Connect	32	R\$ 436,70	R\$ 13.974,40
	R\$ 13.974,40 (Treze mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos)			
TOTAL DA PROPOSTA R\$ 27.605,88				

VALOR DA PROPOSTA POR EXTENSO R\$ 27.605,88 (Vinte e sete mil, seiscentos e cinco reais, oitenta e oito centavos)



Os valores unitário e total da proposta, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme estabelece o art. 43, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (R\$). Nos preços acima propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de administração, previsão de lucro, seguro, frete e outros necessários ao cumprimento integral dos objetos da contratação.

Os móveis ofertados não apresentam vícios provenientes de projeto, material ou mão-de-obra utilizados ou decorrentes de ato ou omissão da Licitante, que possam surgir pelo uso normal do material, nas condições existentes no Brasil. O material será executado de acordo com o Anexo - Termo de Referência e demais normas do edital;

Declaramos que a qualidade dos móveis está em conformidade com o art. 69 c/c art. 73, II, b da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e também deverá substituí-los, sem ônus para este órgão, caso não estejam de acordo com as especificações e padrões de qualidades exigidos; pelo prazo de GARANTIA com validade de **60 (Sessenta) meses**, a contar de sua aceitação.

O prazo de validade de nossa proposta de preços é de **60 (sessenta) dias**, contados da data do julgamento das propostas.


Prazo de entrega: Para os Itens 1 a 4 do objeto, **20 (vinte) dias**, contados da data da aprovação da amostra, de acordo com o Título 5 do Anexo n. 1 do Edital; Para os Itens 5 e 6 do objeto, **20 (vinte) dias**, contados da data da confirmação do recebimento da Nota de Empenho.

Locais de Entrega: BRASILIA – DF

Declaramos que o(s) item(ns) constante(s) desta proposta corresponde(m) exatamente às especificações descritas no Anexo n. 1 do Edital, às quais aderimos formalmente. Declaramos que os materiais ofertados, caso necessário, receberão atendimento de garantia na rede de assistência autorizada pelo fabricante.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades específicas no termo de Referência.

Goiânia (GO), 02 de Setembro de 2022.


SANTO ANTONIO IND. COM DE MOVEIS LTDA
CNPJ Nº 06.049.630/0001-37
MARIA HELENA NOGUEIRA GOMES
CPF. 795.361.071-04 RG. 2.102.306 SSP-GO

06 049 630/0001-37
Santo Antônio Indústria e Comércio
de Móveis Ltda.
Amebontorno, Nº 1.403 Qd. 561 Lt. 10
Setor São José - CEP 74.440-060
GOIÂNIA - GO



PREGÃO ELETRÔNICO N. 91/22

OBJETO: Aquisição de mesas e cadeiras, novas e para primeiro uso.

EMPRESA: Modilac Industria e Comercio de Moveis LTDA

CNPJ: 76.291.251/00001-34

ENDEREÇO: Rua Joaquim Piazza 580 – bairro: Parque Moveleiro Toledo-PR

FONE/FAX: (61) 3273-1460


ENDEREÇO ELETRÔNICO: modilacbrasil@gmail.com

Dados Bancários: Banco do Brasil Ag: 587-8 C/C: 20002-6

À


CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3	<p>MESA RETANGULAR 200cm DESCRIÇÃO: mesa autoportante retangular para reuniões MR200.100.</p>  <p>CARACTERÍSTICA(S): -Tampo: superfície horizontal de apoio em peça única retangular, confeccionada em “medium density fiberboard” (MDF) ou “medium density particleboard” (MDP) com 25mm de espessura, revestida em ambas as faces com laminado melamínico de baixapressão com 0,3 mm de espessura, fosco e resistente a abrasões e impactos. Bordas em fita de cloreto de polivinila (PVC) com 2,5 mm de espessura, aplicada pelo processo a quente (“hot melt”) e com arestas arredondadas em raio de 2,5 mm. Contém duas caixas de tomadas embutidas (instaladas sobre o eixo longitudinal da mesa, simétricas e equidistantes em relação ao eixo transversal). A fixação do tampo à estrutura requer buchas pré-incrustadas, parafusos metálicos com rosca milimétrica e suportes prolongadores em formato de “L” instalados nos pórticos.</p>	Un	6	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
	<p>-Estrutura: composta por dois pórticos verticais, interligados rigidamente pela calha,parafusadas às luvas de engate instaladas nos pórticos. Dois pórticos em formato de“U” invertido, com largura de 600 mm e altura de 695 mm (L x A), confeccionados emtubo retangular de aço com secção 50 x 50 mm e paredes de 1,5 mm de espessura,com vazio central medindo 500 mm x 645 mm (L x A) vedado por chapas nas duasfaces para ocultar a passagem de fiação e contendo aba interna para a separação defios; as chapas de aço têm espessura de 1,2 mm. As extremidades inferiores dospórticos têm sapatas niveladoras plásticas capazes de elevar a altura do conjunto em20 mm. Os suportes em “L” de fixação do tampo aos pórticos proporcionam umadistância de 10 mm entre estes e a face inferior daquele.</p> <p>-Calha: duas longarinas tubulares de aço com secção retangular e paredes de 1,5 mm de espessura, conectadas rigidamente através de parafusose/ou rebites roscados; a fiação passa sob o tampo em sistema tipo rampa até ascaixas de tomadas.</p> <p>-Caixas de tomadas: duas caixas confeccionadas de aço ou alumínio, cada uma comcapacidade para acomodar suportes de plugues com 4 tomadas elétricas 2P+T (40,5x 21,7 mm) e 2 tomadas RJ45 (15 x 19 mm), não incluídas, com tampa basculante(“flip top”) para acesso as tomadas, que permita a passagem de fios com diâmetro deaté 10 mm mesmo com a tampa fechada.</p> <p>-Soldagem: por arco elétrico com gás de proteção, lisa e sem rebarbas.</p> <p>-Pintura: as partes metálicas têm tratamento antiferruginoso, seguido por aplicaçãode tinta pó híbrida, à base de resinas epóxi e poliéster, em processo eletrostático, com espessura mínima de 40 µm.</p> <p>MEDIDA(S): 2000 x 1000 x 730 mm, de largura x profundidade x altura; com alturaampliável em 20 mm pela regulagem das sapatas niveladoras.</p> <p>COR(ES):</p> <p>1)laminado melamínico no padrão Noce Monza MDF BP;</p> <p>2)fita de borda no mesmo tom do laminado;</p>				



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
	<p>3)partes metálicas, partes plásticas e caixa de tomadas na cor preta.</p> <p>Deverá ser apresentada ao Órgão Competente amostra do laminado e fita de bordapara aprovação prévia, conforme o disposto no Título 5 deste Anexo GARANTIA MÍNIMA: 60 (sessenta) meses, para peças e componentes, contra defeitos de fabricação, oxidação de partes metálicas e desgaste ou desprendimento de partes, contados da data do recebimento definitivo.</p> <p>ACONDICIONAMENTO: envolta em papelão corrugado e/ou plástico-bolha, com identificação e quantidade do material.</p> <p>OBSERVAÇÃO(ÕES): obediência à ABNT/NBR 13966: 2008 e às normas que lhe são relacionadas. As partes em MDF ou MDP não podem ter parafusos atarraxados em seus topos, sendo também vedado o uso de parafusos autoatarraxantes nas superfícies sem buchas metálicas pré-incrustadas. Seguir imagem(ns) fornecida(s) no Título 9 deste Anexo.</p> <p>MARCA MODILAC MODELO MR200.100</p>				
VALOR TOTAL ITEM 03 R\$ 9.00,00 (Nove mil reais)					
4	<p>MESA RETANGULAR 240cm</p>  <p>DESCRIÇÃO: mesa autoportante retangular para reuniões MR240.100.</p> <p>CARACTERÍSTICA(S):</p> <p>Tampo: superfície horizontal de apoio em peça única retangular, confeccionada em “medium density fiberboard” (MDF) ou “medium density particleboard” (MDP) com 25 mm de espessura, revestida em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com 0,3 mm de espessura, fosco e resistente a abrasões e impactos. Bordas em fita de cloreto de polivinila (PVC) com 2,5 mm de espessura, aplicada pelo processo a quente (“hot melt”) e com arestas</p>	UN	6	R\$ 2.360,00	R\$ 14.160,00



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
	<p>arredondadas em raio de 2,5 mm. Contém duas caixas de tomadas embutidas (instaladas sobre o eixo longitudinal da mesa, simétricas e equidistantes em relação ao eixo transversal). A fixação do tampo à estrutura requer buchas pré-incrustadas, parafusos metálicos com rosca milimétrica e suportes prolongadores em formato de "L" instalados nos pórticos.</p> <p>-Estrutura: composta por dois pórticos verticais, interligados rigidamente pela calha, parafusadas às luvas de engate instaladas nos pórticos. Dois pórticos em formato de "U" invertido, com largura de 600 mm e altura de 695 mm (L x A), confeccionados em tubo retangular de aço com seção 50 x 50 mm e paredes de 1,5 mm de espessura, com vazio central medindo 500 mm x 645 mm (L x A) vedado por chapas nas duas faces para ocultar a passagem de fiação e contendo aba interna para a separação de fios; as chapas de aço têm espessura de 1,2 mm. As extremidades inferiores dos pórticos têm sapatas niveladoras plásticas capazes de elevar a altura do conjunto em 20 mm. Os suportes em "L" de fixação do tampo aos pórticos proporcionam uma distância de 10 mm entre estes e a face inferior daquele.</p> <p>-Calha: duas longarinas tubulares de aço com seção retangular 70 x 50 mm (L x A) e paredes de 1,5 mm de espessura, conectadas rigidamente através de parafusos e/ou rebites roscados; a fiação passa sob o tampo em sistema tipo rampa até as caixas de tomadas.</p> <p>-Caixas de tomadas: duas caixas confeccionadas de aço ou alumínio, cada uma com capacidade para acomodar suportes de plugues com 4 tomadas elétricas 2P+T (40,5 x 21,7 mm) e 2 tomadas RJ45 (15 x 19 mm), não incluídas, com tampa basculante ("flip top") para acesso as tomadas, que permita a passagem de fios com diâmetro de até 10 mm mesmo com a tampa fechada.</p> <p>-Soldagem: por arco elétrico com gás de proteção, lisa e sem rebarbas. Pintura: as partes metálicas têm tratamento antiferruginoso, seguido por aplicação de tinta pó híbrida, à base de resinas epóxi e poliéster, em processo eletrostático, com espessura mínima de 40 µm.</p>				



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
	<p>MEDIDA(S): 2400 x 1000 x 730 mm, de largura x profundidade x altura; com alturaampliável em 20 mm pela regulagem das sapatas niveladoras. COR(ES):</p> <p>1)laminado melamínico no padrão Noce Monza MDF BP;2)fitas de borda no mesmo tom do laminado;3)partes metálicas, partes plásticas e caixa de tomadas na cor preta.Deverá ser apresentada ao Órgão Competente amostra do laminado e fita de borda para aprovação prévia, conforme o disposto no Título 5 deste Anexo.GARANTIA MÍNIMA: 60 (sessenta) meses, para peças e componentes, contra defeitos de fabricação, oxidação de partes metálicas e desgaste ou desprendimento de partes, contados da data do recebimento definitivo.ACONDICIONAMENTO: envolta em papelão corrugado e/ou plástico-bolha, com identificação e quantidade do material.OBSERVAÇÃO(ÕES): obediência à ABNT/NBR 13966: 2008 e às normas que lhe são relacionadas. As partes em MDF ou MDP não podem ter parafusos atarraxados em seus topos, sendo também vedado o uso de parafusos autoatarraxantes nas superfícies sem buchas metálicas pré-incrustadas. Seguir imagem(ns) fornecida(s) no Título 9 deste Anexo</p> <p>MARCA MODILAC MODELO MR240.100</p>				

Valor total item 4 R\$ 14.160,00 (Quatorze mil, cento e sessenta reais)

Declaramos que o(s) item(ns) constante(s) desta proposta corresponde(m) exatamente às especificações descritas no Anexo n. 1 do Edital, às quais aderimos formalmente.

Declaramos que o itens constante(s) desta proposta corresponde(m) exatamente às especificações descritas no Anexo n. 1 do Edital, às quais aderimos formalmente. Declaramos que os materiais ofertados, caso necessário, receberão atendimento de garantia na rede de assistência autorizada pelo fabricante.

Link do site: <http://modilac.com.br/produtos/listar/mesa-reuniao/c:17>

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: 60 (sessenta) meses

PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: Itens 1 a 4 do objeto, 20 (vinte) dias, contados da data da

(61) 3273-1460

modilacdf@yahoo.com.br

CLN 116 Bloco D Loja 51 Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70.773-540





MOVÉIS PARA ESCRITÓRIO



aprovação da amostra, de acordo com o Título 5 do Anexo n. 1 do Edital;

INFORMAÇÕES DA PROPOSTA:

EMPRESA: Modilac Industria e Comercio de Moveis LTDA

CNPJ: 76.291.251/00001-34

ENDEREÇO: Rua Joaquim Piazza 580 – bairro: Parque Moveleiro Toledo-PR

FONE/FAX: (61) 3273-1460

ENDEREÇO ELETRÔNICO: modilacbrasil@gmail.com

Dados Bancários: Banco do Brasil Ag: 587-8 C/C: 20002-6

Marca: Modilac Procedência: Nacional

Declaramos que os materiais ofertados, caso necessário, receberão atendimento de garantia na rede de assistência autorizada pelo fabricante

Brasília/DF 05 de Setembro de 2022

FABIANO BRAULIO

MACHADO:97067296668

Assinado de forma digital por FABIANO
BRAULIO MACHADO:97067296668
Dados: 2022.09.05 17:34:15 -03'00'

Fabiano Braulio Machado

Representante

2.845.555 SSP/DF

CPF: 970.672.966-68

CNPJ: 76.291.251/0001-34

Indústria e Comércio de Móveis Ltda

Documento autenticado por: Vanderlei Almeida Veloso
Selo digital de segurança: 2022-NBSC-RRWJ-PFJM-JQUB.



(61) 3273-1460

modilacdf@yahoo.com.br

CLN 116 Bloco D Loja 51 Asa Norte

Brasília - DF CEP: 70.773-540

A
Câmara dos Deputados
Comissão Permanente de Licitação

Pregão Eletrônico nº 91-2022
Processo nº 444.142/2022

OBJETO: Aquisição de mobiliário, tais como sofá, mesa, cadeira, mesa autoportante, banquetas, banco de madeira e poltrona, novos e para primeiro uso.

EMPRESA: M.L Comércio e Serviços EIRELI EPP

CNPJ: 21.323.689/0001-65

ENDEREÇO: Quadra 11 Lote 33 – DEL LAGO - DF

TELEFONE: (61) 9.9311-9076

E-MAIL: mlcomercialbsb@gmail.com

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

Item	Qtd	Produto	Marca/ Modelo	R\$ Unitário	R\$ Total
06	08	<p>DESCRIÇÃO: mesa quadrada com base metálica.</p> <p>CARACTERÍSTICA(S):</p> <p>1) o parafusamento da superfície à estrutura deve ser feito através de buchas metálicas pré-engastadas na peça, e nunca direto na madeira;</p> <p>2) base com coluna central tubular e 4 (quatro) patas ortogonais entre si, inscritíveis em uma circunferência imaginária de 40 cm a 50 cm de diâmetro;</p> <p>3) no topo haverá uma chapa ou, alternativamente, uma cruzeta com arestas aparadas do mesmo material da coluna, com dimensões inscritíveis numa circunferência imaginária de 25 cm a 40 cm, para fixação do tampo com parafusos;</p> <p>4) sob cada pata deve haver uma sapata de borracha na face inferior para contato com o piso.</p> <p>MATERIAL(IS):</p> <p>1) tampo em MDF ("medium density fiberboard") revestido em laminado melamínico branco fosco, de alta pressão (AP) na face superior e de baixa pressão (BP) na inferior;</p> <p>2) deve ter o perímetro arrematado em banda de PVC (cloreto de polivinila) ou ABS (acrilonitrila-butadieno-estireno) de 3 mm de espessura, na cor branca e colado à quente ("hot melt");</p> <p>3) base em alumínio ou aço inoxidável.</p> <p>MEDIDA(S):</p> <p>1) tampo com 25 mm x 0,80 m x 0,80 m, de espessura x largura x profundidade;</p> <p>2) altura de 75 cm;</p> <p>3) base com coluna central tubular com diâmetro de 5</p>	LAYOUT MAD.MTR	2.037,00	16.296,00

CNPJ: 21.323.689/0001-65


Quadra 11 Lote 33 Condomínio Del Lago I – Itapoã-DF CEP 71.591.205

Documento autenticado por: Vanderlei Almeida Veloso

Fone: (61) 9.9311-9076

Selo digital de segurança: 2022-RBGA-EBAL-ED-mlcomercialbsb@gmail.com





Declaramos que nos preços ofertados estão inclusas todas as despesas e/ou impostos incidentes: mão de obra; frete; emolumentos; contribuições previdenciárias, fiscais, sociais e parafiscais, que sejam devidos em decorrência direta e/ou indireta, da entrega do objeto da presente licitação

Declaramos que o(s) item(ns) constante(s) desta proposta corresponde(m) exatamente às especificações descritas no Anexo n. 1 do Edital, às quais aderimos formalmente.

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

Declaramos que os materiais ofertados, caso necessário, receberão atendimento de garantia na rede de assistência autorizada pelo fabricante.



Razão Social:		M.L Comércio e Serviços-EIRELI- EPP								
Endereço		Quadra 11 Lote 33								
Bairro:	Del Lago		Cidade:	Brasília		UF:	DF	Fone:	(61) 99311-9076	
		CNPJ	21.323.689/0001-65			E-mail		mlcomercialbsb@gmail.com		
Dados para Pagamento:										
Banco:	Banco do Brasil		Agência	3477-0		Conta Corrente n		128.918-7		
Validade Proposta		60 (sessenta dias)								
Garantia:	12 (doze) meses, a contar da data do recebimento definitivo.									
Montagem, Impostos e Frete		Inclusos nos preços								
Prazo de Entrega	Até 20 dias corridos									
Inscrição Estadual	0770075000151									

Dados Assinatura do Contrato:

Nome:	Magno Lopes Nascimento		
CPF:	000.383.751-33	Cargo/Função:	Representante
Carteira de Identidade:	2090866	Expedido por:	SSP/DF
Nacionalidade	Brasileiro	Estado Civil	Solteiro
Endereço:	Quadra 11 Lote 33 – Del Lago - DF		
Telefone:	(61) 9.9311-9076		
Endereço Eletrônico:	mlcomercialbsb@gmail.com		

Brasília, 08 de setembro de 2022.



Magno Lopes Nascimento
2090866 SSP/DF
Representante
(61) 99311-9076

