

## ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTOS

### PISO

1. Piso em granito preto polido, ref. São Gabriel, e=2cm (existente)
2. Piso vinílico 30x30cm, ref. linha PAVIFLEX NATURAL, nº 9205435, marca TARKETT FADEMAC ou similar (existente)

### ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA

Anexo II

Fornecimento + Instalação  
(m linear)

17,30

- a. Elemento tátil de alerta em nylon industrial, cor preta, peças individuais entre Ø 25 a 30 mm e altura 3 mm, fixado com adesivo VHB 4930/3M sobre piso (com utilização de gabarito), marca ANDALUZ/ Linha Premium ou similar


### LEGENDA

■ Elemento tátil de alerta a ser instalado

○ Especificação do elemento tátil de alerta ou direcional a ser instalado

### NOTAS

1. Os elementos de sinalização tátil devem seguir o que está definido nas normas técnicas ABNT NBR 9050:2020 e ABNT NBR 16537:2016;
2. O quantitativo informado em metros lineares se refere à faixa com 25cm de largura e não considera eventuais perdas;
3. Para toda e qualquer alteração no projeto, os arquitetos autores deverão ser consultados;
4. As especificações de marca na forma "marca XXX ou similar" destinam-se apenas à adequada caracterização do objeto, podendo o componente ou elemento ser substituído por outro similar de marca distinta, mediante aprovação expressa dos autores do projeto. A similaridade se dará sempre em atenção ao princípio da padronização, com compatibilidade de especificações técnicas e observadas as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas pelo produto similar;
5. Antes da execução dos detalhes construtivos, deverão ser verificadas dimensões e vãos existentes na obra;
6. Cotas em metros ou milímetros, conforme indicação.



1. Revisão do texto das especificações  
REVISÃO

18/08/2022  
DATA

**CÂMARA DOS DEPUTADOS . DG . DIRAD . DETEC . CPRJ**  
**COMPLEXO PRINCIPAL**  
**ANEXO 2**

autor do projeto  
Valéria Maia



**PROJETO DE ARQUITETURA . ESCADAS**  
**PROJETO EXECUTIVO**  
**Sinalização Tátil no Piso . Plantas**

**ARQ03**

esc indicada data jun/2022 revisão 01

Câmara dos Deputados  
DG DIRAD DETEC CPRJ  
Praça dos Três Poderes  
Edifício Anexo I, 20º andar  
70160900 - Brasília, DF  
tel. (+61) 3216 4347  
email cproj.detec@camara.leg.br

Impresso em: 18/08/2022 16:30:08

PRINCIPAL-PISO\_TÁTIL-ARQ-PE-FLH-001\_003-R01-Plantas.dwg

