

R&R - Equipamentos Eletrônicos - Eireli-EPP

CNPJ: 10.806.106/0001-30

Inscrição Estadual: 07.520.277/001-16

Ao
PODER LEGISLATIVO
Câmara dos Deputados
Pregão nº 712023 - (Decreto Nº 10.024/2019)

Item	Qtd.	Unid.	Especificações	Marca/ Modelo	Valor Unit.	Valor Total
Grupo 01						
01	03	Unid.	BASTIDOR MODULAR PARA CARTÕES DE ÁUDIO E VÍDEO MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: AJA/OG-X-FR + OG-X-PS + SNMP; ROSS/OGX-FR + PS-OGX + SNMP. CARACTERÍSTICA(S): - bastidor modular, padrão broadcast, para instalação de cartões de processamento de sinais digitais de vídeo e áudio; - para instalação em rack padrão 19" (dezenove polegadas); - tamanho máximo de 2 RU (duas unidades de rack); - com capacidade de instalação de, no mínimo, 20 (vinte) cartões modulares; - possuir display na parte frontal, para visualização de configurações, falhas e alarmes; - possuir, pelo menos, 2 (duas) fontes de alimentação redundantes instaladas, sendo que cada fonte de alimentação separadamente deve ser capaz de suprir o bastidor completo; TENSÃO/FREQUÊNCIA: 110/220 VAC, 60Hz; os conectores devem ser compatíveis com tomadas padrão NBR 14136 ou devem ser fornecidos adaptadores. ACESSÓRIO(S): - kit para montagem em rack; - módulo de rede para monitoração remota; - todos os demais acessórios necessários para a perfeita operação do bastidor. COMPATIBILIDADE: deverá ser totalmente compatível com a plataforma broadcast de arquitetura aberta "openGear®". GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo.	AJA OG-X-FR + OG-X-PS + SNMP + Acessórios	27.716,00	83.148,00



R&R - Equipamentos Eletrônicos - Eireli-EPP

CNPJ: 10.806.106/0001-30

Inscrição Estadual: 07.520.277/001-16

			ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. Unidade: UNIDADE			
02	06	Unid.	MÓDULO DE TRANSMISSÃO DE 2 CANAIS DE VÍDEO POR FIBRA ÓPTICA conversor óptico (transmissor) para instalação no bastidor fornecido neste grupo, descrito no item 1; - conversão de 2 (dois) sinais SD/HD-SDI (SMPTE 259M / SMPTE 292M) de meio metálico para 2 (duas) fibras ópticas monomodo (SMPTE 297) independentes (sem realizar multiplexação), no mesmo cartão; - suporte às seguintes resoluções: 720p59.94, 720p60, 1080i59.94, 1080i60, 1080p29.97, 1080p30, 1080p59,94, 1080p60; - possuir suporte completo a áudio embarcado nos sinais de vídeo SD/HD-SDI (SMPTE 272M / SMPTE 299M); - possuir no mínimo de 2 (duas) entradas de vídeo digital SD/HD-SDI, com detecção automática do sinal de entrada, terminadas em conector do tipo BNC; - possuir no mínimo 2 (duas) saídas ópticas para fibra monomodo, em conector LC, em comprimento de onda 1310nm (mil trezentos e dez nanômetros); - com capacidade de operação na interface óptica na faixa de distâncias de 0m a 2000m; - possuir suporte a substituição do cartão sem necessidade de desligamento do bastidor e desconexão de cabos do painel traseiro (hot-swap). ACESSÓRIO(S): - 1 (um) cordão óptico simplex de fibra monomodo, com, no mínimo, 5m de comprimento, com um conector compatível com o módulo fornecido e o outro no formato LC/UPC; - 1 (um) cordão óptico simplex de fibra monomodo, com, no mínimo, 5m de comprimento, com um conector compatível com o módulo fornecido e o outro no formato SC/UPC; - módulo de painel traseiro ("rear	AJA OG-FiDO-2T + cordão óptico simplex de fibra monomodo LC/UPC 5mts + cordão óptico simplex de fibra monomodo SC/UPC 5mts	5.250,00	31.500,00



R&R - Equipamentos Eletrônicos - Eireli-EPP

CNPJ: 10.806.106/0001-30

Inscrição Estadual: 07.520.277/001-16

			panel module”) para instalação no bastidor modular fornecido neste grupo, descrito no item 1. COMPATIBILIDADE: total compatibilidade com o bastidor e módulos receptores fornecidos neste grupo. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. Unidade: UNIDADE			
03	18	Unid.	MÓDULO DE RECEPÇÃO DE 2 CANAIS DE VÍDEO POR FIBRA ÓPTICA conversor óptico (receptor) para instalação no bastidor fornecido neste grupo, descrito no item 1; - conversão de 2 (dois) sinais SD/HD-SDI independentes de 2 (duas) fibras ópticas monomodo (SMPTE 297) para meio metálico (SMPTE 259M / SMPTE 292M) no mesmo cartão; suporte às seguintes resoluções: 720p59.94, 720p60, 1080i59.94, 1080i60, 1080p29.97, 1080p30, 1080p59.94, 1080p60; - possuir suporte completo a áudio embarcado nos sinais de vídeo; - possuir no mínimo 2 (duas) entradas ópticas para fibra monomodo, em conector LC, compatíveis com operação no comprimento de onda de 1310nm (mil trezentos e dez nanômetros); - possuir, no mínimo, 2 (duas) saídas de vídeo digital SD/HD-SDI, terminadas em conector do tipo BNC; - com capacidade de operação na interface óptica na faixa de distâncias de 0m a 2000m; - possuir suporte a substituição do cartão sem necessidade de desligamento do bastidor e desconexão de cabos do painel traseiro (hot-swap). ACESSÓRIO(S): - 1 (um) cordão óptico simplex de fibra monomodo, com, no mínimo, 5m de comprimento, com um conector compatível com o módulo fornecido e o outro no formato LC/UPC; - 1 (um) cordão óptico simplex de	AJA OG-FiDO-2R + cordão óptico simplex de fibra monomodo LC/UPC 5mts + cordão óptico simplex de fibra monomodo SC/UPC 5mts	5.333,33	95.999,94



R&R - Equipamentos Eletrônicos - Eireli-EPP

CNPJ: 10.806.106/0001-30

Inscrição Estadual: 07.520.277/001-16

			fibra monomodo, com, no mínimo, 5m de comprimento, com um conector compatível com o módulo fornecido e o outro no formato SC/UPC; - módulo de painel traseiro ("rear panel module") para instalação no bastidor modular fornecido neste grupo, descrito no item 1. COMPATIBILIDADE: total compatibilidade com os bastidores e os módulos transmissores fornecidos neste grupo. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. Unidade: UNIDADE			
--	--	--	--	--	--	--

Valor total do grupo 01: R\$ 210.647,94(duzentos e dez mil seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos)

Grupo 02

04	01	Unid.	BASTIDOR MODULAR PARA CARTÕES DE ÁUDIO E VÍDEO MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: AJA/OG-X-FR + OG-X-PS + SNMP; ROSS/OGX-FR + PS-OGX + SNMP. CARACTERÍSTICA(S): - bastidor modular, padrão broadcast, para instalação de cartões de processamento de sinais digitais de vídeo e áudio; - para instalação em rack padrão 19" (dezenove polegadas); - tamanho máximo de 2 RU (duas unidades de rack); - com capacidade de instalação de, no mínimo, 20 (vinte) cartões modulares; - possuir display na parte frontal, para visualização de configurações, falhas e alarmes; - possuir, pelo menos, 2 (duas) fontes de alimentação redundantes instaladas, sendo que cada fonte de alimentação separadamente deve ser capaz de suprir o bastidor completo; TENSÃO/FREQUÊNCIA: 110/220 VAC, 60Hz; os conectores devem ser compatíveis com tomadas padrão NBR 14136 ou devem ser fornecidos adaptadores. ACESSÓRIO(S): - kit para	AJA OG-X-FR + OG-X-PS + SNMP + Acessórios	27.716,00	27.716,00
----	----	-------	--	--	-----------	-----------



R&R - Equipamentos Eletrônicos - Eireli-EPP

CNPJ: 10.806.106/0001-30

Inscrição Estadual: 07.520.277/001-16

			montagem em rack; - módulo de rede para monitoração remota; - todos os demais acessórios necessários para a perfeita operação do bastidor. COMPATIBILIDADE: deverá ser totalmente compatível com a plataforma broadcast de arquitetura aberta "openGear®". GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. Unidade: UNIDADE			
05	02	Unid.	MÓDULO DE TRANSMISSÃO DE 2 CANAIS DE VÍDEO POR FIBRA ÓPTICA conversor óptico (transmissor) para instalação no bastidor fornecido neste grupo, descrito no item 1; - conversão de 2 (dois) sinais SD/HD-SDI (SMPTE 259M / SMPTE 292M) de meio metálico para 2 (duas) fibras ópticas monomodo (SMPTE 297) independentes (sem realizar multiplexação), no mesmo cartão; - suporte às seguintes resoluções: 720p59.94, 720p60, 1080i59.94, 1080i60, 1080p29.97, 1080p30, 1080p59,94, 1080p60; - possuir suporte completo a áudio embarcado nos sinais de vídeo SD/HD-SDI (SMPTE 272M / SMPTE 299M); - possuir no mínimo de 2 (duas) entradas de vídeo digital SD/HD-SDI, com detecção automática do sinal de entrada, terminadas em conector do tipo BNC; - possuir no mínimo 2 (duas) saídas ópticas para fibra monomodo, em conector LC, em comprimento de onda 1310nm (mil trezentos e dez nanômetros); - com capacidade de operação na interface óptica na faixa de distâncias de 0m a 2000m; - possuir suporte a substituição do cartão sem necessidade de desligamento do bastidor e desconexão de cabos do painel traseiro (hot-swap).	AJA OG-FiDO-2T + cordão óptico simplex de fibra monomodo LC/UPC 5mts + cordão óptico simplex de fibra monomodo SC/UPC 5mts	5.250,00	10.500,00



R&R - Equipamentos Eletrônicos - Eireli-EPP

CNPJ: 10.806.106/0001-30

Inscrição Estadual: 07.520.277/001-16

			ACESSÓRIO(S): - 1 (um) cordão óptico simplex de fibra monomodo, com, no mínimo, 5m de comprimento, com um conector compatível com o módulo fornecido e o outro no formato LC/UPC; - 1 (um) cordão óptico simplex de fibra monomodo, com, no mínimo, 5m de comprimento, com um conector compatível com o módulo fornecido e o outro no formato SC/UPC; - módulo de painel traseiro ("rear panel module") para instalação no bastidor modular fornecido neste grupo, descrito no item 1. COMPATIBILIDADE: total compatibilidade com o bastidor e módulos receptores fornecidos neste grupo. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. Unidade: UNIDADE			
06	06	Unid.	MÓDULO DE RECEPÇÃO DE 2 CANAIS DE VÍDEO POR FIBRA ÓPTICA conversor óptico (receptor) para instalação no bastidor fornecido neste grupo, descrito no item 1; - conversão de 2 (dois) sinais SD/HD-SDI independentes de 2 (duas) fibras ópticas monomodo (SMPTE 297) para meio metálico (SMPTE 259M / SMPTE 292M) no mesmo cartão; suporte às seguintes resoluções: 720p59.94, 720p60, 1080i59.94, 1080i60, 1080p29.97, 1080p30, 1080p59.94, 1080p60; - possuir suporte completo a áudio embarcado nos sinais de vídeo; - possuir no mínimo 2 (duas) entradas ópticas para fibra monomodo, em conector LC, compatíveis com operação no comprimento de onda de 1310nm (mil trezentos e dez nanômetros); - possuir, no mínimo, 2 (duas) saídas de vídeo digital SD/HD-SDI, terminadas em conector do tipo BNC; - com capacidade de operação na interface óptica na faixa de	AJA OG-FiDO-2R + cordão óptico simplex de fibra monomodo LC/UPC 5mts + cordão óptico simplex de fibra monomodo SC/UPC 5mts	5.333,33	31.999,98



R&R - Equipamentos Eletrônicos - Eireli-EPP

CNPJ: 10.806.106/0001-30

Inscrição Estadual: 07.520.277/001-16

		distâncias de 0m a 2000m; - possuir suporte a substituição do cartão sem necessidade de desligamento do bastidor e desconexão de cabos do painel traseiro (hot-swap). ACESSÓRIO(S): - 1 (um) cordão óptico simplex de fibra monomodo, com, no mínimo, 5m de comprimento, com um conector compatível com o módulo fornecido e o outro no formato LC/UPC; - 1 (um) cordão óptico simplex de fibra monomodo, com, no mínimo, 5m de comprimento, com um conector compatível com o módulo fornecido e o outro no formato SC/UPC; - módulo de painel traseiro ("rear panel module") para instalação no bastidor modular fornecido neste grupo, descrito no item 1. COMPATIBILIDADE: total compatibilidade com os bastidores e os módulos transmissores fornecidos neste grupo. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. Unidade: UNIDADE			
Valor total do grupo 02: R\$ 70.215,98(setenta mil duzentos e quinze reais e noventa e oito centavos)					

Estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, serviços e encargos sociais.

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias.

Prazo Para Entrega: 90 (Noventa) dias.

Garantia: 12 (Doze) meses.

Declaramos que o(s) item(ns) constante(s) desta proposta corresponde(m) exatamente às especificações descritas no Anexo n. 1 e às condições de execução dos serviços descritas no Anexo n. 6 do Edital, às quais aderimos formalmente.

Declaramos que os equipamentos ofertados estão em linha de produção, ou seja, não serão desenvolvidos especialmente para atender às especificações técnicas do Edital.

DADOS PARA PREENCHIMENTO DO CONTRATO:

R&R - Equipamentos Eletrônicos - Eireli-EPP



reço - QUADRA CLN 209, BLOCO C, NUMERO 59, SALA 206 Asa Norte, Cep: 70.854-530 Brasília DF - e-mail as@rreletronicos.com.br Tel/Fax: 61-3964-4465- **Conta para pagamento: Banco Itaú AG. 5643 C/C:**
39-4 digital de segurança: 2023-JTKP-TJLL-AGRF-JXHQ

R&R - Equipamentos Eletrônicos - Eireli-EPP

CNPJ: 10.806.106/0001-30

Inscrição Estadual: 07.520.277/001-16

CNPJ: 10.806.106/0001-30

Inscrição Estadual: 07.520.277/001-16

Endereço - QUADRA CLN 209, BLOCO C, NUMERO 59, SALA 206 Asa Norte, Cep: 70.854-530 Brasília DF - e-mail vendas@rreletronicos.com.br - Tel/Fax: 61-3964-4465- Conta para pagamento: Banco Itaú AG. 5643 C/C: 12.889-4

Página1

Dados do(a) Sócio(a):


Nome (completo): Robson Ribeiro Amorim

RG:1773.733 SSP/DF

CPF:863.274.371-68

BRASÍLIA - DF, 04/07/23

Robson R. Amorim
CPF: 863.274.371-68



R&R – Equipamentos Eletrônicos LTDA-ME

Robson Ribeiro Amorim

SÓCIO-GERENTE



reço - QUADRA CLN 209, BLOCO C, NUMERO 59, SALA 206 Asa Norte, Cep: 70.854-530 Brasília DF - e-mail
as@rreletronicos.com.br - Tel/Fax: 61-3964-4465- Conta para pagamento: Banco Itaú AG. 5643 C/C:

39-4 digital de segurança: 2023-JTKP-TJLL-AGRF-JXHQ

Página8



G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Rua: AV PINHEIRO JUNIOR, 196 - IBITIQUARA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - 29307-201
Telefone: (21) 99567-0428
CNPJ: 36.668.854/0001-98 IE: 083.645.48-9
Email: g2bcomercio@gmail.com

Ao Órgão 10001 - CAMARA DOS DEPUTADOS. Pregão Eletrônico N° 712023. Apresentamos nossa proposta de preços.

7 EQUIPAMENTO PARA FIXAÇÃO EM BASTIDOR PADRÃO 19" (DEZENOVE POLEGADAS); PARA USO PROFISSIONAL EM APLICAÇÕES DE PRODUÇÃO E OPERAÇÃO AO VIVO DE TV; PARA OPERAÇÃO COM SINAIS DIGITAIS DE VÍDEO NOS FORMATOS SD-SDI, HD-SDI E 6G- SDI COM SUPORTE COMPLETO A ÁUDIO EMBARCADO	UNIDADE	2,00	29.000,00	58.000,00
---	---------	------	-----------	-----------

MARCA: BLACKMAGIC
FABRICANTE: BLACKMAGIC
MODELO/VERSÃO: VHUBSMAS12G4040 +
VHUB/WMSTRCL/PRO + LICENÇA

Valor total da proposta: 58.000,00

Dados Comerciais:

Banco: 237 - BRADESCO
Agencia: 1804
Conta: 81325-7

Validade da proposta: 90(noventa) dias

Prazo de entrega: 90 (Noventa) dias

Prazo para pagamento: Conforme edital

Prazo de garantia: 12 meses.

Observações:

"Declaramos que os equipamentos ofertados estão em linha de produção, ou seja, não serão desenvolvidos especialmente para atender às especificações técnicas do Edital."

Declaramos que no preço proposto estão incluídas todas as despesas ou encargos de qualquer natureza, resultantes do fornecimento dos bens licitados.


Nos preços acima estão inclusos todos os impostos, seguros, frete, taxas e quaisquer outras despesas relacionadas ao objeto.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte da prestação dos serviços, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Declaramos que os equipamentos ofertados, caso necessário, receberão atendimento de garantia na rede de assistência autorizada pelo fabricante.

Espírito Santo , 6 de Julho de 2023





G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Rua: AV PINHEIRO JUNIOR, 196 - IBITIQUARA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - 29307-201
Telefone: (21) 99567-0428
CNPJ: 36.668.854/0001-98 IE: 083.645.48-9
Email: g2bcomercio@gmail.com

Representante Legal

Vinicius Teixeira de Agrela
G2B COMERCIO E REPRESENTACOES E REA
Vinicius Teixeira de Agrela
Diretor Comercial
CPF: 121.088.607-38
g2bcomercio@gmail.com
36.668.854/0001-98
G2B COMERCIO E REPRESENTACOES
Av. Pinheiro Junior 196
Itagua - Cachoeiro de Itapemirim - CEP: 29307-201
Espírito Santo - ES

Vinicius Teixeira de Agrela

RG:20.040.347-5

CPF:121.088.607-38



PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO N. 71/2023

OBJETO: Aquisição de bastidor modular para cartões de áudio e vídeo, módulo de transmissão de dois canais de vídeo por fibra óptica, módulo de recepção de dois canais de vídeo por fibra óptica, matriz digital para sinais de vídeo e áudio e módulo de transmissão de um canal de vídeo por fibra óptica, novos e para primeiro uso, incluindo garantia de funcionamento, pelo prazo mínimo de doze meses.

EMPRESA: CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA ME

CNPJ: 09.578.520/0001-50

ENDEREÇO: Av. Themistocles de Almeida, 83 -102A - São Felix - Santo Antônio de Pádua

TELEFONE: (22) 3642-0210

E-MAIL: contato@cedmtecnologia.com.br

À
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

GRUPO/ ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
----------------	-----------	-------	--------	-----	--------	--------------------------	--------------------

ITENS NÃO AGRUPADOS

PREÇO TOTAL POR EXTENSO: Cento e vinte mil reais

8	MÓDULO DE TRANSMISSÃO DE UM CANAL DE VÍDEO POR FIBRA ÓPTICA - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 9 (com acessórios) - conversor óptico independente, para conversão de sinais nos padrões SD-SDI, HD-SDI e 3G-SDI de meio metálico em conector BNC (SMPTE 259 / SMPTE 292 / SMPTE 424) para fibra óptica monomodo (SMPTE 297); - suporte às seguintes resoluções: 720p59.94, 720p60, 1080i59.94, 1080i60, 1080p29.97, 1080p30, 1080p59.94, 1080p60; - com capacidade de operação na interface óptica na faixa de distâncias de 0m a 2000m; suporte completo a áudio embedded (16 canais). TENSÃO: 220 V, 60Hz; o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador. ACESSÓRIO(S): - 1 (um) cordão óptico simplex de fibra monomodo, com, no mínimo, 2,5m de comprimento - uma das extremidades do cordão deve ser compatível com o conversor óptico fornecido, e a outra extremidade deverá ter conector no formato SC/UPC; - interface óptica compatível, caso necessário para o funcionamento do equipamento.	BLACKMA GIC	MINI CONVERTER OPTICAL FIBER 12G + 3G-SDI SFP OPTICAL MODULE	U	15	R\$1.733,00	R\$25.995,00
---	--	----------------	--	---	----	-------------	--------------

PREÇO TOTAL POR EXTENSO: Vinte e cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais

9	MÓDULO DE TRANSMISSÃO DE UM CANAL DE VÍDEO POR FIBRA ÓPTICA - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 8 (com acessórios) - conversor óptico independente, para conversão de sinais nos padrões SD-SDI, HD-SDI e 3G-SDI de meio metálico em conector BNC (SMPTE 259 / SMPTE 292 / SMPTE 424) para fibra óptica monomodo (SMPTE 297); - suporte às seguintes resoluções: 720p59.94, 720p60, 1080i59.94, 1080i60, 1080p29.97, 1080p30, 1080p59.94, 1080p60; - com capacidade de operação na interface óptica na faixa de distâncias de 0m a 2000m; suporte completo a áudio embedded (16 canais).	BLACKM AGIC	MINI CONVERTER OPTICAL FIBER 12G + 3G-SDI SFP OPTICAL MODULE	U	5	R\$1.733,00	R\$8.665,00
---	--	----------------	--	---	---	-------------	-------------

Av. Themistocles de Almeida, 83 -102A - São Felix - Santo Antônio de Pádua

RJ CEP 28470-000 - Tel. : + 55 (22) 3642-0210

e-mail: contato@cedmtecnologia.com.br



Documento autenticado por: João Cavalcante Netto

Selo digital de segurança: 2023-FGWF-OORX-RLKH-OHWQ



GRUPO/ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
	TENSÃO: 220 V, 60Hz; o conector deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador. ACESSÓRIO(S): - 1 (um) cordão óptico simplex de fibra monomodo, com, no mínimo, 2,5m de comprimento - uma das extremidades do cordão deve ser compatível com o conversor óptico fornecido, e a outra extremidade deverá ter conector no formato SC/UPC; - interface óptica compatível, caso necessário para o funcionamento do equipamento.						

PREÇO TOTAL POR EXTENSO: Oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais

Declaramos que o(s) item(ns) constante(s) desta proposta corresponde(m) exatamente às especificações descritas no Anexo n. 1 e às condições de execução dos serviços descritas no Anexo n. 6 do Edital, às quais aderimos formalmente.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública..

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo.

PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: 90 (noventa) dias, contados da data da assinatura do Contrato.


Declaramos que os equipamentos ofertados estão em linha de produção, ou seja, não serão desenvolvidos especialmente para atender às especificações técnicas do Edital.

PARA PRODUTOS FABRICADOS NO BRASIL:

É OBRIGATÓRIA A COMPROVAÇÃO A QUE SE REFERE O SUBITEM 4.7.3 DO TÍTULO 4 DO EDITAL.

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
Nome do signatário	Carlos Eduardo Dias Magacho
Cargo	Sócio / Diretor
Qualificação (naturalidade e domicílio)	Santo Antônio de Pádua/RJ
OBS.: O signatário deve possuir poderes de administração estabelecidos em contrato social e/ou possuir procuração com poderes para <u>assinar contratos</u> em nome da empresa. A documentação comprobatória deverá ser encaminhada quando da assinatura do contrato.	

Santo Antônio de Pádua, 03 de abril de 2023


CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA ME
 Carlos Eduardo Dias Magacho
 RG 12072802-7
 CPF 081.139.757-21

09.578.520/0001-50

CEDM DE PÁDUA TECNOLOGIA LTDA

Av. Themistocles de Almeida, 83 - Apt. 102
 São Felix - CEP 28470-000
 Santo Antônio de Pádua - RJ

Av. Themistocles de Almeida, 83 - 102A - São Felix - Santo Antônio de Pádua

RJ CEP 28470-000 - Tel. : + 55 (22) 3642-0210

e-mail: contato@cedmtecnologia.com.br

Documento autenticado por: João Cavalcante Netto

Selo digital de segurança: 2023-FGWF-OORX-RLKH-OHWQ

