

ESPECIFICAÇÕES

MOBILIÁRIOS

M1 Armário expositor com estrutura de aço carbono, fechamentos e tampo em vidro temperado incolor e gaveteiro em madeira compensada com encabeçamento de madeira macia.
Estrutura
Pés em barra chata de aço carbono 2"x3/8".
Quadros em cantoneira de aço carbono soldada 1"x3/8".
Acabamento com pintura PU cor preto fosco.
Fechamento e tampo
Fechamentos laterais em vidro temperado incolor e=8mm colado a estrutura de aço e ao gaveteiro de madeira.
Portas pivotantes em vidro temperado incolor e=6mm.

Gaveteiro
Caixa e gaveta em compensado e=18mm, revestido com lâmina de madeira natural padrão Pau Ferro, com encabeçamento de borda em madeira macia padrão Pau Ferro.

M2 Armário com portas e gavetas com estrutura de aço carbono, fechamentos em madeira compensada com encabeçamento de madeira macia e tampo em vidro temperado incolor

Estrutura
Pés em barra chata de aço carbono 2"x3/8".
Quadros em cantoneira de aço carbono soldada 1"x3/8".
Acabamento com pintura PU cor preto fosco.
Fechamento
Fechamentos laterais, portas e gavetas em compensado e=18mm, revestido com lâmina de madeira natural padrão Pau Ferro.

Tampo
Vidro temperado incolor e=10mm sobre botões de silicone incolor fixados à estrutura.

FERRAGENS GERAIS

Dobradiça com amortecedor incorporado com calço fixo, marca FGVTN ou similar;
Corrediça telescópica 650mm com capacidade de carga de 45kg por par;
Fechadura com puxador para porta de vidro com espessura de 5 a 8mm. Acabamento cromado. Marca Papaiz ou similar;
Dobradiça para portas de vidro com espessura de 5 a 8mm. Acabamento cromado. Marca Papaiz ou similar;
Puxador redondo tipo ponto. Acabamento pintura preta.

NOTAS

1. Toda especificação de marca neste Projeto Executivo destina-se apenas à adequada caracterização do objeto, podendo o componente ser substituído por outro similar de marca distinta, mediante aprovação expressa do autor do projeto.
A similaridade se dará sempre em atenção ao princípio da padronização, com compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas as condições de manutenção, assistência técnica, garantias oferecidas pelo produto similar e demais determinações contidas no respectivo Caderno de Encargos.


REVISÃO

CÂMARA DOS DEPUTADOS . DG/DIRAD/DETEC/CPROJ

COMPLEXO PRINCIPAL
EDIFÍCIO PRINCIPAL

autor do projeto
Elcio Gomes da Silva . CAU A76782-4
Paulo Tannenbaum . CAU A44655-6
Danilo Matoso Macedo . CAU A26226-9
Diogo Aguiar de Andrade . CAU A60176-4

DATA



Câmara dos Deputados
DG/DIRAD/DETEC/CPROJ
Praça dos Três Poderes
Edifício Anexo I - 2º andar
70160900 . Brasília, DF
tel. (+61) 3216 4345
fax (+61) 3216 4336

ARQ.02

PLANO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO EDIFICADO
PROJETO EXECUTIVO - LOJA DA CÂMARA
Armários M1 e M2

esc. indicada REVISÃO 00
Impresso em: 02/08/2019 09:06:02 PLANO-CN-ARQ-HALL-SEC-PE-FLH-02_R00_armarios.dwg

