



Para: **CÂMARA DOS DEPUTADOS**
Ref. **Proposta para o Pregão Eletrônico nº 90051/2025**

Objeto: Aquisição de equipamentos e serviços para produção de vídeo profissional, incluindo: câmeras robóticas PTZ SONY BRC-X1000, teleprompter, controlador SONY RM-IP500, monitor de vídeo duplo com entrada SDI e switch ethernet gerenciável, com instalação e configuração; e gravador de vídeo digital com entrada SDI e módulos de áudio digital e analógico para bastidor OpenGear.

Brasília, 15 de setembro de 2025.

Prezados Senhores, encaminhamos a nossa proposta para fornecimentos dos seguintes produtos/serviços:

Item	Descrição	Marca	Modelo	Un.	Qt.	Valor Unit R\$	Valor Tot. R\$
Grupo 1							
1	CÂMERA DE VÍDEO ROBÓTICA COM CONTROLE DE PTZ (PAN TILT ZOOM) E LENTE FIXA Sony BRC-X1000 4K PTZ Camera with 1" CMOS Sensor and PoE+ c/ fonte Sony AC-UES1230M T AC Power Adapter for Network Cameras Belden 1694A RG6 Low Loss Serial Digital Coaxial Cable Kings Electronics 2065-10-9 RF/Coaxial BNC Connector CARACTERÍSTICAS: - câmera de vídeo do tipo robótica, remotamente controlável e adequada para instalação no teto, em auditórios e plenários, para uso profissional em aplicações de captação de TV; - possuir sensor do tipo CMOS (complementary metal oxide semiconductor) ou MOS (metal oxide semiconductor) de, no mínimo, 1" (uma polegada), com resolução 4K (3840x2160) ou superior; - cabeça de pan e tilt integrada ao corpo da câmera, totalmente compatível com sistema de controle remoto fornecido; - possuir lente integrada ao corpo da câmera, com distância focal mínima em modo wide igual ou inferior a 9,7 mm, abertura relativa máxima igual ou superior a f/2,8, zoom óptico de 18x ou superior, remotamente controlável. Caso o zoom óptico da câmera seja inferior a 18x, serão aceitas câmeras que, em modo de captação HD, utilizem a resolução do sensor 4K para aumentar a capacidade do zoom óptico sem perda de qualidade de imagem; - possuir no mínimo 20 (vinte) posições estáticas preestabelecidas configuráveis ("presets"), e no mínimo 10 (dez)	Sony + Belden + Kings	3x BRC-X1000 + 3x AC-UES1230M T + cabos 1694A + conectores 60549	un	3	65,819.83	197,459.49



Documento autenticado por **SHIS Centro Comercial QI 11 bloco P - Sala 201, Lago Sul, 71625-650, Brasília, DF**
06/10/2025 15:46 - João Cavalcante Netto
Tel: (61) 3248-5429
Selo digital de segurança: 2025-UHUL-NIY-CNPJ-09196.543/0001-09 CF/DF: 07.495.495/001-51

metaplural



	movimentos preestabelecidos configuráveis (“tracing memory”); - permitir interface de controle por rede IP; - permitir captação em resolução 4K e HD; - possuir pelo menos 1 (uma) saída de vídeo 4K/HD-SDI integrada, em conector BNC; - possuir ao menos 1 (uma) saída de monitoração HD-SDI integrada, em conector BNC; - possuir entrada para referência (“genlock”), em conector BNC; - possuir faixa de tilt variando de, pelo menos, -30° (trinta graus negativos) a 90° (noventa graus), e faixa de pan de pelo menos +/- 170° (cento e setenta graus negativos a cento e setenta graus positivos); - velocidade de movimentação de, no mínimo, 60°/s (sessenta graus por segundo) para pan e tilt, configuráveis; - possuir porta de rede ethernet, com suporte a alimentação através do cabo de rede Ethernet (Power Over Ethernet). COR(ES): preta. TENSÃO/FREQUÊNCIA: 110/220 V, 60 Hz; o conector de alimentação deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador. ACESSÓRIO(S): - todos os acessórios necessários à perfeita instalação e operação da câmera, tais como suportes para instalação em parede/teto/tripé, cabos, licenças de software entre outros; - cabeamento coaxial e conectores para vídeo HD-SDI, padrão broadcast, com banda passante e atenuação suficientes para tráfego sem distorção de sinais de vídeo em banda base até resolução 1080p/60 (3 Gbps), para ligação de: a) saída de vídeo de cada câmera fornecida à Central Técnica da TV Câmara no Anexo IV, a 30m (trinta metros) de distância; e b) saída de monitoração de cada câmera fornecida aos monitores instalados na sala técnica do Estúdio 513, a 10m (dez metros) de distância; c) saída de PGM a partir de switcher de vídeo localizado na Central Técnica do Anexo IV, até monitor de vídeo instalado na sala técnica do Estúdio 513, a 20m (vinte metros) de distância. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.						
--	---	--	--	--	--	--	--





	TELEPROMPTER PARA CÂMERAS DE VÍDEO ROBÓTICAS PTZ NEOiD PTZ Teleprompter para BRCX1000 Cabo HDMI 20m HD (1920x1080 pixels) Distribuidor Divisor Splitter 1x4 Hdmi 4k Repetidor Marca IUNIT Cor Preto Cabo ChipSCE Hdmi 5 Metros 2.0 4k Ultra Hd 3d 19 Pinos 018-2225 CARACTERÍSTICA(S): - sistema de teleprompter ("TP") para uso em estúdio de televisão, para instalação em conjunto de tripé e cabeça hidráulica padrão broadcast, com estrutura para montagem de câmera de vídeo do tipo robótica PTZ totalmente integrada; - composto por estrutura de suporte metálica com vidro semirreflexivo, capas (caso necessário), monitor de vídeo, e estrutura de montagem integrada para a câmera de vídeo PTZ; - com monitor de vídeo do tipo LCD ou LED, com tela de pelo menos 15" (quinze polegadas) de diagonal principal, com entrada de vídeo em formato HDMI; - a estrutura para montagem da câmera de vídeo deverá ser integrado à estrutura do teleprompter, podendo ser montada tanto em modo normal (com a câmera em pé), quanto em modo invertido (com a câmera montada no "teto" da estrutura); - após instalado, o conjunto de câmera PTZ e teleprompter deverá permitir perfeita operação e movimentação da câmera, sem restringir movimentos de pan e tilt da câmera (exceto pelos limites de ângulo de visão que vierem a ser impostos pela capa/estrutura do teleprompter) e sem comprometer a qualidade final do vídeo de saída da câmera, além de permitir a adequada visibilidade dos textos por parte do apresentador. A limitação de ângulo de visão referida deverá permitir à câmera realizar movimentos de pan de, pelo menos, 13° (treze graus) para ambos os lados, em posição de zoom totalmente aberto, sem comprometer a imagem de saída da câmera. TENSÃO/FREQUÊNCIA: 110/220 V, 60 Hz; o conector de alimentação deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador. ACESSÓRIO(S): - 1 (um) cabo HDMI para o conjunto de 3 (três) TP's, de no mínimo 10m (dez						
2	- sistema de teleprompter ("TP") para uso em estúdio de televisão, para instalação em conjunto de tripé e cabeça hidráulica padrão broadcast, com estrutura para montagem de câmera de vídeo do tipo robótica PTZ totalmente integrada; - composto por estrutura de suporte metálica com vidro semirreflexivo, capas (caso necessário), monitor de vídeo, e estrutura de montagem integrada para a câmera de vídeo PTZ; - com monitor de vídeo do tipo LCD ou LED, com tela de pelo menos 15" (quinze polegadas) de diagonal principal, com entrada de vídeo em formato HDMI; - a estrutura para montagem da câmera de vídeo deverá ser integrado à estrutura do teleprompter, podendo ser montada tanto em modo normal (com a câmera em pé), quanto em modo invertido (com a câmera montada no "teto" da estrutura); - após instalado, o conjunto de câmera PTZ e teleprompter deverá permitir perfeita operação e movimentação da câmera, sem restringir movimentos de pan e tilt da câmera (exceto pelos limites de ângulo de visão que vierem a ser impostos pela capa/estrutura do teleprompter) e sem comprometer a qualidade final do vídeo de saída da câmera, além de permitir a adequada visibilidade dos textos por parte do apresentador. A limitação de ângulo de visão referida deverá permitir à câmera realizar movimentos de pan de, pelo menos, 13° (treze graus) para ambos os lados, em posição de zoom totalmente aberto, sem comprometer a imagem de saída da câmera. TENSÃO/FREQUÊNCIA: 110/220 V, 60 Hz; o conector de alimentação deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador. ACESSÓRIO(S): - 1 (um) cabo HDMI para o conjunto de 3 (três) TP's, de no mínimo 10m (dez	NEOiD + Parosflux + IUNIT + ChipSCE	3x PTZ Teleprompter para BRCX1000 + 3x Cabo HDMI + 2x 1x4 HDMI Splitter + 3x 018-2225	un	3	7,338.67	22,016.01



metaplural

Documento autenticado por SHIS Centro Comercial QI 11 bloco P - Sala 201, Lago Sul, 71625-650, Brasília, DF
06/10/2025 15:46 - João Cavalcante Netto Tel: (61) 3248-5429
Selo digital de segurança: 2025-UHUL-NIY-CNPJ-09.196.543/0001-09 CF/DF: 07.495.495/001-51

	metros) de comprimento, totalmente compatível com o monitor do teleprompter, de categoria adequada para transmissão de sinal de vídeo HD (1920x1080 pixels) a distâncias de até 20m (vinte metros) sem interferência; - 2 (dois) distribuidores HDMI ativos (com fonte de alimentação inclusa) para todo o conjunto (um principal e um reserva), compatível com sinais HD 1080p, contendo pelo menos 1 (uma) entrada e 4 (quatro) saídas HDMI; - 3 (três) cabos HDMI, para todo o conjunto, totalmente compatíveis com os monitores fornecidos, de no mínimo 5m (cinco metros) de comprimento. COMPATIBILIDADE: a estrutura do teleprompter deverá ser totalmente compatível com as dimensões e peso da câmera PTZ fornecida no lote, permitindo perfeita instalação e operação do conjunto de câmera e teleprompter, montada em tripé/cabeça hidráulica existente na infraestrutura da TV Câmara (referência: SACHTLER / Video60 Plus).						
3	CONTROLADOR PARA CÂMERA DE VÍDEO ROBÓTICAS PTZ (PAN TILT ZOOM) Sony RM-IP500 Professional Remote Controller for Select Sony PTZ Cameras c/ fonte Sony AC-UES1230M T AC Power Adapter for Network Cameras CARACTERÍSTICA(S): - para uso profissional em aplicações de captação de TV; - realizar controle e operação completo da câmera fornecida no lote, com comandos de posicionamento, zoom, íris, presets, ajustes de vídeo e configurações completas da câmera via menu de configuração; - capacidade de controlar, simultaneamente, até 100 (cem) câmeras independentes, conectadas em rede IP; - permitir realizar controles de pan, tilt e zoom via joystick/manche; - permitir visualização de status, menus e configurações através de tela/visor de LCD integrado ao controlador; - capacidade de armazenar, pelo menos, 20 (vinte) posições preestabelecidas ("presets") por câmera; - capacidade de armazenar, pelo menos, 10 (dez) movimentos preestabelecidos ("tracing memory") por câmera; - botões para acesso rápido a cada preset selecionado ou, opcionalmente, seleção	Sony	2x RM-IP500 + 2x AC-UES1230M T	un	2	24,230.00	48,460.00





	rápida por meio de teclado numérico; - permitir realizar controles de abertura de iris, ganho de exposição e ajuste básico de cores através de botões dedicados, sem a necessidade de acessar o menu de configurações; - possuir ao menos 1 (uma) porta de rede Ethernet. TENSÃO: 110/220 V, 60 Hz; o conector de alimentação deve ser compatível com tomada padrão NBR 14136 ou deve ser fornecido adaptador. COMPATIBILIDADE: total compatibilidade com as câmeras fornecidas, de modo a permitir a plena utilização das funcionalidades disponíveis. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.						
4	MONITOR DE VÍDEO DUPLO COM ENTRADA SDI Marshall Electronics ML-702 Dual 7" LCD Rackmount Monitor (3 RU) CARACTERÍSTICA(S): - monitor de vídeo duplo profissional com cada tela de, no mínimo, 7" (sete polegadas) de diagonal; - com uma entrada de vídeo HD-SDI para cada monitor; - resolução mínima de 800 x 480 pixels; - suporte ao formato 1080i59.94; - controle por meio de interface padrão Ethernet; - todos os acessórios necessários para instalação em bastidor de 19". TENSÃO: 110 VAC, 60Hz; os conectores devem ser compatíveis com tomadas padrão NBR 14136 ou devem ser fornecidos adaptadores. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.	MARSHALL	ML-702	un	2	7,849.00	15,698.00



metaplural

Documento autenticado por SHIS Centro Comercial QI 11 bloco P - Sala 201, Lago Sul, 71625-650, Brasília, DF
06/10/2025 15:46 - João Cavalcante Netto Tel: (61) 3248-5429
Selo digital de segurança: 2025-UHUL-NIY-CNPJ-09.196.543/0001-09 CF/DF: 07.495.495/001-51



5	SWITCH ETHERNET GERENCIÁVEL COM POE+ DE 8 PORTAS Grandstream GWN7812P Enterprise Layer 3 Managed PoE Network Switch. 16 x GigE Furukawa Cabo de rede Soho Plus Cat6 Utp Furukawa Conector Macho Rj45 Cat6 Sohoplus Furukawa Cordão de Rede Patch Cord 1.5m Patch Panel Cat6 T568a/b 24p 24 Portas Furukawa Soho Plus CARACTERÍSTICA(S): - switch de rede ethernet gerenciável profissional, para uso corporativo; - mínimo de 8 (oito) portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ45; - suporte a PoE+ (802.3at), com capacidade de fornecimento de até 30W por porta, e superior a 120 W (cento e vinte watts) no total; - reconhecimento automático de velocidade de transmissão em todas as portas; - LEDs indicativos de atividade por porta e de estado do sistema. TENSÃO/FREQUÊNCIA: 110 VAC, 60 Hz, com tomada consoante padrão NBR 14136 (ou fornecimento de adaptador). ACESSÓRIO(S): - kit para montagem em rack de 19" (dezenove polegadas). Caso o equipamento não possua o kit nativamente do fabricante, deverá ser fornecida bandeja compatível com o switch para instalação em rack de 19"; - painel de patch ("patch panel"), categoria CAT6, para montagem em rack, totalmente compatível com o switch fornecido; - cabeamento ethernet, do tipo CAT6, e respectivos conectores, em quantidades suficientes para: a) ligação de rede de cada uma das 3 (três) câmeras fornecidas no lote ao switch na Central Técnica, a 30 m (trinta metros) de distância; b) ligação de rede do switch ethernet até o controlador de pan/tilt/zoom instalado na sala técnica do Estúdio 513, a 20m (vinte metros) de distância; c) ligação de rede do switch ethernet até o controlador de pan/tilt/zoom instalado na Central Técnica, localizado a 5m (cinco metros) de distância; d) cordões de patch ("patch cords"), para ligação de todas as portas do switch ao patch panel fornecido.	Grandstream + Furukawa	GWN7812P + cabos Soho Plus Cat6 Utp + conectores Soho Plus Rj45 Cat6 Conector Macho + Cordão Soho Plus 24awp Utp + SohoPlus 24 T568A/B	un	1	4,023.00	4,023.00
---	--	------------------------------	---	----	---	----------	----------





	GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica (contendo todos os manuais técnicos e CDs originais do fabricante e ainda as instruções para instalação, configuração, operação e gerenciamento), com identificação do material.						
6	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DAS CÂMERAS PTZ E CONTROLADOR DESCRIÇÃO: instalação e configuração, conforme descrito no Título 5 do Anexo.		Sv	1	16,193.00	16,193.00	
Total (trezentos e três mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos)							303,849.50





Condições Gerais da Proposta:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: para o Grupo 1 (itens 1 a 6), o prazo de entrega, instalação e configuração dos equipamentos será de até a 120 (cento e vinte) dias, em remessa única, contados do recebimento do contrato de fornecimento ou nota de empenho, conforme o edital.

PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

Declaramos que os equipamentos ofertados, caso necessário, receberão atendimento de garantia na rede de assistência autorizada pelo fabricante.

Declaramos que disponibilizaremos equipamentos e pessoal técnico adequados para realização do objeto da presente licitação.

Declaramos que informaremos os preços unitários dos equipamentos, das peças e dos demais componentes que integram o objeto da licitação sempre que solicitado pela Câmara dos Deputados, para fins de registro patrimonial.

PAGAMENTO: Através de depósito em conta corrente, conforme o edital.

Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital.

Declaramos que os produtos ofertados são novos e de primeiro uso, não sendo oriundos de reciclagem ou decorrentes de fabricação por qualquer processo semelhante.

Declaramos que a nossa empresa está enquadrada como Empresas de Pequeno Porte (EPP).

Declaramos que o representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP Brasil.

Razão Social: Meta Plural Comércio e Serviços em Áudio, Vídeo e Informática Ltda.

CNPJ: 09.196.543/0001-09

Insc. Estadual: 07.495.495/001-51

Endereço: SHIS QI 11 Bloco P Sala 201, Lago Sul, Brasília, DF, 71625-650

Tel/Fax: 61 3248-5429 / Email: contact@multicinevideo.com

Dados Bancários: Banco Itaú, Agência nº 8705, Conta nº 19078-6

Dados do Representante Legal:

Nome: Anna Carolina Carvalho Pedroso de Albuquerque

RG: 1268213 SSP/DF

CPF: 785.063.011-49

Atenciosamente,


Anna Carolina Carvalho P. de Albuquerque
CPF: 785.063.011-49
RG: 1268213-SSP/DF



INOVACAST COMERCIO DE CAMERAS E ACESSORIOS PARA AUDIO E VIDEO LTDA
CNPJ: 52.877.531/0001-60
Endereço: Rua Presidente Costa e Silva, 117 - Sala 1105 Lote 05 A – Centro – Itaboraí/RJ
CEP: 24.800-055
Telefone: (21) 99894-8689
E-mail: opentelecom.m@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO N. 90051/2025

OBJETO: Aquisição de equipamentos e serviços para produção de vídeo profissional, incluindo: câmeras robóticas PTZ SONY BRC-X1000, teleprompter, controlador SONY RM-IP500, monitor de vídeo duplo com entrada SDI e switch ethernet gerenciável, com instalação e configuração; e gravador de vídeo digital com entrada SDI e módulos de áudio digital e analógico para bastidor OpenGear. Os itens devem ser novos, **para primeiro uso, e incluir garantia mínima de 12 (doze) meses.**

EMPRESA: INOVACAST COMERCIO DE CAMERAS E ACESSORIOS PARA AUDIO E VIDEO LTDA

CNPJ: 52.877.531/0001-60

ENDEREÇO: Rua Presidente Costa e Silva, 117 - Sala 1105 Lote 05 A – Centro – Itaboraí/RJ CEP: 24.800-055

TELEFONE: (21) 99894-8689

E-MAIL: opentelecom.m@gmail.com

À CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão em epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

GRUPO/ ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA/ MODELO	UN.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7	GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL COM ENTRADA SDI	2	BLACKMAGIC/ Hyperdeck Studio HD Pro + 2x SAMSUNG/ 870 EVO 500 GB (por unidade) + SABRENT/ EC-HD2B	U	R\$ 11.960,000	R\$ 23.920,00
PREÇO TOTAL POR EXTENSO: Vinte e três mil, novecentos e vinte reais						

Declaramos que a presente proposta contempla o fornecimento de 4 (quatro) discos SSD SAMSUNG/870 EVO 500GB, correspondendo a 2 (dois) discos para cada unidade do gravador BLACKMAGIC Hyperdeck Studio HD Pro ofertado, em conformidade com as especificações do edital.

Os preços registrados na forma expressa no sistema eletrônico e nesta proposta incluem todos os custos e todas as despesas, diretas e indiretas, para entrega e, quando for o caso, instalação do objeto na Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.



Documento autenticado por:
06/10/2025 15:47 - João Cavalcante Netto
Selo digital de segurança: 2025-REBL-QLVQ-EBYW-WLTC

INOVACAST COMERCIO DE CAMERAS E ACESSORIOS PARA AUDIO E VIDEO LTDA
CNPJ: 52.877.531/0001-60
Endereço: Rua Presidente Costa e Silva, 117 - Sala 1105 Lote 05 A – Centro – Itaboraí/RJ
CEP: 24.800-055
Telefone: (21) 99894-8689
E-mail: opentelecom.m@gmail.com

Declaramos que o item constante desta proposta corresponde exatamente às especificações e às condições de execução dos serviços descritas no Edital, às quais aderimos formalmente.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação.

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: 12 (doze) meses.

PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS 7 A 9 DO OBJETO: 90 (noventa) dias, contados da data da assinatura do contrato.

Declaramos que os equipamentos ofertados, caso necessário, receberão atendimento de garantia na rede de assistência autorizada pelo fabricante.

Declaramos que disponibilizaremos equipamentos e pessoal técnico adequados para realização do objeto da presente licitação.

Declaramos que informaremos os preços unitários dos equipamentos, das peças e dos demais componentes que integram o objeto da licitação sempre que solicitado pela Câmara dos Deputados, para fins de registro patrimonial.

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
Nome do signatário	Eliane Correa Pinto
Cargo	Diretora
Qualificação (naturalidade e domicílio)	brasileira, residente e domiciliada na Travessa Virgílio José dos Santos, nº35, bairro Fonseca, Niterói/RJ, CEP 24120-276
<i>OBS.: O signatário possui poderes de administração estabelecidos em contrato social e/ou possuir procuração com poderes para assinar contratos em nome da empresa. A documentação comprobatória deverá ser encaminhada quando da assinatura do Contrato.</i>	

Itaboraí, 17 de setembro de 2025.

ELIANE CORREA
PINTO:0809228874
7

Assinado de forma digital por
ELIANE CORREA
PINTO:08092288747
Dados: 2025.09.17 10:44:37
-03'00'

Eliane Corrêa Pinto
Diretora
CPF: 080.922.887-47



Documento autenticado por:
06/10/2025 15:47 - João Cavalcante Netto
Selo digital de segurança: 2025-REBL-QLVQ-EBYW-WLTC

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 **-IE nº.:** 07.815.046/001-18 **End.:** CA 05 ED. Unique Business Center LT. B-1, BL. B-1, SALA 304 Lago Norte Brasília – DF, CEP: 71.503-505 **Fone/Fax:** 61-3202-6455
- E-mail: licitacaovideomais@gmail.com

Brasília - DF, 15 de setembro de 2025

A
CÂMARA DOS DEPUTADOS
PREGÃO ELETRÔNICO N. 90051/2025

OBJETO: Aquisição de equipamentos e serviços para produção de vídeo profissional, incluindo: câmeras robóticas PTZ SONY BRC-X1000, teleprompter, controlador SONY RM-IP500, monitor de vídeo duplo com entrada SDI e switch ethernet gerenciável, com instalação e configuração; e gravador de vídeo digital com entrada SDI e módulos de áudio digital e analógico para bastidor OpenGear. Os itens devem ser novos, para primeiro uso, e incluir garantia mínima de 12 (doze) meses.

ITEM	DESCRIPTIVO DO PRODUTO	QTD.	MARCA & MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
08	- módulo multiplexador de áudio ("embedder") em sinais de vídeo, para instalação em bastidor da plataforma OpenGear®; - capacidade para embarcar todos os sinais de áudio digital AES de entrada no sinal de vídeo digital SD/HD-SDI; - possuir no mínimo 1 (uma) entrada e 1 (uma) saída de vídeo digital SD/HD-SDI (SMPTE 259M / SMPTE 292M), com detecção automática do sinal de entrada, terminada em conector do tipo BNC; - possuir no mínimo 4 (quatro) entradas de áudio digital AES balanceado, com até 2 (dois) canais por entrada. ACESSÓRIO(S): módulo de painel traseiro ("rear panel module") para cada cartão fornecido, para instalação no bastidor OpenGear®. COMPATIBILIDADE: deverá ser totalmente compatível com bastidor da plataforma OpenGear®. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. Unidade: UNIDADE	01	COBALT/9933-EMDE-75/110 + RM20-9933EMDE-A-HDBNC	14.000,00	14.000,00
09	- módulo multiplexador de áudio ("embedder") em sinais de vídeo, para instalação em bastidor da plataforma OpenGear®; - capacidade para embarcar até 8 (oito) canais de áudio analógico balanceado de entrada no sinal de vídeo digital SD/HD-SDI; - possuir no mínimo 1 (uma) entrada e 1 (uma) saída de vídeo digital SD/HD-SDI (SMPTE 259M / SMPTE 292M), com detecção automática do sinal de entrada,	01	COBALT/9933-EMDE-ADDA + RM20-9933EMDE-B-HDBNC	15.300,00	15.300,00



VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 **-IE nº.:** 07.815.046/001-18 **End.:** CA 05 ED. Unique Business Center LT. B-1, BL. B-1, SALA 304 Lago Norte Brasília – DF, CEP: 71.503-505 **Fone/Fax:** 61-3202-6455
- E-mail: licitacaovideomais@gmail.com

terminada em conector do tipo BNC; - possuir no mínimo 8 (oito) entradas de áudio analógico balanceado. ACESSÓRIO(S): módulo de painel traseiro (“rear panel module”) para cada cartão fornecido, para instalação no bastidor OpenGear®. COMPATIBILIDADE: deverá ser totalmente compatível com bastidor da plataforma OpenGear®. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material				
VALOR GLOBAL: R\$ 29.300,00(Vinte e nove mil e trezentos reais)				

OS PREÇOS OFERECIDOS ENGLOBAM FRETE SALÁRIOS E TODOS OS ENCARGOS TRABALHISTAS, BEM COMO TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS, E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA PROPOSTA.

CONDIÇÕES:

- **VALIDADE DO ORÇAMENTO:** 60 (SESSENTA) DIAS.
- **GARANTIA:** 12 (DOZE) MESES.
- **PRAZO DE ENTREGA:** 90 (NOVENTA) DIAS.
- **CONTA PARA PAGAMENTO:** BANCO DO BRASIL Nº 001 AG. 1419-2 C/C: 27.272-8

Declaramos que o(s) item(ns) constante(s) desta proposta corresponde(m) exatamente às especificações e às condições de execução dos serviços descritas no Edital, às quais aderimos formalmente.

Declaramos que os equipamentos ofertados, caso necessário, receberão atendimento de garantia na rede de assistência autorizada pelo fabricante.


Declaramos que disponibilizaremos equipamentos e pessoal técnico adequados para realização do objeto da presente licitação.

Declaramos que informaremos os preços unitários dos equipamentos, das peças e dos demais componentes que integram o objeto da licitação sempre que solicitado pela Câmara dos Deputados, para fins de registro patrimonial.



VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME


Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 **-IE nº.:** 07.815.046/001-18 **End.:** CA 05 ED. Unique Business Center LT. B-1, BL. B-1, SALA 304 Lago Norte Brasília – DF, CEP: 71.503-505 **Fone/Fax:** 61-3202-6455 **- E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com



Cobalt Digital 9933-EMDE-75/110 3G/HD/SD-SDI 16-Ch Unbalanced/Balanced AES Embed / De-Embed openGear Card

<https://www.markertek.com/product/9933-emde-75-110/cobalt-digital-9933-emde-75-110-3g-hd-sd-sdi-16-ch-unbalanced-balanced-aes-embed-de-embed-opengear-card?srltid=AfmBOorYclaotkk10LHnvFNe58yy9NTDj0uuxlwoiK-hYhEqRpPxpXHq>

COBALT



Cobalt Digital 9933-EMDE-ADDA 3G/HD/SD-SDI 16 Ch Un-Balanced AES and Balanced Analog Audio Embed/De-Embed openGear Card



Documento autenticado por:
06/10/2025 15:49 - João Cavalcante Netto
Selo digital de segurança: 2025-HNIK-ILYN-DPCW-XAAR

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 **-IE nº.:** 07.815.046/001-18 **End.:** CA 05 ED. Unique Business Center LT. B-1, BL. B-1, SALA 304 Lago Norte Brasília – DF, CEP: 71.503-505 **Fone/Fax:** 61-3202-6455
- E-mail: licitacaovideomais@gmail.com

<https://www.markertek.com/product/cb-9933-emdeadda/cobalt-digital-9933-emde-adda-3g-hd-sd-sdi-16-ch-un-balanced-aes-and-balanced-analog-audio-embed-de-embed-opengear-card>



Camila Ribeiro Eloi
Administradora
CPF: 065.956.961-26



Documento autenticado por:
06/10/2025 15:49 - João Cavalcante Netto
Selo digital de segurança: 2025-HNIK-ILYN-DPCW-XAAR