

Comissão de Saúde

REQUERIMENTO Nº , DE 2023
(Do Sr. Pedro Westphalen)

Solicita realização de Audiência Pública para discussão do tema: *“Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) no Brasil”*.

Apresentação: 17/08/2023 10:56:35.180 - CSAUD

REQ n.202/2023

Prezados Senhores,

Requeiro, com fundamento no art. 255 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a realização de reunião de Audiência Pública, nesta Comissão Permanente, para discutir o tema “Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) no Brasil”.

Para tanto, sugiro que sejam convidados:

1. Representante do Ministério da Saúde;
2. Representante do CONASEMS;
3. Representante do CONASS;
4. Representante da FIRJAN;
5. Representante da ABRAF;
6. Representante da Sociedade Brasileira de Pneumologia;

JUSTIFICAÇÃO

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é a quarta principal causa de morte e as estimativas apontam que em 2020 esta será a terceira principal causa no mundo. No Brasil, aproximadamente 10 milhões de pessoas têm diagnóstico de DPOC⁸, um problema de saúde pública com impactos sociais e econômicos importantes. O aumento da exposição aos fatores do risco, o principal deles o tabagismo, e o

* C D 2 3 9 9 0 9 6 8 0 0 *



envelhecimento da população está diretamente relacionado ao aumento da prevalência desta doença¹.

Exacerbação da DPOC: é uma piora repentina dos sintomas da doença como falta de ar, tosse ou secreção, constituindo um evento agudo que necessita de mudanças na abordagem terapêutica². Até 68% dos pacientes com DPOC podem apresentar exacerbações frequentes³.

Miravittles e cols. estimaram em 2004 o custo médio da internação de um paciente por DPOC descompensado no Brasil em R\$ 2.761,10⁴. As taxas de mortalidade decorrentes deste evento são bastante elevadas: 4,8% durante a internação de um paciente com DPOC por uma exacerbação aguda e 26,2% no período de um ano desde a internação⁵. Quanto às morbidades associadas, Rothnie KJ e cols. demonstraram em 2018 que após uma exacerbação grave, o paciente com DPOC apresenta um risco 158% maior para um infarto agudo do miocárdio e aumento de 97% no risco para acidente vascular cerebral isquêmico⁶.

De acordo com o DataSUS, no Brasil ocorrem cerca de 40 mil mortes ao ano decorrentes da DPOC⁷. E em 2021, deve ser a 3ª maior causa de morte no mundo¹. Os pacientes com DPOC enfrentam desafios para obter o diagnóstico adequado:

➤ **71,4% de subdiagnóstico em indivíduos com fatores de risco atendidos na atenção primária⁸.**

1Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease - GOLD. Disponível em: <https://goldcopd.org/gold-reports/> [acesso em 18 fev 2020].

2Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease - GOLD. Disponível em: <https://goldcopd.org/gold-reports/> [acesso em 18 fev 2020].

3Saad AB, Rouatbi N, Joobeur S, Skhiri N, Mhamed SC, Mribah H, et al. Impact of frequent exacerbations in patients with COPD. European Respiratory Journal 2014 44: P3575.

4Miravittles M. Avaliação econômica da doença pulmonar obstrutiva crônica e de suas agudizações. Aplicação na América Latina. J Bras Pneumol 2004; 30(3) 274-85.

5 García-Sanz MT, Cánive-Gómez JC, Senín-Rial L et al. One-year and long-term mortality in patients hospitalized for chronic obstructive pulmonary disease. J Thorac Dis. 2017 Mar;9(3):636-645. doi: 10.21037/jtd.2017.03.34.

6 Rothnie KJ, Connell O, Müllerová H. Myocardial Infarction and Ischemic Stroke after Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Ann Am Thorac Soc. 2018 Aug;15(8):935-46.

7 DATASUS. Bronquite crônica causa 40 mil mortes a cada ano, revela dados do DATASUS. [Homepage na internet]. Disponível em: <http://datasus.saude.gov.br/noticias/atualizacoes/564-bronquite-cronica-causa-40-mil-mortes-a-cada-ano-revela-dados-do-datasus> [acesso em 18 fev 2019].

8 Moreira GL, Manzano BM, Gazzotti MR, Nascimento OA, Perez-Padilla R, Menezes AM, et al. PLATINO, a nine-year follow-up study of COPD in the city of São Paulo, Brazil: the problem of underdiagnosis. J Bras Pneumol. 2014 Jan-Feb;40(1):30-7



- **50% dos pacientes já estão em estágio moderado da doença no momento do diagnóstico⁹.**
- **Pacientes com DPOC moderada são os que apresentam maior taxa de queda de função pulmonar (Volume Expiratório Forçado no primeiro segundo -VEF1)¹⁰.**

Diante disso, propomos a realização de audiência pública para avançar no debate sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e contamos com o apoio dos nobres Pares para a aprovação do requerimento ora apresentado.

Sala das Comissões, de de 2023.

Deputado Pedro Westphalen
Progressistas/RS

9 Mape DW, Dalal AA, Blanchette CM, Petersen H, Ferguson GT. Severity of COPD at initial spirometry-confirmed diagnosis: data from medical charts and administrative claims. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2011;6:573-81.

10 Tantucci C, Modina D. Lung function decline in COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2012;7:95-9.

