



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal **GUSTAVO GAYER** –
PL/GO

Apresentação: 24/10/2023 18:27:27:040 - MESA

RIC n.2594/2023

REQUERIMENTO Nº , DE 2023
(Do Sr. GUSTAVO GAYER)

Requeremos à Excelentíssima Senhora Ministra de Estado da Saúde o fornecimento de informações relativas à visita patrocinada por este ministério da ex-apresentadora Xuxa Meneghel ao Complexo do Alemão para promover a vacina contra a COVID-19, sendo que a Pfizer acaba de divulgar o risco aumentado para miocardite entre vacinados na faixa etária de 12 a 17 anos.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com base no § 2º do art. 50 da Constituição Federal, que, na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados sejam solicitadas à Senhora Ministra de Estado da Saúde, Nisia Verônica Trindade Lima, o fornecimento de informações relativas à visita patrocinada por este ministério da ex-apresentadora Xuxa Meneghel ao Complexo do Alemão com recursos públicos para promover a vacina contra a COVID-19, sendo que a Pfizer acaba de divulgar o risco aumentado para miocardite entre vacinados na faixa etária de 12 a 17 anos.

A reportagem da Rede Globo que gravou o evento, mostrando que foi patrocinado pelo Ministério da Saúde pode ser encontrado no seguinte link¹:

O documento que comprova o aumento do risco de miocardite e pericardite para esta faixa etária emitido pela Pfizer está



¹ <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/rj2/video/xuxa-faz-a-alegria-dos-baixinhos-e-dos-altinhos-em-dia-de-festa-para-as-criancas-no-complexo-do-alemao-12050026.ghtml>

Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD232854368200>

Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Gustavo Gayer





CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal **GUSTAVO GAYER** –
PL/GO

no site da empresa² nos seguintes termos traduzidos para o português:

"As vacinas contra a COVID-19 autorizadas ou aprovadas de RNA mensageiro (mRNA) apresentam riscos aumentados de miocardite (inflamação do músculo cardíaco) e pericardite (inflamação da membrana que reveste o coração), especialmente durante a primeira semana após a vacinação. Para o COMIRNATY, o risco observado é mais alto em indivíduos do sexo masculino com idades entre 12 e 17 anos".



² <https://pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-amends-us-government-paxlovid-supply-agreement-and>

Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD232854368200>

Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Gustavo Gayer





CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal **GUSTAVO GAYER –**
PL/GO

Apresentação: 24/10/2023 18:27:27:040 - MESA

RIC n.2594/2023

The screenshot shows a web page from pfizer.com. At the top, there is a navigation bar with links to Science, Products, Stories, Newsroom, and About. Below the navigation, a paragraph of text discusses the prevention of COVID-19 in individuals 12 years of age and older. Under the heading "IMPORTANT SAFETY INFORMATION", there is a bulleted list of concerns and symptoms related to the vaccine, including a warning about myocarditis and pericarditis in adolescents.

- You should **NOT** receive COMIRNATY® (COVID-19 Vaccine, mRNA) if you have had a severe allergic reaction to any ingredient of COMIRNATY or a previous dose of a Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine
- There is a remote chance that COMIRNATY could cause a severe allergic reaction. A severe allergic reaction would usually occur within a few minutes to 1 hour after getting a dose of the vaccine. For this reason, your vaccination provider may ask you to stay at the place where you received the vaccine for monitoring after vaccination. **If you or your pre-teen or teenager experience a severe allergic reaction, call 9-1-1 or go to the nearest hospital.** Signs of a severe allergic reaction can include:
 - difficulty breathing, swelling of the face and throat, a fast heartbeat, a bad rash all over the body, dizziness and weakness
- Authorized or approved mRNA COVID-19 vaccines show increased risks of myocarditis (inflammation of the heart muscle) and pericarditis (inflammation of the lining outside the heart), particularly within the first week following vaccination. For COMIRNATY, the observed risk is highest in males 12 through 17 years of age. **Seek medical attention right away if you have any of the following symptoms after receiving the vaccine, particularly during the 2 weeks after receiving a dose of the vaccine:**
 - chest pain
 - shortness of breath
 - feelings of having a fast-beating, fluttering, or pounding heart
- Additional symptoms, particularly in children, may include:
 - Fainting
 - Unusual and persistent fatigue or lack of energy

Pelo exposto, Solicito que esse Ministério esclareça os seguintes questionamentos:

1. Quais são as medidas específicas adotadas pelo Ministério da Saúde para evitar os riscos de miocardite e pericardite em adolescentes de 12 a 17 anos, conforme afirma a empresa Pfizer fabricante da vacina contra a COVID-19?
2. O Ministério da Saúde está realizando algum programa de vigilância ativa para identificar casos de miocardite e pericardite em jovens que receberam a vacinação? Em caso afirmativo, qual é a abrangência desse programa?



* C D 2 3 2 8 5 4 3 6 8 2 0 0 *



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal **GUSTAVO GAYER** –
PL/GO

Apresentação: 24/10/2023 18:27:27:040 - MESA

RIC n.2594/2023

3. Como o governo está informando aos pais e adolescentes sobre os riscos potenciais associados à vacinação da Pfizer e outras fabricantes contra a COVID-19 nesta faixa etária?
4. Há algum plano para oferecer avaliações cardíacas regulares para os jovens vacinados, especialmente aqueles que apresentam fatores de risco adicionais para doenças cardíacas? O Ministério da Saúde está fazendo a avaliação de riscos antes da vacinação?
5. Quais são os procedimentos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, para o diagnóstico precoce e o tratamento adequado de miocardite e pericardite em jovens após a vacinação contra a COVID-19?
6. Qual é a orientação do Ministério da Saúde para os profissionais de saúde que estão administrando as vacinas em relação aos sintomas de miocardite e pericardite?
7. O Ministério da Saúde tem algum plano para fornecer assistência e apoio psicológico aos jovens e suas famílias que foram afetados por essas complicações após a vacinação?
8. Como o governo está colaborando com as comunidades médicas e científicas internacionais para entender melhor os riscos associados à vacinação contra a COVID-19 em especial aos jovens?
9. Quais são os critérios estabelecidos para determinar se um adolescente deve ser vacinado, considerando os riscos adicionais de miocardite e pericardite nesta faixa etária?



* C D 2 3 2 8 5 4 3 6 8 2 0 0 *



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal **GUSTAVO GAYER** –
PL/GO

Apresentação: 24/10/2023 18:27:27:040 - MESA

RIC n.2594/2023

10. Como o Ministério da Saúde está lidando com a hesitação vacinal resultante de informações conflitantes sobre as vacinas contra a COVID-19?
11. Quantas pessoas foram vacinadas durante o evento de divulgação do filme com Xuxa Meneghel? Eles foram informados adequadamente sobre os potenciais efeitos colaterais das vacinas? Quais medidas foram tomadas para garantir que eles estejam cientes dos riscos associados?
12. Qual foi o custo total do evento que contou com a presença da Xuxa Meneghel e outras entidades filantrópicas? Qual foi a fonte de financiamento dessas despesas? Esse investimento foi alocado do orçamento público destinado à saúde?
13. Quantas doses de vacinas contra a COVID-19 foram disponibilizadas durante o evento de divulgação do filme, e de qual laboratório eram essas vacinas?
14. Existe um plano estratégico para continuar engajando celebridades e personalidades públicas na promoção da vacinação? Se sim, qual é esse plano e quais são os critérios para a seleção dessas personalidades?
15. Qual é o orçamento público destinado à campanha de vacinação contra a COVID-19 para o próximo ano fiscal? Como esses recursos serão alocados para garantir uma cobertura vacinal eficaz em todas as faixas etárias, incluindo os jovens?
16. Existe um sistema de monitoramento ou estudos pós-vacinação para rastrear e analisar eventuais efeitos



* C D 2 3 2 8 5 4 3 6 8 2 0 0 *



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal **GUSTAVO GAYER** –
PL/GO

Apresentação: 24/10/2023 18:27:27:040 - MESA

RIC n.2594/2023

colaterais, especialmente em grupos populacionais específicos, como os adolescentes e jovens adultos?

17. Quais são as medidas específicas que o Ministério da Saúde está implementando para assegurar que informações precisas e confiáveis sobre a segurança e a eficácia das vacinas contra a COVID-19 sejam amplamente divulgadas, especialmente após eventos promocionais como o mencionado com Xuxa Meneghel?

JUSTIFICAÇÃO

Considerando os recentes dados que indicam um aumento nos riscos de miocardite e pericardite em indivíduos de 12 a 17 anos que receberam vacinas autorizadas contra a COVID-19, gostaríamos de obter esclarecimentos sobre as estratégias e investimentos do Ministério da Saúde para a vacinação dessa faixa etária.

Este questionamento se baseia em nossa responsabilidade como representantes do povo de fiscalizar e questionar as políticas públicas relacionadas à saúde, especialmente quando envolvem a segurança de um grupo vulnerável como os adolescentes. Além disso, está fundamentado nos princípios constitucionais do direito à saúde (artigo 196 da Constituição Federal) e do direito à informação (artigo 5º, inciso XXXIII), os quais garantem que os cidadãos tenham acesso a informações claras e precisas sobre a segurança das intervenções médicas, incluindo vacinações.

Faz-se necessário não apenas esclarecer as circunstâncias em torno do evento promocional com Xuxa Meneghel, mas também abordar questões mais amplas relacionadas à estratégia



* C D 2 3 2 8 5 4 3 6 8 2 0 0 *



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal **GUSTAVO GAYER** –
PL/GO

Apresentação: 24/10/2023 18:27:27:040 - MESA

RIC n.2594/2023

de vacinação do governo federal. O financiamento público envolvido em tais iniciativas exige transparência e prestação de contas, garantindo que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficaz para promover uma vacinação segura e acessível a todos os cidadãos. Ademais, as campanhas de vacinação exigem cautela na avaliação dos seus desafios específicos, como a hesitação vacinal entre os jovens, o custo-benefício de vaciná-los ou não, o embasamento técnico para subsidiar as políticas públicas de saúde para que sejam eficazes e baseadas em evidências científicas, sobretudo porque envolvem o futuro da nação, que são os jovens.

É imperativo, portanto, que o governo forneça informações detalhadas sobre os procedimentos de segurança e monitoramento relacionados à vacinação de jovens, especialmente de 12 a 17 anos, para tranquilizar a população e assegurar que medidas adequadas estejam sendo tomadas para proteger a saúde de nossos jovens cidadãos. Nesse sentido, espera-se resposta a fim de atender o bem público e social, preservando a saúde das crianças e adolescentes.

Sala das Sessões, em 23 de outubro de 2023.

Deputado **GUSTAVO GAYER**
PL/GO



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD232854368200>
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Gustavo Gayer



* C D 2 3 2 8 5 4 3 6 8 2 0 0 *