

CID-10

CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS
E PROBLEMAS RELACIONADOS À SAÚDE
10ª Revisão

CAPÍTULO IV
DOENÇAS ENDÓCRINAS, NUTRICIONAIS E METABÓLICAS
(E00-E90)

E40-E46 Desnutrição

Nota:

O grau de desnutrição é usualmente medido em termo de peso, expresso em desvio-padrão da média na população de referência relevante. Quando uma ou mais medidas prévias são disponíveis, a falta de ganho de peso em crianças, ou a evidência de perda de peso em crianças ou adultos, é geralmente indicador de desnutrição. Quando somente uma medida é disponível, o diagnóstico se baseia em probabilidades e não é definitivo sem outros testes clínicos ou laboratoriais. Nas circunstâncias excepcionais em que não se dispõe de medidas de peso, deve-se confiar na evidência clínica.

Para valores observados abaixo da média do valor de referência, há uma alta probabilidade de desnutrição grave para um valor situado a mais que 3 desvios-padrão abaixo da média de uma distribuição da população de referência, uma alta probabilidade de desnutrição moderada para valores localizados entre 2 e menos do que 3 desvios-padrão abaixo desta média e uma alta probabilidade de desnutrição leve para valores observados localizados entre 1 e menos que 2 desvios-padrão abaixo desta média.

Exclui:

anemias nutricionais (D50-D53)
inanição (T73.0)
má-absorção intestinal (K90.-)
seqüelas de desnutrição protéico-calórica (E64.0)
"slim disease" (B22.2)

E40 Kwashiorkor

E40 Kwashiorkor

Desnutrição grave com edema nutricional e despigmentação da pele e do cabelo

Exclui:

kwashiorkor marasmático (E42)

E41 Marasmo nutricional

E41 Marasmo nutricional

**LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI**

Desnutrição grave com marasmo

Exclui:

kwashiorkor marasmático (E42)

E42 Kwashiorkor marasmático

E42 Kwashiorkor marasmático

Desnutrição protéico-energética grave [como em E43]:

- com sinais tanto de kwashiorkor quanto de marasmo
- forma intermediária

E43 Desnutrição protéico-calórica grave não especificada

E43 Desnutrição protéico-calórica grave não especificada

Perda de peso grave [emagrecimento] em crianças ou adultos, ou falta de ganho de peso em crianças conduzindo a um peso que está, pelo menos 3 desvios-padrão abaixo da média para a população de referência (ou uma perda similar expressa por outras abordagens estatísticas). Quando somente uma medida é disponível, há uma alta probabilidade de desnutrição protéico-calórica grave quando o peso observado for de 3 ou mais desvios-padrão abaixo do valor esperado para uma população de referência.

Edema de inanição

E44 Desnutrição protéico-calórica de graus moderado e leve

E44.0 Desnutrição protéico-calórica moderada

Perda de peso, em crianças ou adultos, ou falta de ganho de peso em crianças, conduzindo a um peso observado de 2 ou mais, mas menos do que 3, desvios-padrão abaixo da média para uma população de referência (ou uma perda similar expressa através de outras abordagens estatísticas).

Quando se dispõe somente de uma medida de peso, há uma alta probabilidade de desnutrição protéico-calórica moderada quando o peso observado é de 2 e de menos do que 3 desvios-padrão abaixo da média de uma população de referência.

E44.1 Desnutrição protéico-calórica leve

Perda de peso em crianças e adultos, ou falta de ganho de peso em crianças, conduzindo a um peso que é de 1 ou mais, mas menos do que 2 desvios-padrão abaixo da média para uma população de referência (ou uma perda similar expressa através de outras abordagens estatísticas). Quando se dispõe somente de uma medida de peso, há uma alta probabilidade de desnutrição protéico-calórica leve quando o peso observado for maior do que 1 e menor do que 2 desvios-padrão abaixo da média da distribuição de uma população de referência.

E46 Desnutrição protéico-calórica não especificada

E46 Desnutrição protéico-calórica não especificada

Desequilíbrio protéico-energético SOE

Desnutrição SOE

E50-E64 Outras deficiências nutricionais

**LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI**

(P00-P96)

P00-P04 Feto e recém-nascido afetados por fatores maternos e por complicações da gravidez, do trabalho de parto e do parto

Inclui:

as afecções maternas relacionadas apenas quando especificadas como causa de mortalidade ou morbidade do feto ou recém-nascido

Este agrupamento contém as seguintes categorias:

P00 Feto e recém-nascido afetados por afecções maternas, não obrigatoriamente relacionadas com a gravidez atual

.....
P00.4 Feto e recém-nascido afetados por transtornos nutricionais maternos

Desnutrição materna SOE

Feto ou recém-nascido afetados por transtornos maternos classificados em E40-E64
.....

P05-P08 Transtornos relacionados com a duração da gestação e com o crescimento fetal

Este agrupamento contém as seguintes categorias:

P05 Crescimento fetal retardado e desnutrição fetal P05.0 Recém-nascido de baixo peso para a idade gestacional

Refere-se usualmente ao recém-nascido com peso abaixo mas com comprimento acima do percentil 10 para a idade gestacional

P05.1 Pequeno para a idade gestacional

Refere-se usualmente ao baixo peso e comprimento inferiores ao percentil 10 para a idade gestacional

P05.2 Desnutrição fetal sem menção de peso e comprimento baixos para a idade gestacional

Recém-nascido de peso e comprimento adequados para a idade gestacional, apresentando sinais de desnutrição fetal, tais como pele seca e descamativa e perda de tecido subcutâneo

Exclui:

desnutrição fetal com menção de:

· baixo peso para a idade gestacional (P05.0)

· pequeno para a idade gestacional (P05.1)

P05.9 Retardo não especificado do crescimento fetal

Retardo do crescimento fetal SOE
.....

CAPÍTULO XIX

**LESÕES, ENVENENAMENTO E ALGUMAS OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DE CAUSAS
EXTERNAS**

(S00-T98)
.....

T74 Síndromes de maus tratos

Utilizar, se necessário, código adicional para identificar o traumatismo atual.

**LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI**

T74.0 Abandono

T74.1 Sevícias físicas

Síndrome da criança espancada SOE

Síndrome da esposa espancada SOE

T74.2 Abuso sexual

T74.3 Abuso psicológico

T74.8 Outras síndromes especificadas de maus tratos

Formas mistas

T74.9 Síndrome não especificada de maus tratos

Efeitos de sevícias infligidas a:

· adultos SOE

· crianças SOE

.....
.....